



Toujours une connexion d'avance

www.everlan.fr















10 000 RÉFÉRENCES 95% DE TAUX DE DISPONIBILITÉ 7 000^{M2} DE STOCK LIVRAISON J+1! *

Edito

Une structure à taille humaine avec un seul objectif : la satisfaction de nos clients.

Cinq années pleines de réussite depuis la création d'EVERLAN, une équipe jeune qui grandit avec ses clients. La vie est un ensemble de plaisirs que nous partageons avec nos partenaires et nos clients.

Notre équipe vous accompagne dans la réalisation de vos projets.

Connectez-vous dès maintenant sur www.everlan.fr

SOMMAIRE

	PAGE 2
	PAGE 18
CÂBLE RÉSEAU	PAGE 30
FIBRE OPTIQUE	PAGE 50
RÉSEAU	PAGE 72
VIDÉOSURVEILLANCE	PAGE 74
UPTEC VIEW	PAGE 76
UPTEC ACCESS	PAGE 80
MULTIMÉDIA	PAGE 90
ÉLECTRICITÉ	PAGE 100
ÉCLAIRAGE	
AUDIO / VIDÉO	



SOMMAIRE CÂBLE RÉSEAU

CORDONS RJ45	•
Cordons RJ45 catégorie 5e UTP non blindé et FTP blindé Cordons RJ45 catégorie 6 UTP non blindé et FTP blindé Cordons RJ45 catégorie 6 100% cuivre LSOH et SSTP - double blindage Cordons RJ45 catégorie 6a 100% cuivre SSTP LSOH - 10Gbits Cordons RJ45 catégorie 6a S/FTP à repérage lumineux gris et détecteur Cordons RJ45 catégorie 7 et catégorie 8 S/FTP 4P gris	4 5 6 7 7
PATCHSEE	•
Cordons Patchsee C5e, C6, C6a UTP et FTP Accessoires Patchsee	8 9
CORDONS CROISÉS RJ45	•
Cordons croisés C5e UTP et FTP - C6 UTP et FTP	10
CONNECTIQUE RJ45	,
Câbles Patch multibrins Manchons type surmoulage et manchons pour RJ45 Connecteurs RJ45 et coupleurs RJ45 ACCESSOIRES DE BRASSAGE	11 11 11
Outillage Doubleurs RJ45 Serre câbles	12 12 12
SÉLECTION DRAKA	•
Câbles F/UTP - LSOH - cuivre monobrin catégories 5e et 6 - 305m Câbles catégorie 6 F/UTP LSOH Câbles catégorie 6a U/FTP LSOH et F/FTP LSOH Câbles catégorie 7 S/FTP Câbles extérieurs	13 13 13 13
EMBASES ET TRAVERSÉES	•
Embase RJ45 Adaptateur Keystone rail din Pince à sertir Embases compatibles Connecteurs spéciaux Traversées RJ45 STP et UTP	14 14 14 14 14
PLASTRONS ET SÉLECTION 3M	•
Plastrons avec volets équipés, nus, inclinés, accessoires saillies 3M - Connecteurs RJ45 catégorie 6 FTP et catégorie 6a STP 3M - Faces avant 22,5x45 et 45x45 - Panneaux 1U RJ45	15 15 15
SÉLECTION HSD	•
Points de consolidation FTP catégorie 6a F/M Cordons RJ45 catégorie 7 S/FTP - Câbles catégorie 7 S/FTP Modularités noyaux RJ45 - Plastrons Panneau RJ45 24 ports	16 16 16
CÂBLES SYT. SYT1. SYS1	17

Cordons RJ45 catégorie 5e UTP non blindé et FTP blindé



Caractéristiques

Cordon répondant à la norme catégorie 5e, en version non blindée (UTP) et blindée (FTP), dédié à la téléphonie et aux réseaux informatiques.

- Contacts dorés
- Livré en sachet unitaire avec code barre
- Impédance : 100 Ohms
- Norme de câblage : TIA/EIA568B
- Section: AWG26

Cordons surmoulés RJ45 Catégorie 5e UTP non blindé

Longueur	GRIS	BLANC	BLEU	JAUNE	NOIR	ORANGE	ROSE	ROUGE	VERT
0,25m	2010006	2014463	2010426	2010321	2014505	2014582	2014484	2010111	2010216
0,50m	2010013	2014393	2010433	2010328	2014512	2014134	2014274	2010118	2010223
0,70m	2010020	2014470	2010440	2010335	2014519	2014589	2014491	2010125	2010230
1m	2010027	2014400	2010447	2010342	2014442	2014141	2014281	2010132	2010237
1,5m	2010034	2014407	2010454	2010349	2014449	2014148	2014288	2010139	2010244
2m	2010041	2013462	2010461	2010356	2014526	2014155	2014295	2010146	2010251
3m	2010048	2013469	2010468	2010363	2013392	2014162	2014302	2010153	2010258
5m	2010055	2013497	2010475	2010370	2014533	2014169	2014309	2010160	2010265
7m	2010062	2014414	2010482	2010377	2014540	2014176	2014316	2010167	2010272
10m	2010069	2014113	2010489	2010384	2014106	2014183	2014323	2010174	2010279
15m	2010076	2013476	2010496	2010391	2014547	2014190	2014330	2010181	2010286
20m	2010083	2014421	2010503	2010398	2014554	2014197	2014337	2010188	2010293
25m	2010090	2014428	2010510	2010405	2014561	2014204	2014344	2010195	2010300
30m	2010097	2014435	2010517	2010412	2014568	2014211	2014351	2010202	2010307
50m	2010104	2014477	2010524	2010419	2014575	2014596	2014498	2010209	2010314

Cordons surmoulés RJ45 Catégorie 5e FTP blindé

Longueur	GRIS	BLANC	BLEU	JAUNE	NOIR	ORANGE	ROSE	ROUGE	VERT	VIOLET
0,25m	2010531	2014603	2010951	2010846	2014680	2015003	2014820	2010636	2010741	2014940
0,50m	2010538	2014610	2010958	2010853	2014687	2013817	2014827	2010643	2010748	2013825
0,70m	2010545	2014617	2010965	2010860	2012764	2015010	2014835	2010650	2010755	2014947
1m	2010552	2014624	2010972	2010867	2014694	2013604	2014842	2010657	2010762	2013625
1,5m	2010559	2014631	2010979	2010874	2014701	2013406	2014849	2010664	2010769	2013434
2m	2010566	2013753	2010986	2010881	2013569	2015017	2014856	2010671	2010776	2013832
3m	2010573	2013760	2010993	2010888	2013399	2012624	2012785	2010678	2010783	2013532
4m	2015241	2015248	2015255	2015262	2015269	2015276	2015284	2015291	2015297	2015304
5m	2010580	2013767	2011000	2010895	2013576	2013611	2014863	2010685	2010790	2013441
7m	2010587	2014638	2011007	2010902	2014708	2014771	2014870	2010692	2010797	2014954
10m	2010594	2013774	2011014	2010909	2014715	2013504	2014877	2010699	2010804	2013618
15m	2010601	2014645	2011021	2010916	2012778	2014778	2014884	2010706	2010811	2014961
20m	2010608	2014652	2011028	2010923	2014722	2014785	2014891	2010713	2010818	2014968
25M	2010615	2014659	2011035	2010930	2014729	2014792	2014898	2010720	2010825	2014975
30m	2010622	2014666	2011042	2010937	2014736	2014799	2014905	2010727	2010832	2014982
50m	2010629	2014673	2011049	2010944	2014743	2014806	2014912	2010734	2010839	2014989

Cordons RJ45 catégorie 6 UTP non blindé et FTP blindé



Caractéristiques

Cordon répondant à la norme catégorie 6, en version non blindée (UTP) et blindée (FTP), dédié à la téléphonie et aux réseaux informatiques.

- Contacts dorés
- Livré en sachet unitaire avec code barre
- Impédance : 100 Ohms
- Norme de câblage : TIA/EIA568B
- Section: AWG26

Cordons surmoulés RJ45 Catégorie 6 UTP non blindé

Longueur	GRIS	BLANC	BLEU	JAUNE	NOIR	ROSE	ROUGE	VERT
0,25m	2011056	2015311	2011476	2011371	2015402	2015458	2011161	2011266
0,50m	2011063	2015318	2011483	2011378	2014050	2015465	2011168	2011273
0,70m	2011070	2015325	2011490	2011385	2015409	2015472	2011175	2011280
1m	2011077	2015332	2011497	2011392	2015416	2015479	2011182	2011287
1,5m	2011084	2015339	2011504	2011399	2013154	2015486	2011189	2011294
2m	2011091	2015346	2011511	2011406	2013161	2015493	2011196	2011301
3m	2011098	2015353	2011518	2011413	2013168	2014043	2011203	2011308
5m	2011105	2015360	2011525	2011420	2013210	2015500	2011210	2011315
7m	2011112	2013910	2011532	2011427	2013217	2015507	2011217	2011322
10m	2011119	2013917	2011539	2011434	2013225	2015514	2011224	2011329
15m	2011126	2015367	2011546	2011441	2015423	2015521	2011231	2011336
20m	2011133	2015374	2011553	2011448	2015430	2015528	2011238	2011343
25m	2011140	2015381	2011560	2011455	2015437	2015535	2011245	2011350
30m	2011147	2015388	2011567	2011462	2015444	2015542	2011252	2011357
50m	2011154	2015395	2011574	2011469	2015451	2015549	2011259	2011364

Cordons surmoulés RJ45 Catégorie 6 FTP blindé

Longueur	GRIS	BLANC	BLEU	JAUNE	NOIR	ORANGE	ROSE	ROUGE	VERT	VIOLET
0,25m	2015556	2015563	2012841	2015654	2015724	2015794	2015858	2012993	2015977	2016040
0,50m	2012498	2015570	2012638	2013203	2014260	2013789	2015865	2013000	2013455	2014267
0,70m	2012505	2015577	2012848	2015661	2015731	2015801	2015872	2015963	2015984	2012268
1m	2012512	2012715	2012687	2012666	2013196	2013266	2015879	2013007	2013259	2013718
1,5m	2012519	2015584	2012659	2012673	2015738	2015808	2015886	2013077	2014218	2016054
2m	2012526	2013590	2012631	2012680	2012722	2012743	2015893	2013014	2012617	2013112
3m	2012533	2013646	2012694	2012645	2012708	2013273	2015900	2012652	2012596	2013839
4m	2014456	2015591	2015717	2015668	2015745	2015815	2015907	2015970		2016061
5m	2012540	2015598	2012701	2012610	2013287	2013280	2015914	2013021	2015991	2016068
7m	2012547	2015605	2012855	2015675	2015752	2013632	2015921	2013028	2013252	2016075
10m	2012554	2015612	2012862	2012603	2013669	2013639	2013903	2013035	2015998	2016082
15m	2012561	2015619	2012869	2015682	2015759	2015822	2015928	2013042	2013739	2016089
20m	2012568	2015626	2012876	2015689	2015766	2015829	2015935	2013049	2016005	2016096
25m	2012575	2015633	2012883	2015696	2015773	2015836	2015942	2013056	2016012	2016103
30m	2012582	2015640	2012890	2015703	2015780	2015843	2015949	2013063	2016019	2016110
50m	2012589	2015647	2012897	2015710	2015787	2015851	2015956	2013070	2016033	2016117

Cordons RJ45 catégorie 6 FTP 100% cuivre LSOH et SSTP LSOH



C6 FTP 100% cuivre LSOH

C6 SSTP LSOH double blindage

Caractéristiques

Cordon répondant à la norme catégorie 6, à 250Mhz, dédié à la téléphonie et aux réseaux informatiques.

- Contacts dorés
- Livré en sachet unitaire avec code barre
- Impédance : 100 Ohms
- Norme de câblage : TIA/EIA568B
- Section : AWG27

Cordons surmoulés RJ45 Catégorie 6 FTP 100% cuivre LSOH

Longueur	GRIS	BLANC	BLEU	JAUNE	NOIR	ORANGE	VIOLET	ROUGE	VERT
0.25m	2018261	2018325	2018360	2018454	2018100	2018025	2018825	2018552	2018650
0,50m	2018262	2018355	2018363	2018461	2018005	2018050	2018850	2018559	2018657
0.70m	2018272	2018357	2018362	2018468	2018007	2018057	2018857	2018566	2018658
1m	2018263	2018301	2018377	2018475	2018101	2018201	2018811	2018573	2018671
2m	2018264	2018302	2018391	2018489	2018102	2018902	2018802	2018587	2018685
3m	2018266	2018303	2018398	2018496	2018103	2018903	2018803	2018594	2018692
5m	2018267	2018305	2018405	2018503	2018105	2018905	2018805	2018601	2018699
7m	2018268	2018317	2018412	2018510	2018107	2018907	2018807	2018608	2018706
10m	2018269	2018310	2018419	2018517	2018110	2018910	2018810	2018615	2018713
15m	2018270	2018315	2018426	2018524	2018115	2018215	2018715	2018622	2018720
20m	2018271	2018320	2018433	2018531	2018120	2018920	2018820	2018629	2018727
30m	2018342	2018330	2018440	2018538	2018130	2018930	2018830	2018636	2018734

Cordons surmoulés RJ45 Catégorie 6 SSTP LSOH - double blindage

Longueur	GRIS	BLANC	BLEU	JAUNE	NOIR	ORANGE	ROSE	ROUGE	VERT
0,50m	2011588	2016465	2012008	2011903	2016549	2016633	2016717	2011693	2011798
1m	2013126	2016472	2012022	2011917	2016556	2016640	2016724	2011707	2011812
1,5m	2011609	2016479	2012029	2011924	2016563	2016647	2016731	2011714	2011819
2m	2013133	2016486	2012036	2011931	2016570	2016654	2016738	2011721	2011826
3m	2013140	2016493	2012043	2011938	2016577	2012820	2016745	2011728	2011833
5m	2013147	2016500	2012050	2011945	2016584	2012827	2016752	2011735	2011840
7m	2013725	2016507	2012057	2011952	2016591	2016682	2016759	2011742	2011847
10m	2014092	2016514	2012064	2011959	2016598	2012834	2016766	2011749	2011854
15m	2014232	2016521	2012071	2011966	2016605	2016689	2016773	2011756	2011861
20m	2014239	2016528	2012078	2011973	2016612	2016696	2016780	2011763	2011868
25M	2014246	2016535	2012085	2011980	2016619	2016703	2016787	2011770	2011875
30m	2011672	2016542	2012092	2011987	2016626	2016710	2016794	2011777	2011882

Cordons RJ45 catégorie 6a 100% Cuivre SSTP LSOH - 10Gbits

Manchons anti accroc (snagless) et livré avec fiche de test





Fiche de test

Longueur	
0,50m	
1m	
2m	
3m	
5m	
7m	
10m	
15M	

20m

_
BLANC
2019857
2019864
2019871
2019878
2019885
2019892
2019899
2019906

BLEU	JAUNE
2019540	2019243
2019556	2019250
2019573	2019257
2019580	2019264
2019587	2019278
2019766	2019285
2019515	2019292
2019625	2019588
2019635	2019595

NOIR	ORANGE
2019978	2019954
2019981	2019957
2019780	2019802
2019787	2019960
2019794	2019963
2019984	2019966
2019987	2019969
2019990	2019972
2019993	2019975

VIOLET	ROUGE
2019930	2019650
2019933	2019659
2019902	2019673
2019936	2019680
2019939	2019685
2019942	2019759
2019945	2019690
2019948	2019725
2019951	2019745

ROUGE	VERT
2019650	2019705
2019659	2019701
2019673	2019702
2019680	2019703
2019685	2019707
2019759	2019752
2019690	2019710
2019725	2019715
2019745	2019720

Cordons RJ45 Cat. 6a S/FTP à repérage lumineux gris

2019913



2019236

		1770		1500		
Pour toutes au	itres	coule	urs, i	nous	consulter.	

ongueur	GRIS
0,5M	9500071
1m	9500001
1,5M	9500078
2m	9500008
3m	9500015
5m	9500022
7,5m	9500085
10m	9500029
15M	9500092
20m	9500099
30m	9500106
40m	9500113
50m	9500120

Détecteur pour cordon à repérage lumineux



Référence	Désignation
9500036	Détecteur pour cordon à repérage lumineux

Cordons RJ45 Cat. 7 S/FTP 4P Cordons RJ45 Cat. 8 S/FTP gris - manchon gris



GRIS
2019421
2019428
2019351
2019358
2019365
2019372
2019379
2019386
2019393
2019400
2019407
2019414

4P gris



Longueur	GRIS
0.25m	2130007
0,50m	2130014
1m	2130021
2m	2130035
3m	2130042
5m	2130049
7,5m	2130063
10m	2130070
15m	2130077
20m	2130084
25M	2130091

PATCHSEE

Cordons Patchsee C5e UTP



Référence	Désignation
9981116	Cordon Patchsee Cat 5e UTP - 0,6m
9981102	Cordon Patchsee Cat 5e UTP - 1,2m
9981105	Cordon Patchsee Cat 5e UTP - 1,5m
9981176	Cordon Patchsee Cat 5e UTP - 2,1m
9981347	Cordon Patchsee Cat 5e UTP - 2,7m
9981343	Cordon Patchsee Cat 5e UTP - 3,1m
9981345	Cordon Patchsee Cat 5e UTP - 4,9m



Référence	Désignation
9981156	Cordon Patchsee Cat 6 UTP - 0.6m
9981155	Cordon Patchsee Cat 6 UTP - 1,2m
9981324	Cordon Patchsee Cat 6 UTP - 1.5m
9981036	Cordon Patchsee Cat 6 UTP - 2,1m
9981162	Cordon Patchsee Cat 6 UTP - 3,1m
9981149	Cordon Patchsee Cat 6 UTP - 4,9m



Référence	Désignation
9981786	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 0.6m
9981793	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 0.9m
9981450	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 1,2m
9981800	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 1.5m
9981807	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 1,8m
9981415	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 2,1m
9981419	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 2,4m
9981428	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 2,7m
9981422	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 3,1m
9981444	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 4m
9981443	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 4,9m
9981459	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 9,7m
9981475	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 15,2m
9981856	Cordon Patchsee Cat 6a UTP - 30m

Cordons Patchsee C5e FTP



Référence	Désignation
9981611	Cordon Patchsee Cat 5e FTP - 0.6m
9981226	Cordon Patchsee Cat 5e FTP - 1,2m
9981240	Cordon Patchsee Cat 5e FTP - 2,1m
9981625	Cordon Patchsee Cat 5e FTP - 3,1m
9981632	Cordon Patchsee Cat 5e FTP - 4,9m

Cordons Patchsee C6 UTP Cordons Patchsee C6 FTP



Référence	Désignation
9981667	Cordon Patchsee Cat 6 FTP - 0.6m
9981674	Cordon Patchsee Cat 6 FTP - 1,2m
9981148	Cordon Patchsee Cat 6 FTP - 1,5m
9981191	Cordon Patchsee Cat 6 FTP - 2,1m
9981198	Cordon Patchsee Cat 6 FTP - 3,1m
9981254	Cordon Patchsee Cat 6 FTP - 4,9m

Cordons Patchsee C6a UTP Cordons Patchsee C6a FTP



Référence	Désignation
9981688	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 0.6m
9981387	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 0.9m
9981712	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 1,2m
9981702	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 1,5m
9981118	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 1,8m
9981289	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 2,1m
9981227	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 2,4m
9981270	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 2,7m
9981730	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 3,1m
9981737	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 4m
9981296	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 4,9m
9981302	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 6,1m
9981303	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 7,9m
9981331	Cordon Patchsee Cat 6a FTP - 9,7m

ACCESSOIRES PATCHSEE

Patchclips



Conditionnement : Boîte de 50

Référence **Désignation** 9981352 Patchclip - Bleu clair - Boîte de 50 Patchclip - Rouge - Boîte de 50 9981359 Patchclip - Vert sapin - Boîte de 50 9981366 9981373 Patchclip - Jaune - Boîte de 50 9981380 Patchclip - Rose fluo - Boîte de 50 Patchclip - Orange - Boîte de 50 9981394 9981401 Patchclip - Blanc - Boîte de 50 9981408 Patchclip - Vert fluo - Boîte de 50 9981457 Patchclip - Bleu fluo - Boîte de 50 9981464 Patchclip - Fushia - Boîte de 50 9981471 Patchclip - Gris - Boîte de 50 9981478 Patchclip - Bleu électrique - Boîte de 50 9981485 Patchclip - Violet - Boîte de 50 9981492 Patchclip - Turquoise - Boîte de 50 9981499 Patchclip - Noir - Boîte de 50 Patchclip - Vert - Boîte de 50 9981506

Pro-PatchLights



Référence	Désignation
9981285	Pro-PatchLight Blanc - Injecteur de lumière + chargeur 220V
9981282	Pro-PatchLight Rouge - Injecteur de lumière + chargeur 220V
9981262	Pro-PatchLight Vert - Injecteur de lumière + chargeur 220V

Dévidoirs



Référence	Désignation
9981527	Dévidoir Rouleau de 2,5m - Noir
9981520	Dévidoir Rouleau de 2,5m - Orange
9981513	Dévidoir Rouleau de 2,5m - Prune
9981534	Dévidoir Rouleau de 2,5m - Vert

Rouleaux



Référence	Désignation
9981571	Rouleau de 10m - Bleu
9981569	Rouleau de 10m - Noir
9981570	Rouleau de 10m - Rouge

Recharges



Désignation
Recharge de 2 rouleaux - Noir - 5m
Recharge de 2 rouleaux - Orange - 5m
Recharge de 2 rouleaux - Prune - 5m
Recharge de 2 rouleaux - Vert Sapin - 5m

CORDONS CROISÉS RJ45

Cordons RJ45 C5e UTP croisés Cordons RJ45 C5e FTP croisés



Longueur	GRIS	ROUGE
0,50m	2012106	2015122
1m	2012113	2015129
2m	2012120	2013336
3m	2012127	2015136
5m	2012134	2015024
7m	2012141	2015031
10m	2012148	2015038
15m	2012155	2015045
20m	2012162	2015052



ongueur	GRIS	ROUGE
0,50m	2012176	2015066
1m	2012183	2015073
2m	2012190	2014225
3m	2012197	2014120
5m	2012204	2015080
7m	2012211	2015087
10m	2012218	2015094
15m	2012225	2015101
20m	2012232	2015108

Cordons RJ45 C6 UTP croisés Cordons RJ45 C6 FTP croisés



Longueur	GRIS	ROUGE
0,50m	2012246	2015171
1m	2012253	2015178
2m	2012260	2015185
3m	2012267	2015192
5m	2012274	2015199
7m	2012281	2015206
, 10m	2012288	2015213
15m	2012295	2015220
20m	2012302	2015227



Longueur	GRIS	ROUGE
0,50m	2012316	2015150
1m	2012323	2013231
2m	2012330	2013238
3m	2012337	2013245
5m	2012344	2013294
7m	2012351	2016124
10m	2012358	2013301
15m	2012365	2015143
20m	2012372	2015157

CONNECTIQUE RJ45

Câbles Patch Multibrins

Confection de cordons réseaux



Référence	Catégorie	Blindage	Longueur	Composition	Couleur
3010169	C6	FTP	305 m	CCA	Gris
3010225	C6	SSTP	100 m	CCA	Gris
3010743	C6	SSTP	305 m	CCA	Gris

Le CCA est de plus en plus utilisé par les ateliers de fabrication & installateurs. Outre son coût, sa maniabilité est un atout dans la confection de cordons. Le gain de temps est important.

Manchons type surmoulage

Manchons pour RJ45

















Référence 1010030

1010037

1010044

1010051

1010058

1010065









1010821

1010842

1010849

1010856

1010870

1010884 1010030

1010037

1010044

Désignation

1010051

Manchon Noir pour RJ45 - Diam 6.1 mm - lot de 10 pcs

Manchon Rouge pour RJ45 - Diam 6.1 mm - lot de 10 pcs

Manchon Jaune pour RJ45 - Diam 6.1mm - lot de 10 pcs

Manchon Bleu pour RJ45 - Diam 6.1 mm - lot de 10 pcs

Manchon Gris pour RJ45 - Diam 6.1 mm - lot de 10 pcs

Manchon Vert pour RJ45 - Diam 6.1 mm - lot de 10 pcs

1010058

1010065

Référence	Désignation
1010821	Manchon type surmoulage Gris - lot de 10 pcs
1010842	Manchon type surmoulage Bleu - lot de 10 pcs
1010849	Manchon type surmoulage Rouge - lot de 10 pcs
1010856	Manchon type surmoulage Jaune - lot de 10 pcs
1010870	Manchon type surmoulage Blanc - lot de 10 pcs
1010884	Manchon type surmoulage Noir - lot de 10 pcs

Connecteurs RJ45







Conditionnement: Lot de 10 pcs







Réf. 1010919 Réf. 1010926 Réf. 1010002 Réf. 1010016 Réf. 1010009







Réf. 1010169

Réf. 1010162 Réf. 1010813

Réf. 1010750

Référence **Désignation**

1010919 Connecteur RJ45 Cat. 5e STP - contacts alignés 1010926 Connecteur RJ45 Cat. 5e UTP - contacts alignés

1010002 Connecteur RJ45 Cat. 6 UTP - contacts décalés avec peigne 1010016 Connecteur RJ45 Cat 6 UTP - contacts décalés

1010009 Connecteur RJ45 Cat. 6 STP - contacts décalés avec peigne

Référence Désignation

Coupleurs RJ45

1010169	Coupleur RJ45 Cat. 5e UTP - droit F/F
1010162	Coupleur RJ45 Cat. 5e FTP F/F
1010813	Coupleur RJ45 Cat. 6 UTP F/F
1010750	Coupleur RJ45 Cat. 6 FTP F/F

ACCESSOIRES DE BRASSAGE

Outillage



Référence	Désignation Désignation
3060153	Testeur de câble réseau RJ45 , RJ12 , RJ11
3060034	Mallette réseau RJ45 avec testeur
3060041	Pince à sertir RJ9
3060048	Pince à sertir RJ11, RJ12
3060055	Pince à sertir RJ45
3060062	Pince à sertir RJ11, RJ12, RJ45
3060273	Pince à sertir professionnelle - RJ9 - RJ11 - RJ12 - RJ45

Doubleurs RJ45



Référence	Désignation
1010456 Eclateur de paires Cat 5e STP M / F / F - 0,15m 1012870 Doubleur de ligne téléphonique parallèle - 0,15m	
1012877 1012884	Doubleur de ligne téléphonique 2 lignes téléphones séparées - 0,15m Doubleur de ligne 1 ethernet et 1 téléphone - 0,15m

Serre câbles



Référence	Désignation
3090731	Serre câbles 100 x 2,5mm porte étiq. 25 x 8mm - sachet de 100
3090037	Serre câbles 120 x 2,5mm - sachet de 100
3090030	Serre câbles 200 x 3,6mm - sachet de 100
3090142	Serre câbles 250 x 3,6mm - sachet de 100 "présentoirs"
3090072	Serre câbles blanc 100 x 2,5mm - sachet de 100
3090079	Serre câbles blanc 140 x 3,6mm - sachet de 100
3090107	Serre câbles blanc 200 x 4,8mm - sachet de 100
3090093	Serre câbles blanc 292 x 3,6mm - sachet de 100
3090114	Serre câbles blanc 300 x 4,8mm - sachet de 100
3090121	Serre câbles blanc 368 x 4,8mm - sachet de 100

CÂBLES RJ45









Câbles d'installation certifiés

Pour vos installations avec la garantie de chaîne de liaison, voici une sélection de câbles provenant du leader mondial. Ce câble peut être utilisé avec les connecteurs HsD page suivante

La couleur du câble varie suivant la catégorie et le blindage. Nous consulter.

Câbles F/UTP - LSOH - cuivre Câbles Cat. 6 F/UTP LSOH monobrin Cat. 5e et 6 - 305m









Référence Désignation

3010033 Câble F/UTP - LSOH - cuivre - monobrin Cat. 5e gris - 305m 3010052 Câble F/UTP - LSOH - cuivre - monobrin Cat. 6 blanc - 305m

Référence Désignation

3010772 Câble monobrin - 4 paires Cat. 6 F/UTP LSHF - 500m 3010364 Câble FTP monobrin Cat. 6 - 2 x 4 p - LSOH - Touret de 500m

Câbles Cat. 6a U/FTP LSOH

Câbles Cat. 6a F/FTP LSOH









Référence

Désignation

3010841 Câble Cat. 6a U/FTP LSOH UC500 AS23 - 305m 3010834 Câble Cat. 6a U/FTP LSOH UC500 AS23 - 1000m

Référence Désignation

3010799 Câble 4 paires Cat. 6a F/FTP LSOH bleu clair - 500m 3010848 Câble 4 paires Cat. 6a F/FTP LSOH bleu clair - 1000m 3010806 Câble 2x4 paires Cat. 6a F/FTP LSOH bleu clair - 500m

Câbles Cat. 7 S/FTP





Câbles extérieurs



Référence

Désignation

Câble monobrin - 4 paires Cat. 7 S/FTP LSHF - 500m 3010713 Câble monobrin - 4 paires Cat. 7 S/FTP LSHF - 1000m 3010712

Référence **Désignation**

3010777 Câble monobrin Cat. 6 AWG23 U/FTP - Gaine PE - noir - 500m 3010786 Câble monobrin Cat. 6a AWG23 U/FTP - Gaine PE - noir - 500m 3010855 Câble MSB Cat. 7 - Monobrin - 1000m

EMBASES ET TRAVERSÉES

Embase RJ45







Réf. 212-8614A

Référence

Désignation

212-8614A

HSD - Connecteur RJ45 sans outil Zamac Cat. 6a FTP

Adaptateur keystone rail din



L' adaptateur Keystone est compatible avec les embases 1010788 et 1010789

Référence

Désignation

3060738

Adaptateur Keystone RJ45 support rail din PVC

Pince à sertir



Désignation

3060731

Embases compatibles



Référence

Pince à sertir RJ45 pour noyau à sertissage rapide

Référence Désignation

1010788 1010789

Embase RJ45 Keystone Cat. 6 FTP à sertissage rapide Embase RJ45 Keystone Cat. 6a FTP à sertissage rapide









Етаре 2 Organisation des 8 fils



Етаре 3 Mise en place de l'épanouisseur



Réf. 1010789

Connecte & coupe

Connecteurs spéciaux



Réf. 1012856



Réf. 1012863

Traversées RJ45 STP et UTP Catégories 5e, 6 et 6a F/F

Traversées de cloison pour RJ45 en version blindée et non blindée Femelle / Femelle Format KEYSTONE



Réf. 1010995



Réf. 1010239



Réf. 1010240



Réf. 1010232

Traversées compatibles avec les panneaux 19": 8060213, 8060229, 8060231

Référence Désignation

Connecteur Cat. 6 RJ45 spécial câble rigide étanche IP20 1012856 1012863 Connecteur Cat. 6a RJ45 spécial câble rigide étanche IP20

Référence	Désignation
1010995	Traversée RJ45 STP Cat. 5e F/F
1010239	Traversée RJ45 STP Cat. 6 F/F
1010240	Traversée RJ45 STP Cat. 6a F/F
1010232	Traversée RJ45 UTP Cat. 6 F/F

PLASTRONS



1011100 - 1011107 1011035 - 1011136



1011114 - 1011121 1011128 - 1011143



Réf. 1011142



Réf. 1010309

V	
Réf. 1011149	

	Référence	Désignation
Plastrons avec volet équipés embases C5e et C6 UTP	1011100 1011107 1011114 1011121	Plastron 45x45 avec volet C5e UTP - contact auto-dénudants Plastron 45x45 avec volet C6 UTP - contact auto-dénudants Plastron 22,5x45 avec volet C5e UTP - contact auto-dénudants Plastron 22,5x45 avec volet C6 UTP - contact auto-dénudants
Plastrons nus pour embase	1011128 1011143 1011135 1011136 1011142	Plastron 22,5x45 RJ45 nu pour 1 embase RJ45 - blanc Plastron 22,5x45 RJ45 nu pour 1 embase RJ45 - blanc - pour embase FTP Plastron 45x45 RJ45 nu pour 1 embase RJ45 - blanc Plastron 45x45 RJ45 nu pour 1 embase RJ45 - blanc - pour embase FTP Plastron 45x45 RJ45 nu pour 2 embases RJ45 - blanc
Accessoires saillies	1010302 1010309	Boîtier mural 1 emplacement pour plastron 45 x 45 Support plastron 45x45 + enjoliveur - 1 box
Plastrons inclinés	1010715 1011149	Plastron 45x45 RJ45 nu incliné pour 1 embase RJ45 - blanc Plastron 45x45 RJ45 incliné double nu pour 2 embases RJ45 - blanc

SÉLECTION 3M

Connecteurs RJ45 Cat. 6 FTP Connecteurs RJ45 Cat. 6a STP



Référence	Désignation

289710 Connecteur RJ45 Cat. 6 FTP - 9 points - lot de 8 pcs **5860204** Connecteur RJ45 Cat. 6 FTP - 9 points - lot de 480 pcs



Référence Désignation

281074 Connecteur RJ45 Cat. 6a STP Blindé - 1 sortie droite - lot 8 pcs
587004 Connecteur RJ45 Cat. 6a STP Blindé HW - 3 sorties - lot 8 pcs
587005 Connecteur RJ45 Cat. 6a STP Blindé HW - 3 sorties - lot 480 pcs

Faces avant 22,5x45 et 45x45







Panneaux 1U RJ45



Référence Désignation

587000 Face avant 22,5x45 pour 1 RJ45 - blanc **213881** Face avant 45x45 pour 1 RJ45 - blanc

212554 Face avant affleurante 45 x 45 pour 1 RJ45 blanc pour goulotte -120 pcs

Référence Désignation

509021 Panneau 16 ports 1U alu noir RJ45 - non équipé de connecteurs **509022** Panneau 24 ports 1U alu noir RJ45 - non équipé de connecteurs

SÉLECTION HSD

HSD offre une gamme de produits d'infrastructure et de réseau fiables et flexibles. Les produits HSD répondent aux standards qualitatifs les plus élevés comme en témoigne le niveau de certification de la connectique RJ45 catégorie 6a.







Points de consolidation FTP Cat.6a F/M



Longueur	GRIS
5m	215-7020-500-0050
10m	215-7020-500-0100
15m	215-7020-500-0150
20m	215-7020-500-0200

Modularités noyaux RJ45





Réf. 212-8614A

Réf. 216-8135

Référence	Désignation
212-8614A	Connecteur RJ45 sans outil Zamac Cat. 6a FTP
216-8135	Boîte de connexion 6 ports avec volet

Cordons RJ45 Cat. 7 S/FTP



	GRIS	ORANGE	JAUNE
0,5m	215-7000-500-0005	215-7000-506-0005	215-7000-503-0005
1m	215-7000-500-0010	215-7000-506-0010	215-7000-503-0010
1,5m	215-7000-500-0015	215-7000-506-0015	215-7000-503-0015
2m	215-7000-500-0020	215-7000-506-0020	215-7000-503-0020
3m	215-7000-500-0030	215-7000-506-0030	215-7000-503-0030
5m	215-7000-500-0050	215-7000-506-0050	215-7000-503-0050
7m	215-7000-500-0070	215-7000-506-0070	215-7000-503-0070
8m	215-7000-500-0080	215-7000-506-0080	215-7000-503-0080
10m	215-7000-500-0100	215-7000-506-0100	215-7000-503-0100
15m	215-7000-500-0150	215-7000-506-0150	215-7000-503-0150
20m	215-7000-500-0200	215-7000-506-0200	215-7000-503-0200

Plastrons





Réf. 216-7183

Référence	Désignation
216-7183	Plastron droit 45x45 1 port RJ45 pour connecteur zamac
216-7187	Plastron 1 port incliné monobloc

Panneau RJ45 24 ports

Câbles Catégorie 7 S/FTP





Référence	Désignation
211-8715CPR	Câble Cat. 7 S/FTP 4p LSZH en touret de 500m
244-974FD2	Câble natch Cat 7 S /ETD an I S74 coulour blou on m

211-8725CPR Câble Cat. 7 S/FTP 2 x 4 paires LSZH en touret de 500m

Référence Désignation


213-8701

Panneau RJ45 24 ports pour connecteurs FTP & UTP support arrière

CÂBLES SYT

Câbles SYT + Digital

Câble à isolation polyoléfine et gaine en PVC non propagateur de flammes. Il est particulièrement adapté aux applications telles que l'internet rapide (ADSL), les protocoles industriels RS 232, 485 ... et toutes les installations de réseaux privés ainsi que pour toutes les liaisons intérieures transportant des courants faibles.



Tension de service : 80 à 110V

Couronne 100m ou Touret 500m Au mètre

Référer	nce Désignation
1090049	Câble SYT + Digital CCA - 1P5 - Gris - AWG24 - C 100m
1090056	Câble SYT + Digital CCA - 1P5 - Gris - AWG24 - T 500m
1090063	Câble SYT + Digital CCA - 1P8 - Gris - AWG20 - C 100m
1090000	Câble SYT + Digital CCA - 1P8 - Gris - AWG20 - T 500m
1090070	Câble SYT + Digital CCA - 2P5 - Gris - AWG24 - C 100m
1090077	Câble SYT + Digital CCA - 2P5 - Gris - AWG24 - T 500m
1090084	Câble SYT + Digital CCA - 2P8 - Gris - AWG20 - C 100m
1090007	Câble SYT + Digital CCA - 2P8 - Gris - AWG20 - T 500m
1090091	Câble SYT + Digital CCA - 3P5 - Gris - AWG24 - C 100m
1090098	Câble SYT + Digital CCA - 3P5 - Gris - AWG24 - T 500m
1090105	Câble SYT + Digital CCA - 3P8 - Gris - AWG20 - C 100m
1090014	Câble SYT + Digital CCA - 3P8 - Gris - AWG20 - T 500m
1090112	Câble SYT + Digital CCA - 5P5 - Gris - AWG24 - C 100m
1090119	Câble SYT + Digital CCA - 5P5 - Gris - AWG24 - T 500m
1090126	Câble SYT + Digital CCA - 5P8 - Gris - AWG20 - C 100m
1090021	Câble SYT + Digital CCA - 5P8 - Gris - AWG20 - T 500m
1090133	Câble SYT + Digital CCA - 10P5 - Gris - AWG24 - T 500m


Référence	Désignation
1090140	Câble SYT + Digital CCA - 10P5 - Gris - AWG24 - au mètre
1090147	Câble SYT + Digital CCA - 10P8 - Gris - AWG20 - au mètre
1090154	Câble SYT + Digital CCA - 15P5 - Gris - AWG24 - au mètre
1090161	Câble SYT + Digital CCA - 15P8 - Gris - AWG20 - au mètre
1090168	Câble SYT + Digital CU - 21P8 - Gris - AWG24 - au mètre
1090175	Câble SYT + Digital CU - 30P5 - Gris - AWG24 - au mètre
1090182	Câble SYT + Digital CU - 30P8 - Gris - AWG20 - au mètre
1090189	Câble SYT + Digital CU - 56P5 - Gris - AWG24 - au mètre



Câble SYT2 à la demande.

Câbles SYT1

Les câbles Filalarme permettent de connecter les détecteurs automatiques, les déclencheurs manuels ainsi que les équipements d'alarme possédant leur propre autonomie grâce à leur batterie. Ils sont facilement distingués des autres câbles « courants faibles » dont la gaine est grise ou ivoire. L'impédance des circuits, qui est obligatoire entre les câbles de détections incendie et les canalisations électriques est favorisée.




Tension de service: 80 V

Câbles SYT1 - Touret 500m

Référen	ice Désignation
1090035	Câble SYT1 - 1P9/10 - CCA - Rouge - avec écran - T 500m
1090042	Câble SYT1 - 2Pg/10 - CCA - Rouge - avec écran - T 500m

Câble SYS1 - Touret 500m

Référenc	e Désignation
1090196	Câble SYS1 - CCA - 1P9 - Rouge - sans écran - T 500m



SOMMAIRE FIBRE OPTIQUE

JARRETIÈRES DUPLEX	•
LC/LC Duplex patchcord LC/SC Duplex patchcord LC/ST Duplex patchcord MTRJ Duplex patchcord SC/ST Duplex patchcord SC/SC Duplex patchcord ST/ST Duplex patchcord LC/APC Duplex patchcord SC/APC Duplex patchcord	20 20 21 21 21 22 22 22
PIGTAILS	•
Pigtails fibre optique LC - à l'unité Pigtails fibre optique LC - lot de 12 couleurs Pigtails fibre optique SC - à l'unité Pigtails fibre optique SC - lot de 12	23 23 23 23
TRAVERSÉES OPTIQUES	24
OUTILLAGE	25
TIROIRS OPTIQUES	•
Tiroirs optiques équipés de traversées Tiroirs optiques complets, montés avec traversées, cassettes et pigtails	26 27
DTIO	•
Boitier DTIO équipé 2 ou 4 traversées SC APC simplex à fixer sur Rail DIN Boitier DTIO équipé 2 ou 4 traversées SC APC simplex à fixer sur Rail DIN avec câbles	28 28
BAIES DE COLOCATION	29

JARRETIÈRES DUPLEX

LC/LC Duplex patchcord

Longueur	LC/LC 50/125 μ OM2	LC/LC 50/125 μ OM3	LC/LC 50/125 μ OM4	LC/LC 9/125 μ OS1/OS2
	ORANGE	AQUA	AQUA	JAUNE
1 m	2070217	2071304	2078001	2070784
2 m	2070224	2071598	2078008	2071017
3 m	2070231	2070532	2078015	2070791
5 m	2070238	2071311	2078022	2070798
7 m	2071374	2071605	2078023	2071024
10 m	2070245	2071318	2078030	2071031
15 m	2070420	2071612	2078037	2071038
20 m	2070735	2071619	2078044	2071045



LC/SC Duplex patchcord

Longueur	LC/SC 50/125 μ OM2	LC/SC 50/125 µ OM3	LC/SC 50/125 μ OM4	LC/SC 9/125 μ OS1/OS2
	ORANGE	AQUA	AQUA	JAUNE
1 m	2070287	2071276	2078051	2070763
2 m	2070294	2071626	2078058	2070574
3 m	2070301	2071283	2078065	2070770
5 m	2070308	2071290	2078072	2070777
7 m	2071423	2071633	2078079	2070919
10 m	2070315	2071297	2078086	2070672
15 m	2071430	2071255	2078093	2070926
20 m	2070728	2071640	2078100	2070933



LC/ST Duplex patchcord

Longueur	LC/ST 50/125 μ OM2	LC/ST 50/125 μ OM3	LC/ST 50/125 μ OM4	LC/ST 9/125 μ OS1/OS2
	ORANGE	AQUA	AQUA	JAUNE
1 m	2070252	2071682	2078163	2070651
2 m	2070259	2071689	2078170	2070658
3 m	2070266	2071696	2078177	2070665
5 m	2070273	2071703	2078184	2070982
7 m	2071493	2071710	2078191	2070989
10 m	2070280	2071717	2078198	2070996
15 m	2071500	2071724	2078205	2071003
20 m	2071507	2071731	2078212	2071010



JARRETIÈRES DUPLEX

MTRJ Duplex patchcord

Longueur	MTRJ/SC 50/125 μ OM2	MTRJ/LC 50/125 μ OM2
	ORANGE	ORANGE
1 m	2070840	2071381
2 m	2071437	2071388
3 m	2070546	2071325
5 m	2070553	2071332
7 m	2071444	2071395
10 m	2071451	2071402
15 m	2071458	2071409
20 m	2071465	2071416



SC/ST Duplex patchcord

Longueur	SC/ST 50/125 μ OM2	SC/ST 50/125 μ OM3	SC/ST 9/125 μ OS1/OS2
	ORANGE	AQUA	JAUNE
1 m	2071164	2071738	2071367
2 m	2070595	2071745	2070868
3 m	2070833	2071752	2070875
5 m	2071514	2071759	2070882
7 m	2071521	2071766	2070889
10 m	2071528	2071773	2070896
15 m	2071535	2071780	2070905
20 m	2071542	2071787	2070912



SC/SC Duplex patchcord

Longueur	SC/SC 50/125 μ OM2	SC/SC 50/125 μ OM3	SC/SC 50/125 μ OM4	SC/SC 9/125 μ OS1/OS2
	ORANGE	AQUA	AQUA	JAUNE
1 m	2070700		2078107	2070742
2 m	2070588	2071262	2078114	2070581
3 m	2070707	2071654	2078121	2070749
5 m	2070714	2071269	2078128	2070756
7 m	2071472	2071661	2078135	2070812
10 m	2070721	2071668	2078142	2070805
15 m	2071479	2071248	2078149	2070854
20 m	2071486	2071675	2078156	2070861



JARRETIÈRES DUPLEX

ST/ST Duplex patchcord

Longueur	ST/ST 50/125 μ OM2	ST/ST 50/125 μ OM3	ST/ST 50/125 μ OM4	ST/ST 9/125 μ OS1/OS2
	ORANGE	AQUA	AQUA	JAUNE
1 m	2071549	2071794	2078275	2071360
2 m	2070693	2071801	2078282	2070940
3 m	2071556	2071808	2078289	2070947
5 m	2071563	2071815	2078296	2070954
7 m	2071570	2071822	2078303	2070961
10 m	2071577	2071829	2078310	2070847
15 m	2071584	2071836	2078317	2070968
20 m	2071591	2071843	2078324	2070975




LC/APC Duplex patchcord

Longueur	LC APC/LC APC 9/125 μ OS2	LC APC/LC 9/125 μ OS2	LC APC/SC 9/125 μ OS2
	JAUNE	JAUNE	JAUNE
1 m	2076497	2076539	2076602
2 m	2076504	2076546	2076609
3 m	2076511	2074659	2076615
5 m	2076518	2076553	2076622
7 m	2076525	2076560	2076629
10 m	2076532	2076567	2076636



SC/APC Duplex patchcord

Longueur	SC APC/SC APC 9/125 μ OS2	SC APC/LC 9/125 μ OS2	SC APC/SC 9/125 μ OS2
	JAUNE	JAUNE	JAUNE
1 m	2072895	2073718	2076574
2 m	2076643	2072929	2072564
3 m	2074681	2072473	2076588
5 m	2074689	2070292	2072578
7 m	2076650	2076664	2076581
10 m	2076657	2072845	2076595



Pigtails fibre optique LC

1

Grade A - Grade B sur demande sous 15 jours max

Vendu à l'unité



Longueur	LC 50/125 μ OM2	LC 50/125 µ OM3	LC 50/125 μ OM4	LC 9/125 μ OS1/OS2
	ORANGE	AQUA	AQUA	JAUNE
1 m	2073132	2079242	2081036	2079200
2 m	2079249	2080987	2081043	2081134

- Lot de 12 pigtails FOTAG
 - = 12 couleurs



Longueur	LC 50/125 μ OM2	LC 50/125 μ OM3	LC 50/125 μ OM4	LC 9/125 μ OS1/OS2
1 m	2081148	2081204	2081239	2081329
2 m	2081155	2073818	2081246	2073776

Pigtails fibre optique SC

• Vendu à l'unité



Grade A - Grade B sur demande sous 15 jours max



Longueur	SC 50/125 μ OM2	SC 50/125 μ OM3	SC 50/125 μ OM4	SC 9/125 μ OS1/OS2
	ORANGE	AQUA	AQUA	JAUNE
1 m	2079256	2080994	2081050	2079214
2 m	2079263	2081001	2081057	2074435

- Lot de 12 pigtails FOTAG
 - = 12 couleurs



Longueur	SC 50/125 μ OM2	SC 50/125 μ OM3	SC 50/125 μ OM4	SC 9/125 μ OS1/OS2
1 m	2081162	2073804	2081253	2081336
2 m	2081169	2081211	2081260	2073762

TRAVERSÉES OPTIQUES

Traversées SC simplex

*AVO: avec oreille





Référence	Туре	Couleur	Désignation
222-0505-SO	SC/UPC SM	Bleu	HSD - Adaptateur Sx SC-UPC SM - Plastique - bleu - avo*
222-0404-SO	SC/PC MM	Beige	HSD - Adaptateur Sx SC-PC MM - Plastique - beige - avo
222-0606-SO	SC/APC	Vert	HSD - Adaptateur Sx SC-APC - Plastique - vert - avo
222-1010-SO	SC/PC OM ₃ MM	Aqua	HSD - Adaptateur Sx SC-PC OM3 MM - Plastique - aqua - avo

Traversées SC duplex



Référence	Туре	Couleur	Désignation
222-0505-DO	SC/UPC SM	Bleu	HSD - Adaptateur Dx SC-UPC SM - Céramique - bleu - avo
222-0404-DO	SC/PC MM	Beige	HSD - Adaptateur Dx SC-PC MM - Plastique - beige - avo
222-0606-DO	SC/APC	Vert	HSD - Adaptateur DX SC-APC SM - Céramique - vert - avo
222-1010-DO	SC/PC OM3 MM	Aqua	HSD - Adaptateur Dx SC-PC OM3 MM - Plastique - aqua - avo
222-1111-DO	SC/PC OM4 MM	Violet	HSD - Adaptateur Dx SC-PC OM4 MM - Plastique - violet - avo

Traversées LC duplex



Référence	Туре	Couleur	Désignation
222-0808-DO	LC/UPC SM	Bleu	HSD - Adaptateur Dx LC-UPC SM - Plastique - bleu - avo
222-0707-DO	LC/PC MM	Beige	HSD - Adaptateur Dx LC-PC MM Céramique - beige - avo
222-0909-DO	LC/APC	Vert	HSD - Adaptateur Dx LC-APC - Plastique - vert - avo
222-1212-DO	LC/OM3 MM	Aqua	HSD - Adaptateur Dx LC-PC OM3 MM - Plastique - aqua - avo

Traversées LC Quad



Référence	Туре	Couleur	Désignation
222-1313-QO	LC/UPC SM	Bleu	HSD - Adaptateur Quad LC-UPC SM - Plastique - bleu - avo
222-1414-QO	LC/PC MM	Beige	HSD - Adaptateur Quad LC-PC MM - Plastique - beige - avo
222-1515-QO	LC/APC	Vert	HSD - Adaptateur Quad LC-APC - Plastique - vert - avo
222-1616-QO	LC/OM3 MM	Aqua	HSD - Adaptateur Quad LC-PC OM3 MM - Plastique - aqua - avo
222-0707-Q7BX	LC/OM4 MM	Violet	HSD - Adaptateur Quad LC OM4 MM - Plastique - violet - avo

Traversées ST



Référence	Туре	Couleur	Désignation
222-1313-QO	ST/PC SM	Métallisé	HSD - Adaptateur ST-PC SM en forme de D
222-1414-QO	ST/PC MM	Métallisé	HSD - Adaptateur ST-PC MM en forme de D

OUTILLAGE

Outillage



NCJ. 200	72035 Nej. 2002042	Nej. 2002030	NCJ. 2002003
Référence	Désignation		
2081888	Lot de 25 lingettes de nettoyage FO tremp	ées à l'alcool	
2081895	Outil de nettoyage férule LC, MU pour con	necteurs UPC et APC 1,25mm	
2081902	Outil de nettoyage férule SC, FC, ST, UPC e	et APC 2,5mm	
2081916	Résine époxy 353 - Colle à 2 composants -	· Clair - 4 g	
2081923	Bâtons de nettoyage pour connecteurs 2,5	mm - lot de 10	
2081930	Testeur FO pour fibre multimode et monor	node - Férule 2,5mm	
2082028	Testeur Professionnel de FO multimode et	monomode - Férule 2,5mm	
2081937	Bâtons de nettoyage pour connecteurs 1,2	5mm - lot de 10	
2081944	Décapant de fibre 250/125µ		
2081951	Ciseaux pour fibre Kevlar 140mm		
2081958	Pince à dénuder pour fibre 250µm		
2081965	Distributeur d'alcool PE - Refermable - Sar	ıs contenu	
2081972	Adaptateur pour testeur FO - De 2,5mm à :	1,25mm	
2081979	Real Cleaner pour connecteur FO sans pin:	S	
2081986	Outil à dénuder 0,18 - 0,30mm		
2081993	Pince à dénuder 721 de 0,6 à 2,6mm		
2082000	Kit de nettoyage et d'inspection pour fibre	optique	
2082007	Dénudeur de câble souple 3,2- 6,3mm - Bl	leu	
2082014	Outil à dénuder pour câble rond 4,5-29mm	1	
2082021	Nettoyant pour Férules E2000 SC,FC,ST - F	⁹ our férules de 2.5mm	
2082035	Ciseaux Kevlar FOKC		
2082042	Pince à dénuder CFS-2 - multi-position - 1	.mm + 140µm	
2082049	Bande de remplacement, pack de 6		
2082056	Contrôleur de fibre monomode & multimo	de - Férule de 1.25mm et 2.5mm	
2082063	Kit complet d'outillage Fibre Optique		

TIROIRS OPTIQUES ÉQUIPÉS

Tiroirs optiques équipés de traversées



Les tiroirs HsD, garantie 20 ans sont livrés déjà montés et équipés.

Pour une mise en œuvre simple et rapide.

Rackable facilement ; grâce au 4 x vis/écrous fournis, dans votre baie 19"

===== Gain de temps = Gain d'argent ====





Tiroirs optiques 1U équipés d'une façade 24 SC Simplex/LC Duplex

Traversée	OM ₃	OM4	OS2	OS2/APC
24 SC Simplex	2270000	/	2270035	/
6 LC Duplex	2270007	/	2270042	/
12 LC Duplex	2270014	/	2270049	/
24 LC Duplex	2270021	2270028	2270056	2270063

Tiroir optique 1U équipé d'une façade 12 SC Duplex

Traversée	OM ₃	OM4	OS2	OS2/APC	
12 SC Duplex	2270070	/	2270077	/	


Tiroirs optiques 1U équipés d'une façade 24 SC Duplex

Traversée	OM ₃	OM4	OS2	OS2/APC
6 SC Duplex	2270084	/	2270105	/
24 SC Duplex	2270091	2270098	2270112	2270119

TIROIRS OPTIQUES COMPLETS

Tiroirs optiques complets, montés avec traversées, cassettes de lovage et pigtails







Tiroirs optiques 1U équipés d'une façade 24 SC Simplex/LC Duplex

Traversée	OM3	OM4	OS2	OS2/APC
24 SC Simplex	2270126	2270154	2270168	/
6 LC Duplex	2270133	/	2270175	/
12 LC Duplex	2270140	/	2270182	/
24 LC Duplex	2270147	2270161	2270189	2270196

Tiroir optique 1U équipé d'une façade 12 SC Duplex

Traversée	OM ₃ OM ₄		OS2	OS2/APC	
12 SC Duplex	2270203	/	2270210	/	

Tiroirs optiques 1U équipés d'une façade 24 SC Duplex

Traversée	OM ₃	OM4	OS2	OS2/APC
6 SC Duplex	2270217	/	2270238	/
24 SC Duplex	2270224	2270231	2270245	2270252

Tiroir optique 1U équipé d'une façade 24 ST Simplex

Traversée	OM ₃	OM ₃ OM ₄		OS2/APC	
24 ST Simplex /		/	2270259	/	

Boitier DTIO équipé 2 ou 4 traversées SC APC simplex à fixer sur Rail DIN

Capacité max : 4 fibresCouleur du boîtier : blanc

- Connecteurs: 2 ou 4 SC/APC Simplex

- Type de fibres : G657A2

- Température de fonctionnement : -40 à +85° C

- IP: IP45

- Insertion Loss : ≤0.3dB (1310nm & 1550nm)

- **Dimensions**: 80 x 80 x 28 mm

- Entrées de câbles :

1 à l'arrière, 2 en haut, 1 à gauche, 1 à droite



Référence	Désignation
2077000	Boitier DTIO équipé 2 traversées SC APC simplex à fixer sur Rail DIN
2077007	Boitier DTIO équipé 4 traversées SC APC simplex à fixer sur Rail DIN

Boitier DTIO équipé 2 ou 4 traversées SC APC simplex à fixer sur Rail DIN avec câbles

Capacité max : 4 fibresCouleur du boîtier : blanc

- Connecteurs: 2 ou 4 SC/APC Simplex

- Type de fibres : G657A2

- Température de fonctionnement : -40 à +85° C


- **IP**: IP45

- Insertion Loss : ≤0.3dB (1310nm & 1550nm)

- Dimensions: 80 x 80 x 28 mm

- Entrées de câbles :


1 à l'arrière, 2 en haut, 1 à gauche, 1 à droite



Référence	Désignation
2077014	Boitier DTIO équipé 2 traversées SC APC simplex à fixer Rail DIN - 20m
2077021	Boitier DTIO équipé 2 traversées SC APC simplex à fixer Rail DIN - 30m
2077028	Boitier DTIO équipé 2 traversées SC APC simplex à fixer Rail DIN - 40m
2077035	Boitier DTIO équipé 2 traversées SC APC simplex à fixer Rail DIN - 50m
2077042	Boitier DTIO équipé 4 traversées SC APC simplex à fixer Rail DIN - 20m
2077049	Boitier DTIO équipé 4 traversées SC APC simplex à fixer Rail DIN - 40m
2077056	Boitier DTIO équipé 4 traversées SC APC simplex outdoor Rail DIN - 100m
2077063	Boitier DTIO équipé 4 traversées SC APC simplex outdoor Rail DIN - 120m


BAIES DE COLOCATION


- Nous développons vos produits FTTH à votre demande, à votre marque, selon vos exigences.
- Un bureau d'étude externalisé à votre disposition et entièrement gratuit.
- Une conception en France ou en Chine suivant la volumétrie.






















SOMMAIRE RÉSEAU

BAIES 19" UPTEC		ACCESSOIRES	•
Bâtis racks 42U montés Baies 19''	32 33	Kit visserie - M6 x 20mm Anneaux guide câbles Portes documents Rails din	42 42 42 42
ACCESSOIRES BAIES 19" UPTEC		Tiroirs de ventilation PDU - Bandeaux d'alimentation	42
Portes pour baies 42U Socles fixes hauteur 150 Plaques de ventilation Kits d'accouplement Roulettes	35 35 35 35 35	GAMME 10" Coffrets 10" Plateau noir 10" profondeur 150mm Obturateur 10" 1U	43 43 43 43
ETAGÈRES 19" POUR BAIES		Passe câbles 10" PDU 10" 4 prises	43
Etagères coulissantes 4 coins Etagères fixation 4 coins Tiroir de rangement coulissant	36 36 36	Panneaux de brassage 10"	43
Etagère téléscopique 1U Etagères ajustables	36 36	KITS RÉSEAUX 19" ET 10"	,
		Solutions kits coffrets 19" et 10"	44
ETAGÈRES 19"			
Etagères fixes	37	BAIES & COFFRETS	•
Etagères 19" 1U et 2U	37	Quelques exemples de réalisation sur demande	4!
COFFRETS 19" UPTEC			
Coffrets pivotants Option : portes non vitrées Kits de ventilation Coffrets 19" Coffrets en KIT Coffret faible encombrement	37 38 38 39 39 39	RÉSEAU ACTIF Switches non manageables Switches manageables Points d'accès manageables par logiciel Points d'accès manageables par contrôleur matériel Points d'accès longues distances Contrôleur Wifi Injecteur PoE	46 47 48 48 48 49
PANNEAUX		Modules Mini GBIC LC	49
Panneaux de brassage nus 1U et 2U Panneaux de brassage équipés Panneaux téléphoniques Outil de câblage pour panneau équipé	40 40 40 40	Convertisseurs fibre optique CPL Répéteur Routeurs	49 49 49 49
PANNEAUX DIVERS			
Panneaux obturateurs Face avant 1U 19" perforée Panneaux 19" 1U et 2U passe câble Panneau 19" 1U balai passe câble	41 41 41 41		
Panneaux 19" passe câble avec brosse 1U	41		

BAIES 19" UPTEC


Ces baies sont idéales pour les équipements réseaux locaux, télécoms et salles serveurs dans le cas où il n'existe pas de besoins particuliers en termes de configurations spéciales pour la capacité de charge, les passages de câbles ou les options de portes ou de panneaux,





- Capot supérieur
- 2 Plaque de fond
- 3 Cadre de porte
- 4 Porte avant
- 5 Porte arrière

- 6 Panneau latéral
- 7 Traverse horizontale
- 8 4 montants 19"
- g Roues en option*
- 10 Pieds réglables





Support de montage réglable

Réglage facile des montants 19". C'est rapide et pratique. Vous pouvez les positionner à la profondeur souhaitée au pas de 25mm.



Sécurité renforcée

Sécurité hautement assurée par un système de verrouillage avancé.



Structure facile à assembler

Gain de temps lors de l'installation avec une structure facile à installer.



Ventilateurs en option

Tôles avec ventilateurs 2 ventilateurs pour 600mm, 4 ventilateurs pour 800mm ou 1000mm.



Verrouillage des panneaux

Verrouillage facile des panneaux latéraux par clips et une serrure.



Mobilité

Pieds et roulettes (avec frein) réglables. Lot de 4 roues dont 2 avec frein - en option* Référence 8062037


Kit visserie et de mise à la terre fournis

Kit visserie : un écrou cage, une rondelle plastique noire, une vis

Baies/Coffrets	Unité (U)	Kits visserie
Baies	<=27U	20 kits
Baies	>27U, <=37U	30 kits
Baies	>37U, <=47U	40 kits
Coffrets	<=12U	12 kits
Coffrets	>12U	24 kits

Les baies 800 mm de large sont équipées de 2 goulottes de câbles hautes densités (jarretièrage).

Bâtis racks 42U montés



Référence Désignation

8063025 UPTEC - Bâti rack 42U - 2 montants 19" - 300kg max - mobile **8063032** UPTEC - Bâti rack 42U - 4 montants 19" - 400kg max - mobile

BAIES 19" UPTEC



	Unité		Dim	ensions e	xtérieures	(mm)	Charge
Références	(U)	Désignations	Largeur	Profondeur	Hauteur sans roues*	Hauteur avec roues*	équilibrée max
8062404	11 U	Baie 19'' 11U noire 600 x 500 Porte avant pleine, porte arrière perforée	600	500	607	677	400 kg
8062411	4011	Baie 19'' 12U noire 600 x 600 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	600	600	651	721	400 kg
8062432	12U	Baie 19" 12U noire 600 x 1000 Porte avant perforée et porte arrière double perforée	600	1000	651	721	400 kg
8062418	18U	Baie 19'' 18U noire 600 x 600 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	600	600	918	988	400 kg
8062001	0011	Baie 19" 22U noire 600 x 600 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	600	600	1096	1166	800 kg
8062029	22U	Baie 19" 22U noire 600 x 800 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	600	800	1096	1166	800 kg
8062425		Baie 19'' 24U noire 600 x 600 Porte avant perforée, porte arrière double perforée	600	600	1185	1255	800 kg
8063207	24U	Baie 19" 24U noire 800 x 800 Porte avant perforée et porte arrière double perforée	800	800	1185	1255	800 kg
8063936		Baie 19" 24U noire 800 x 1000 Porte avant et arrière doubles perforées	800	1000	1185	1255	800 kg
8062008		Baie 19" 27U noire 600 x 600 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	600	600	1318	1388	800 kg
8062036	27U	Baie 19" 27U noire 600 x 800 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	600	800	1318	1388	800 kg
8062038		Baie 19" 27U noire 800 x 800 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	800	800	1318	1388	800 kg
8063193	37U	Baie 19" 37U 600 x 600 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	600	600	1762	1832	800 kg
8063200	3/0	Baie 19" 37U 800 x 800 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	800	800	1762	1832	800 kg
8063137		Baie 19" 42U noire 600 x 600 CABLING Porte avant vitrée, porte arrière pleine	600	600	1985	2055	400 kg
8062015		Baie 19" 42U noire 600 x 600 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	600	600	1985	2055	800 kg
8062043		Baie 19" 42U noire 600 x 800 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	600	800	1985	2055	800 kg
8063144		Baie 19" 42U noire 800 x 800 CABLING Porte avant vitrée, porte arrière pleine	800	800	1985	2055	400 kg
8062079		Baie 19" 42U noire 800 x 800 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	800	800	1985	2055	800 kg
8063929	42U	Baie 19" 42U noire 800 x 800 Portes avant et arrière double perforées	800	800	1985	2055	800 kg
8062065		Baie 19" 42U noire 600 x 1000 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	600	1000	1985	2055	800 kg
8062066		Baie 19" 42U noire 600 x 1000 Portes perforées nid d'abeille	600	1000	1985	2055	800 kg
8062086		Baie 19'' 42U noire 800 x 1000 Porte avant vitrée et ventilée, porte arrière pleine	800	1000	1985	2055	800 kg
8062099		Baie 19" 42U noire 800 x 1000 Portes perforées nid d'abeille	800	1000	1985	2055	800 kg
8063214		Baie 19" 42U noire 1000 x 800 Portes avant et arrière double perforées	1000	800	1985	2055	800 kg

^{*} Les baies sont livrées sans roues, uniquement avec les 4 pieds ajustables. Le lot de 4 roues (dont 2 avec frein) est en option - Réf. 8062037.

BAIES ET COFFRETS 19" UPTEC



Découvrez tous les produits de la gamme UPTEC





Emballage adapté de qualité pour le transport



Structure robuste



Sécurité optimale

ACCESSOIRES BAIES 19" UPTEC



Portes pour baies 42U









Réf. 8063221

Réf. 8063242

Réf. 8063228

Réf. 8063235

Référe	ce Désignation	
80632	UPTEC - Porte double perforée ave	ec serrure - baie 42U - largeur 800
80632	UPTEC - Porte perforée avec serru	re - baie 42U - largeur 800
80632	UPTEC - Porte double perforée ave	ec serrure - baie 42U - largeur 1000
80632	UPTEC - Porte double vitrée avec s	serrure - baie 42U - largeur 800

Socles fixes hauteur 150

Plaques de ventilation











Réf. 8063081

Réf. 8063088

Réf. 8063095

UPTE



Réf. 8063172



Réf. 8063102

Réf. 8063109

Réf. 8063186

Réf. 8063179

Référence Désignation

8063081	Socle fixe H.150 pour baie 600x600 avec entrées de câbles
8063088	Socle fixe H.150 pour baie 600x800 avec entrées de câbles
8063095	Socle fixe H.150 pour baie 600x1000 avec entrées de câbles
8063102	Socle fixe H.150 pour baie 800x800 avec entrées de câbles
8063109	Socle fixe H.150 pour baie 800x1000 avec entrées de câbles

Référence Désignation

8063172	Plaque de ventilation pour baie P.600 avec 2 ventilateurs
8063179	Plaque de ventilation pour baie P.800 avec 4 ventilateurs
8063186	Plaque de ventilation pour baie P.1000 avec 4 ventilateurs

Kit d'accouplement







-				
	\sim	0	re	~
	. —			

Désignation

Référence

Roulettes

Désignation

8063116

Kit d'accouplement pour 2 ossatures de baies UPTEC

8062037

Lot de 4 roulettes dont 2 à frein pour baies UPTEC

ETAGÈRES 19" POUR BAIES

Etagères coulissantes 4 coins Etagères fixation 4 coins








Référenc	e Désignation	Référenc	e Désignation
8063060	Etagère coulissante Prof. 300mm pour baie 19" P.600mm	8063039	Etagère Prof. 350mm fixation 4 coins pour baie P.600mm
8063067	Etagère coulissante Prof. 550mm pour baie 19" P.800mm	8063046	Etagère Prof. 550mm fixation 4 coins pour baie P.800mm
8063070	Etagère coulissante Prof. 650mm pour baie 19" P.1000mm	8063053	Etagère Prof. 650mm fixation 4 coins pour baie P.1000mm

Tiroir de rangement coulissant



8063074 Tiroir de rangement coulissant - hauteur 2U - profondeur 650mm pour baie P.1000mm

Etagères ajustables



Référence	Désignation
8060860	Etagère 19" 1U noire 4 fixations - profondeur 450 - ajustement 280 à 490mm - charge 80Kg
8060867	Etagère 19" 1U noire 4 fixations - profondeur 550 - ajustement 350 à 700mm - charge 80Kg
8060874	Etagère 19" 1U noire 4 fixations - profondeur 750 - ajustement 550 à 890mm - charge 80Kg
8060881	Etagère 19" 1U noire 4 fixations - profondeur 850 - ajustement 650 à 1000mm - charge 80Kg

ETAGÈRES 19" ET COFFRETS

Etagères fixes



Réf. 8060818



Référence	Désignation
8060818	Etagère 19" 2U noire - profondeur 300mm - charge 15Kg
8060484	Etagère 19" 2U noire - profondeur 400mm - charge 25Kg

Etagères 19" 1U

Etagère 19" 2U







Référence	Désignation	Référer	nce Désignation
8060848 8060855 8060862	Etagère 19" 1U noire - profondeur 250 mm - charge 20Kg Etagère 19" 1U noire - profondeur 350 mm - charge 60Kg Etagère 19" 1U noire - profondeur 450 mm - charge 60Kg Etagère 19" 1U noire - profondeur 550 mm - charge 60Kg Etagère 19" 1U noire - profondeur 650 mm - charge 60Kg	8060877	Etagère 19" 2U noire - profondeur 320mm - charge 25 Kg - sans rebord

Coffrets pivotants

Coffrets pivotants, double section en 3 parties Coffrets 6, 9 et 12U = 1 support de charge inclus Coffrets 15 et 18U = 2 supports de charge inclus Profondeur: 450 + 150 = 600mm





Références Unité		Désignations	Dimensions extérieures (mm)			Charge équilibrée
references	References (U) Designations		Largeur	Profondeur	Hauteur	max
8063300	6U	Coffret mural pivotant 19" 6U 600mm - 3 parties	600	600	367	60 kg
8063307	9U	Coffret mural pivotant 19" 9U 600mm - 3 parties	600	600	500	60 kg
8063314	12U	Coffret mural pivotant 19" 12U 600mm - 3 parties	600	600	650	60 kg
8063321	15U	Coffret mural pivotant 19" 15U 600mm - 3 parties	600	600	775	60 kg
8063328	18U	Coffret mural pivotant 19" 18U 600mm - 3 parties	600	600	908	60 kg

COFFRETS 19" UPTEC

Ces coffrets muraux permettent d'accueillir tout équipement au format 19" (étagère, panneau de brassage, PDU...) et ainsi répondre à tout type d'installation réseaux. L'accès aux équipements peut se faire par l'avant et par les côtés grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables.



Ventilateurs en option

Des ventilateurs 120mm x 120mm peuvent être pré-installés sur le capot supérieur.



Installation rapide de la porte

La goupille en forme de L dégondable l'installation de la porte avant rapide sur le châssis et facilite le changement d'ouverture de la porte.




Panneaux latéraux amovibles


simplifient l'installation accessoires et le montage des équipements (avec serrure).





Passage de câbles facile


Entrée des câbles en partie inférieure ou supérieure.














Façade droite

Vue de face

Façade gauche

Dimensions de montage 19"

Vue de haut


Vue de derrière





- 1 Cadre
- 2 Traverse horizontale 7
- 3 4 montants 19"
- 4 Capot supérieur
- Capot inférieur
- Porte avant vitrée
 - Panneau arrière
- Panneau latéral
- Support de montage mural
- Paire de glissières fixes





Option: portes non vitrées Kits ventilation



Porte pleine



Porte perforée



Pour coffret mural


Référence	Désignation
8063880	UPTEC - Porte pleine pour coffret gU
8063901 8063887	UPTEC - Porte perforée pour coffret 9U UPTEC - Porte pleine pour coffret 15U
8063894	UPTEC - Porte perforée pour coffret 15U

Reference	Designation
8061320	Kit ventilateur avec cordon secteur à câbler
8061321	Kit ventilateur avec cordon & prise 2P+T

COFFRETS 19" UPTEC

Références	Unité	Désignations .	Dimensions extérieures (mm)			Charge équilibrée
References	(U)	Designations	Largeur	Profondeur	Hauteur	max
8062296	6U	Coffret 19" 6U 450mm avec panneaux amovibles	600	450	370	60 kg
8062298	6U	Coffret 19" 6U 600mm avec panneaux amovibles	600	600	370	60 kg
8062261	9U	Coffret 19" 9U 450mm avec panneaux amovibles	600	450	500	60 kg
8062345	9U	Coffret 19" 9U 600mm avec panneaux amovibles	600	600	500	60 kg
8062268	12U	Coffret 19" 12U 450mm avec panneaux amovibles	600	450	635	60 kg
8062353	12U	Coffret 19" 12U 600mm avec panneaux amovibles	600	600	635	60 kg
8062360	15U	Coffret 19" 15U 450mm avec panneaux amovibles	600	450	770	60 kg
8062359	15U	Coffret 19" 15U 600mm avec panneaux amovibles	600	600	770	60 kg
8062843	18U	Coffret 19" 18U 450mm avec panneaux amovibles	600	450	905	60 kg
8062850	18U	Coffret 19" 18U 600mm avec panneaux amovibles	600	600	905	60 kg
8062857	22U	Coffret 19" 22U 450mm avec panneaux amovibles	600	450	1080	60 kg
8062864	22U	Coffret 19" 22U 600mm avec panneaux amovibles	600	600	1080	60 kg

Coffrets en KIT



Références	Unité (U)	Désignations	Dimensions extérieures (mm) Largeur Profondeur Hauteur			Charge équilibrée max
8063151	6U	Coffret 19" en KIT 6U P.450mm - montage rapide	600	450	370	40 kg
8063158	9U	Coffret 19" en KIT 9U P.450mm - montage rapide	600	450	500	40 kg
8063165	12U	Coffret 19" en KIT 12U P.450mm - montage rapide	600	450	635	40 kg

Coffret faible encombrement



Référence	Unité (U)	Désignation	Dimensi	ons extérie	Charge équilibrée	
			Largeur	Profondeur	Hauteur	max
8062655	3U	Coffret 19" 3U faible encombrement profondeur utile 340mm	501	475	3U + 2U SOHO	-

PANNEAUX

Panneaux de brassage nus 1U Panneaux de brassage nus 2U









Réf. 8060231

Référence Désignation

8060213 UPTEC - Panneau 19" 1U - KeyStone - 16 ports nus RJ45 **8060229** UPTEC - Panneau 19" 1U - KeyStone - 24 ports nus RJ45

Référence Désignation

8060231 Panneau 19" 2U - KeyStone - 32 ports nus RJ45
 8060248 UPTEC - Panneau 19" 2U - KeyStone - 48 ports nus RJ45

Panneaux de brassage équipés : Catégories 5e - 6 - 6a



Réf. 8060782



Réf. 8060415



Réf. 8060789



Réf. 8062470



Réf. 8060895

Vis de montage fournies





Réf. 8060902

8060782	Panneau de brassage 19" 1U - 24 ports équipés RJ45 - catégorie 5e UTP
8060415	Panneau de brassage 19" 1U - 24 ports équipés RJ45 - catégorie 5e FTP
8060789	Panneau de brassage 19" 1U - 24 ports équipés RJ45 - catégorie 6 UTP
8062470	Panneau de brassage 19" 1U - 24 ports équipés RJ45 - catégorie 6 FTP
8060895	Panneau de brassage 19" 1U - 24 ports équipés RJ45 - catégorie 6a STP

Panneau de brassage 19" 1U - 48 ports - catégorie 6 STP

Panneaux téléphoniques

8060902

Référence



8060775



Désignation

Outil de câblage pour panneau équipé



Référence Désignation 8060768 Panneau téléphonique 1U 19" noir Cat 3 25 ports 3-6/4-5

Panneau téléphonique 1U 19" noir Cat 3 50 ports 3-6/4-5

Référence Désignation

3060160 Outil insertion pour embase RJ45 avec lame

PANNEAUX DIVERS

Panneaux obturateurs



Réf. 8060825

Désignation 8060141 Panneau 19" noir plein 1U 8060150 Panneau 19" noir plein 2U 8060825 Panneau 19" noir plein 3U

Face avant 1U 19" perforée





Référence	Désignation

8061247

Panneau 19" 1U passe câble Panneau 19" 2U passe câble

Face avant 1U 19" perforée





Référence	Désignation
8060326	Panneau 19" 1U passe câble - 5 anneaux
8060328	Panneau 19" décaissé 1U guide passe câble - 4 anneaux
8060330	Panneau 19" 1U passe câble - 5 anneaux métal - 2.5mm

Référence 8060327 Panneau 19" 2U passe câble - 5 anneaux

Panneau 19" 1U balai passe câble

Panneaux 19" passe câble avec brosse 1U



	Réf. 806	303 <u>3</u>
	A CONTRACTOR CONTRACTO	
R		3
	Réf. 806	303 <u>,</u>

Référence	Désignation
8061316	UPTEC - Panneau 19" 1U balai passe câble - 5 anneaux

8060331 UPTEC - Passe câble 19" avec brosse 1U - noir 8060337 UPTEC - Passe câble 19" avec brosse ouvert 1U - noir

Désignation

ACCESSOIRES

Kit visserie - M6 x 20mm

Anneaux guide câbles









Autres dimensions sur demande.

Référence	Désignation	Référence	Désignation
8060576	Lot de 50 kits visserie - M6 x 20mm	8061240	UPTEC - Anneau guide câbles noir
	Ecrou + rondelle plastique noire + vis	8063943	Anneau guide câbles - métal - 40 x 80mm
		8063950	Anneau guide câbles - métal - 40 x 120mm

Portes documents

Rails Din







Réf. 8062511

Réf. 8062504

Référence	Désignation	Référenc	ce Désignation
8063908	UPTEC - Porte document A4	8062504	UPTEC - Face modulaire 3U avec rail DIN
8063915	UPTEC - Porte document A3	8062511	UPTEC - Support 19" avec rail DIN

Tiroirs de ventilation

PDU - Bandeaux d'alimentation



Référence Désignation

8061327 UPTEC - Tiroir de ventilation rackable 1U - 2 ventilateurs
 8061234 UPTEC - Tiroir de ventilation rackable 1U - 4 ventilateurs

Référence Désignation

8060290 Panneau 19" 1U multiprises 8 prises 2P+T inter. fusible
8060260 Panneau 19" 1U multiprises 9 prises 2P+T fusible
8062899 Panneau 19" 1U multiprises 9 prises - voyant LED - fiche C14

GAMME 10"



Coffrets 10"



Tiroirs et façades sur demande.



Les coffrets sont conçus pour loger des équipements au format 10", dont des panneaux de brassage, des étagères, etc. Ces coffrets conviennent aux petits bureaux et aux bureaux résidentiels. L'espacement de 10" des montants verticaux permet des dimensions de coffret minimales. De ce fait, ils conviennent à des installations discrètes et esthétiques.

Références	Unité (U)		Dimensions extérieures (mm)			Charge éguilibrée	
	(0)			Profondeur	Hauteur	`max	
8062598	6U	Coffret 10" noir 6U prof 300mm avec panneaux amovibles	312	300	350	30 kg	
8062599	9U	Coffret 10" noir 9U prof 300mm avec panneaux amovibles	312	300	483	30 kg	

Plateau noir 10" prof 150 mm





Référence	Désignation	Référe

Référence Désignation

Obturateur 10" 1U

UPTEC - Plateau noir 10" prof 150 mm

8062618 Obturateur 10", hauteur 1U

Passe câbles 10"

8062642



PDU 10" 4 prises



Référence Désignation

Référence Désignation

8063011

8062626 UPTEC - Passe câble noir 10" en métal - 3 anneaux

UPTEC - Multiprise 10" 4 prises 1U - 1m de câble

Panneaux de brassage 10"



A THE PROPERTY OF





Réf. 8062639

Réf. 8062640

Réf. 8062643

Réf. 8063018

Référence	Désignation
8062639	Panneau de brassage 10" pour 8 modules type Keystone
8062640	Panneau de brassage 10" pour 12 modules type Keystone
8062643	UPTEC - Panneau de brassage 10" pour 8 ports C6 FTP
8063018	Panneau 10" 1U 12 ports Cat 6 FTP

KITS RÉSEAU 19" ET 10"

Solution Kit 19" 6U équipé 24P Cat. 6

Réf. 8062807


Référence	Désignation	Qté	
8062296	UPTEC - Coffret 19" 6U 450mm avec panneaux amovibles	1	
8060576	Lot de 50 kits visserie - M6x20mm écrou+rondelle plastique noire+vis	1	
8060229	UPTEC - Panneau 19" 1U - KeyStone - 24 ports nus RJ45	1	
8060326	UPTEC - Panneau 19" 1U guide passe câble - 5 anneaux	1	
8060841	UPTEC - Etagère 19" 1U noire - profondeur 250mm - charge 20Kg	1	Ų.
8270021	Switch TP-LINK 24 ports rackable 10/100 Mbps noir TL-SF1024	1	8
2012498	Cordon Cat. 6 FTP gris - 0.50m	24	8
8060290	UPTEC - Panneau 19" 1U multiprises 8 prises 2P+T interrupteur fusible	1	8
1010788	Embase RJ45 Keystone Cat. 6 FTP à sertissage rapide	24	8



SOLUTIONS KITS COFFRETS 8062807 Solution kit 19" 6U équipé 24P Cat. 6 8062814 Solution kit 19" 9U équipé 24P Cat. 6 8062821 Solution kit 19" 12U équipé 24P Cat. 6 8062828 Solution kit 19" 15U équipé 24P Cat. 6

Solution Kit 19" 6U équipé 24P Cat.6 avec 8062470 panneaux équipés

Réf. 8062955





SOLUTIONS KITS COFFRETS 8062955 Solution kit 19" 6U équipé 24P Cat. 6 avec 8062470 panneaux équipés 8062962 Solution kit 19" 9U équipé 24P Cat. 6 avec 8062470 panneaux équipés 8062969 Solution kit 19" 12U équipé 24P Cat. 6 avec 8062470 panneaux équipés 8062976 Solution kit 19" 15U équipé 24P Cat. 6 avec 8062470 panneaux équipés

Solution Kit coffret 10" 6U

Réf 8062983

D / C /		01.1
Reference	Désignation	Qté
8062598	UPTEC - Coffret 10" noir 6U prof 300mm avec panneaux amovibles	1
8063011	UPTEC - Multiprise 10" 4 prises 1U - 1m de câble	1
8270035	Switch TP-LINK 8 ports soho Gigabit noir TL-SG1008D	1
8060576	Lot de 50 kits visserie - M6x20mm écrou+rondelle plastique noire+vis	1
2012498	Cordon Cat. 6 FTP gris - 0.50m	8
8062642	UPTEC - Plateau noir 10" profondeur 150mm	1
8062643	UPTEC - Panneau de brassage 10" pour 8 ports C6 FTP	1
9981863	Outil insertion économique pour panneaux équipés	1







SOLUTIONS KITS COFFRETS

8062983 Solution Kit coffret 10" 6U **8062990** Solution Kit coffret 10" 9U

BAIES ET COFFRETS SUR DEMANDE



Quelques exemples de réalisation sur demande!

Coffrets étanches 19" IP55





Baies Outdoor



Baies insonorisées









Switches non manageables



• 10/100Mbps









Réf. 8270000

Réf. 8270007

Réf. 8270014

Réf. 8270374







Réf. 8270381

Réf. 8270021

Réf. 8270022

Référence	e Désignation
8270000	Switch 5 ports soho 10/100 Mbps blanc <i>TL-SF1005D</i>
8270007	Switch 8 ports soho 10/100 Mbps blanc <i>TL-SF1008D</i>
8270014	Switch 16 ports rackable 10/100 Mbps noir (Equerres de fixation 19" fournies) TL-SF1016
8270374	Switch 16 ports Fast Ethernet 10/100 Mbps rackable <i>TL-SF1016DS</i>
8270381	Switch 16 ports Fast Ethernet 10/100 Mbps TL-SF1016D
8270021	Switch 24 ports rackable 10/100 Mbps noir (Equerres de fixation 19" fournies) TL-SF1024
8270022	Switch 48 ports Fast Ethernet rackable 10/100 Mbps <i>TL-SF1048</i>

Gigabit









Réf. 8270028

Réf. 8270035

Réf. 8270042

Réf. 8270402







Réf. 8270049

Réf. 8270409

Réf. 8270031

Référence	Désignation
8270028	Switch 5 ports soho Gigabit noir <i>TL-SG1005D</i>
8270035	Switch 8 ports soho Gigabit noir TL-SG1008D
8270042	Switch 16 ports rackable Gigabit noir (Equerres de fixation 19" fournies) <i>TL-SG1016D</i>
8270402	Switch 16 ports Gigabit rackable - boîtier métal TL-SG1016
8270049	Switch 24 ports rackable Gigabit noir (Equerres de fixation 19" fournies) TL-SG1024D
8270409	Switch 24 ports Gigabit rackable - boîtier métal TL-SG1024
8270031	Switch 48 ports Gigabit 1U 19" TL-SG1048

Switches manageables











Réf. 8270612 Réf. 8270056 Réf. 8270802





Réf. 8270063 Réf. 8270100

Ré	éférence	Désignation
8	270612	Switch Jet Stream 8 ports Gigabit + 2 SFP <i>T2500G-10TS</i>
8	270056	Switch Smart 16 ports Gigabit + 2 ports combo Gigabit SFP T1600G-18TS
8	270802	Switch Jet Stream 16 ports Gigabit + 2 SFP T2600G-18TS
8	270063	Switch Smart 24 ports Gigabit + 4 ports SFP T1600G-28TS
8	270100	Switch Smart 48 ports Gigabit + 4 ports SFP T1600G-52TS

Switches avec ports POE









Réf. 8270816 Réf. 8270542 Réf. 8270084 Réf. 8270091







Réf. 8270563 Réf. 8270098 Réf. 8270823

Référence	Désignation
8270816 8270542 8270084 8270091 8270563 8270098 8270823	Switch de bureau 5 ports Gigabit dont 4 PoE - TL-SG1005P Switch Smart 8 ports Gigabit RJ45 PoE T1500G-10MPS Switch 8 ports 10/100 Mbps dont 4 PoE TL-SF1008P Switch 8 ports Gigabit dont 4 PoE TL-SG1008P Switch Easy Smart 16 ports Gigabit - 8 Ports PoE+ TL-SG1016PE Switch Smart 24 ports PoE 4 ports SFP T1600G-28PS Switch 52 ports dont 48 ports Gigabit PoE + 4 SFP T1600G-52PS

Points d'accès manageables par logiciel





Référence	Désignation
8270423	Point d'accès WiFi AC1750 PoE - EAP245
8270430	Point d'accès WiFi N300 PoE - EAP115
8270332	Point d'accès WiFi bi-bande AC1350 PoE Gigabit Plafonnier - EAP225
8270437	Point d'accès WiFi prise murale N300 PoE - EAP115-WALL
8270444	Point d'accès extérieur WiFi N300 PoE - EAP110-OUTDOOR
8270759	Point d'accès extérieur AC1200 MU-MIMO PoE - EAP225-OUTDOOR

Points d'accès manageables par contrôleur matériel



	1.61, 62, 6333	, <u>=</u>	
Référence	Désignation		
8270353	Contrôleur WiFi jusqu'à 50 points d'accès	_	

Réf. 8270451

8270451Contrôleur WiFi jusqu'à 500 points d'accès CAP - AC5008270346Point d'accès WiFi N300 Mbps PoE 2.4 GHz Plafonnier - CAP3008270458Point d'accès WiFi AC1750 PoE Plafonnier - CAP17508270472Point d'accès WFi extérieur N300 Mbps - CAP300-OUTDOOR

Points d'accès longues distances

Réf. 8270353









270486 Réf. 8270493

Réf. 8270521

Reference	Designation
8270479	Point d'accès extérieur 5 GHz 300 Mbps 13dBi WiFi - CPE510
8270486	Point d'accès extérieur 2.4 GHz 300 Mbps 9dBi WiFi - CPE210
8270493	Base station extérieure 5 GHz WiFi N 300 Mbps - WBS510
8270500	Base station extérieure 2.4 GHz WiFi N 300 Mbps - WBS210
8270521	Antenne directionnelle 2.4 GHz 24 dBi - TL-ANT2424MD

Contrôleur Wifi








Référence Désignation

8270879 Contrôleur WiFi Omada Cloud - OC200

Référence Désignation

8270105 Injecteur PoE - *TL-POE150S*

Modules Mini GBIC LC



Convertisseurs fibre optique



Référence Désignation

8270070 Module MiniGBIC multimode 1.25 Gbps - 550m *TL-SM311LM* **8270077** Module MiniGBIC monomode 1.25 Gbps - 10 km *TL-SM311LS*

Référence Désignation

2070589 Transceiver RJ45 10/100 FO multimode SC - MC100CM
 2070525 Transceiver RJ45 Gigabit FO multimode SC - MC200CM
 2079628 Transceiver RJ45 10/100 FO monomode SC - MC110CS
 2079635 Transceiver RJ45 Gigabit FO monomode SC - MC210CS

CPL - Répéteurs - Routeurs



Réf. 8270161



Réf. 8270227



Réf. 8270196

Référence	Désignation

8270161	Kit de 2 CPL AV600 2 ports Ethernet prise gigogne - TL-PA4025P KIT
8270227	Kit de 2 CPL AV1000 1 port Ethernet Gigabit - TL-PA7010 KIT
8270133	Répéteur WiFi 300 Mbps - port Ethernet - TL-WA850RE
8270196	Routeur WiFi N 300 Mbps - TL-WR841N
8270598	Routeur Gigabit WiFi bi-bande AC1200 Mbps - ARCHER C1200
8270605	Routeur 4G WiFi LTE AC750 Mbps bi-bande - ARCHER MR200



SOMMAIRE VIDEOSURVEILLANCE

HIKVISION

HDCVI	
Caméras dômes, tubes Caméras avec varifocale motorisée	52 52
Caméras dômes PTZ	53
Enregistreurs 5 en 1	53
IP	
Caméras IP avec focale fixe	54
Caméras IP avec varifocale motorisée Caméras Wifi et enregistreur	55 56
Caméra analyse de plaques d'immatriculation	56
Caméra ID Fisheye	56 57
Caméra IP Fisheye Caméra 4 objectifs	57
Caméras dômes IP PTZ	57 58
NVR - NVR PoE Accessoires	58
SUPPORTS	59
	37
(a) hua	
TECHNOLOGY	
HDCVI	
Caméras HDCVI avec focale fixe Caméras HDCVI avec varifocale	60 60
Caméras dômes HDCVI PTZ	60
Caméras HDCVI avec varifocale motorisée	61 62
Enregistreurs 5 en 1 Clavier réseau	62
IP	
Caméras ID Wife at appropriate un	63
Caméras IP Wifi et enregistreur Caméras IP avec focale fixe, PoE	64
Caméras IP avec varifocale motorisée	65 66
Caméra IP PoE : vue panoramique Caméra IP PoE : comptage de personnes 3D	66
Caméra IP PoE+ : plaques d'immatriculation	66
Caméras dômes IP PTZ	67 68
NVR NVR PoE	68
SUPPORTS	69
ACCESSOIRES DAHUA	70
	70
AUTRES ACCESSOIRES	71

CAMÉRAS HIKVISION - TECHNOLOGIE 4 EN 1

Compatible HD-TVI / HD-CVI / AHD / CVBS

HIKVISION

Caméras dômes, tubes







Réf. 6850526



Réf. 6850533







Réf. 6850540



Réf. 6850554

Réf. 6850029	Réf. 685054

Référence	Référence HIKVISION	Ext	Focale Angle	Capteur	Résolution	Portée IR
6850022	DS-2CE56DoT-IRMF Compatible HD-CVI / HD-TVI / AHD / 960H	OUI	2,8 mm	CMOS	2 MP	20m
6850526	DS-2CE56HoT-ITMF Compatible HD-CVI / HD-TVI / AHD / 960H	OUI	2,8 mm	CMOS	5 MP	20m
6850533	DS-2CE56D8T-IRS Micro intégré	OUI	2,8 mm	CMOS	2 MP	20m
6850029	DS-2CE16D0T-IT3F Compatible HD-CVI / HD-TVI / AHD / 960H	OUI	2,8 mm	CMOS	2 MP	40m
6850540	DS-2CE16H0T-ITF Compatible HD-CVI / HD-TVI / AHD / 960H	OUI	2,8 mm	CMOS	5 MP	20m
6850547	DS-2CE16H0T-ITE Ultra Lowlight - Caméra POC ou 12 Volts	OUI	2,8 mm	CMOS	5 MP	20m
6850554	DS-2CC52H1T-FITS Fisheye avec micro	NON	1,1 mm 360°	Panoramic	5 MP	20m EXIR

Caméras avec varifocale motorisée



Réf. 6850561



Réf. 6850568



Réf. 6850008



Réf. 6850575



Réf. 6850001





Réf. 6850582

Référence	Référence HIKVISION	Ext	Focale Angle	Capteur	Résolution	Portée IR
6850561	DS-2CE56D8T-IT3ZE WDR 120 dB /Ultra Low light - Caméra POC ou 12 Volts	OUI	2,8 - 12 mm Auto-focus	CMOS	2 MP	40m EXIR
6850568	DS-2CE56H0T-IT3ZE Caméra POC ou 12Volts	OUI	2,8 - 13 mm	CMOS	5 MP	40m EXIR
6850008	DS-2CE56D8T-VPIT3ZE WDR 120 dB /Ultra Low light - Caméra POC ou 12 Volts	OUI	2,8 - 12 mm Auto-focus	CMOS	2 MP	40m EXIR
6850575	DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE Caméra POC ou 12Volts	OUI	2,8 - 13 mm	CMOS	5 MP	40m EXIR
6850001	DS-2CE16D8T-IT3ZE WDR 120 dB /Ultra Low light - Caméra POC ou 12 Volts	OUI	2,8 - 12 mm Auto-focus	CMOS	2 MP	40m EXIR
6850582	DS-2CE16DgT-AIRAZH WDR 120 dB /Ultra Low light	OUI	5 - 50 mm Auto-focus	CMOS	2 MP	100m EXIR
6850589	DS-2CE16H0T-IT3ZE Caméra POC ou 12Volts	OUI	2,7 - 13,5 mm	CMOS	5 MP	40m EXIR

CAMÉRAS & ENREGISTREURS HIKVISION



Caméras dômes PTZ







Réf. 6850603

Réf. 6850610

Réf. 6850064

Référence	Référence HIKVISION	Ext	Focale Angle	Scan CMOS	Résolution	Portée IR
6850603	DS-2AE4225T-D Low light	OUI	Zoom x 25	Progressive Scan CMOS	2,1 MP	-
6850610	DS-2AE4225TI-D Low light	OUI	Zoom x 25	Progressive Scan CMOS	2,1 MP	100m
6850064	DS-2AE5225TI-A	OUI	Zoom x 25	Progressive Scan CMOS	2,1 MP	100m

Enregistreurs 5 en 1

Analogique, HD-TVI, HD-CVI, AHD, IP Compression H265/H265+





Réf. 6850653

*Technologie deep Learning = Réduction des fausses alarmes par classification des humains et véhicules

Référence	Référence HIKVISION	СН	Images /seconde ENREG	Nombre HDD
6850099	DS-7204HUHI-K1	4	5MP@12FPS, 4MP@15FPS 2MP@25FPS	1 x (10 To)
6850120	DS-7204HUHI-K1/P		5MP@12FPS, 4MP@15FPS 2MP@25FPS	1 x (10 To)
6850617	DS-7204HQHI-K1 6 caméras IP jusqu'à 6 MP	4	50 IPS en 2MP	1 x (10 To)
6850624	IDS-7204HUHI-K1/4S Technologie deep learning* - 8 caméras IP max jusqu'à 8 MP	4	5MP@12FPS, 4MP@15FPS 2MP@25FPS	1 x (10 To)
6850106	DS-7208HUHI-K1	8	5MP@12FPS, 4MP@15FPS 2MP@25FPS	1 x (10 To)
6850127	DS-7208HUHI-K2/P	8	5MP@12FPS, 4MP@15FPS 2MP@25FPS	2 x (10 To)
6850631	DS-7208HQHI-K1 (Turbo HD 4.0) - 12 caméras IP jusqu'à 6 MP	8	100 IPS en 2MP	1 x (10 To)
6850638	IDS-7208HUHI-K1/4S Technologie deep learning* - 16 caméras IP max jusqu'à 8 MP	8	5MP@12FPS , 4MP@15FPS 3MP@18FPS	1 x (10 To)
6850646	DS-7216HQHI-K1 (Turbo HD 4.0) - 24 caméras IP jusqu'à 6 MP	16	200 IPS en 2MP	1 x (10 To)
6850113	DS-7216HUHI-K2 (Turbo HD 4.0) - 32 caméras IP max jusqu'à 8 MP	16	5MP@12FPS, 4MP@15FPS 3MP@18FPS	2 x (10 To)
6850653	DS-7332HUHI-K4 48 caméras IP jusqu'à 8 MP Sortie BNC en Spot	32	5MP@12FPS, 4MP @15FPS 3MP@18FPS, 1080p@25FPS	4 x (10 To)



Caméras IP avec focale fixe







Réf. 6850695



Réf. 6850702



Réf. 6850709



Réf. 6850716



Réf. 6850723







Réf. 6850737



Réf. 6850744



Réf. 6850751



Réf. 6850758



Réf. 6850765

Référence	Référence HIKVISION	Ext	Focale Angle	Capteur	Résolution	Portée IR
6850225	DS-2CD1323G0-l Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	2 MP	30m EXIR
6850695	DS-2CD1343G0-l Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	4 MP	30m EXIR
6850702	DS-2CD2343G0-l WDR 120 dB, Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	4 MP	30m EXIR
6850709	DS-2CD1123G0-I Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	2 MP	30m EXIR
6850716	DS-2CD2143G0-l WDR 120 dB, Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	4 MP	30m EXIR
6850723	DS-2CD2143Go- (Noir) WDR 120 dB, Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	4 MP	30m EXIR
6850730	DS-2CD2183G0-l WDR 120 dB, Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	8 MP	30m EXIR
6850737	DS-2CD2555FWD-IS Audio intégré	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	5 MP	10m EXIR
6850744	DS-2CD1023G0-l	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	2 MP	30m
6850751	DS-2CD2043G0-l WDR 120 dB, Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	4 MP	30m EXIR
6850758	DS-2CD2043Go-I (Noir) WDR 120 dB, Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	4 MP	30m EXIR
6850765	DS-2CD2083G0-I WDR 120 dB, Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	8 MP	30m EXIR



Caméras IP avec varifocale motorisée











Réf. 6850772

Réf. 6850779

Réf. 6850786

Réf. 6850793

Réf. 6850800









Réf. 6850807

Réf. 6850814

Réf. 6850821

Réf. 6850828

Référence	Référence HIKVISION	Ext	Focale Angle	Capteur	Résolution	Portée IR
6850772	DS-2CD1753G0-IZ/NOIR WDR réel - Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 - 12 mm Varifocale motorisée	Progressive Scan CMOS	5 MP	30m
6850779	DS-2CD1753G0-IZ WDR réel - Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 - 12 mm Varifocale motorisée	Progressive Scan CMOS	5 MP	30m
6850786	DS-2CD2755FWD-IZS WDR 120 dB - Nouvelle génération H265+ Smart Fonction Franchissement de ligne/zone d'intrusion/ détection de visage/ objet oublié ou abandonné	OUI	2,8 - 12 mm Varifocale motorisée	Progressive Scan CMOS	5 MP	30m
6850793	DS-2CD2785FWD-IZS WDR 120 dB - Nouvelle génération H265+ Smart Fonction Franchissement de ligne/zone d'intrusion/ détection de visage/ objet oublié ou abandonné	OUI	2,8 - 12 mm Varifocale motorisée	Progressive Scan CMOS	8 MP	30m
6850800	DS-2CD2785FWD-IZS (Noir) WDR 120 dB - Nouvelle génération H265+ Smart Fonction Franchissement de ligne/zone d'intrusion/ détection de visage/ objet oublié ou abandonné	OUI	2,8 - 12 mm Varifocale motorisée	Progressive Scan CMOS	8 MP	30m
6850807	DS-2CD1653G0-IZ	OUI	2,8 - 12 mm Varifocale motorisée	Progressive Scan CMOS	5 MP	30m
6850814	DS-2CD2655FWD-IZS WDR 120 dB - Nouvelle génération H265+ Smart Fonction Franchissement de ligne/zone d'intrusion/ détection de visage/ objet oublié ou abandonné	OUI	2,8 - 12 mm Varifocale motorisée	Progressive Scan CMOS	5 MP	50m
6850821	DS-2CD2685FWD-IZS WDR 120 dB - Nouvelle génération H265+ IP67 - IK10 - Smart Fonction Franchissement de ligne/zone d'intrusion/ détection de visage/ objet oublié ou abandonné	OUI	2,8 - 12 mm Varifocale motorisée	Progressive Scan CMOS	8 MP	50m
6850828	DS-2CD2685FWD-IZS/NOIR WDR 120 dB - Nouvelle génération H265+ Smart Fonction Franchissement de ligne/zone d'intrusion/ détection de visage/ objet oublié ou abandonné	OUI	2,8 - 12 mm Varifocale motorisée	Progressive Scan CMOS	8 MP	50m



Caméras WIFI et enregistreur









Réf. 6850660

Réf. 6850667

Réf. 6850674

Réf. 6850681

Référence	Référence HIKVISION	Ext	Focale Angle	Capteur	Résolution	Portée IR
6850660	DS-2CD2443G0-IW WIFI, WDR, H265+, Carte SD, Micro intégré	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	4 MP	10m EXIR
6850667	DS-2CD2141G1-IDW1 WIFI, WDR, H265+, Carte SD, Micro intégré	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	4 MP	30m EXIR
6850674	DS-2CD2041G1-IDW1 WIFI, WDR, H265+, Carte SD, Micro intégré	OUI	2,8 mm	Progressive Scan CMOS	4 MP	30m EXIR
6850681	DS-7604NI-K1/W	- Bande passante 50 Mbits - H265+ - Gestion de 4 caméras Wifi jusqu'à 5 MP - 2 antennes pour stabiliser le Wifi - 1 disque dur max 6 To - 1 port Ethernet 10/100				

Caméra analyse de plaques d'immatriculation



Réf. 6850232

Référence	Référence HIKVISION	Ext	Focale Angle	Capteur	Résolution	Portée IR
6850232	DS-2CD4A26FWD-IZS/P WDR, gestion shutter 50/60 IPS Entrée/sorties audio/alarme dark figther PoE	OUI IP67	2,8 - 12 mm Varifocale motorisée	1/1.8 Progressive Scan CMOS	2 MP	50m

Caméras thermiques









Réf. 6850842

Réf. 6850849

Réf. 6850267

Réf. 6850274

Référence	Référence HIKVISION	Ext	Focale Angle	Capteur	Résolution
6850842	DS-2TD1217-3/V1 double optique	OUI	3,1 mm H50° - V37,2°	HIKVISION	160x120 thermique 2 MP vidéo
6850849	DS-2TD2617-3/V1 double optique	OUI	3,1 mm H50° - V37,2°	HIKVISION	160x120 thermique 2 MP vidéo
6850267	DS-2TD2136-10	OUI	Focale 10 H36° - V27°	HIKVISION	384x288 thermique
6850274	DS-2TD2136T-10	OUI	Focale 10 H36°- V27°	HIKVISION	384x288 thermique



Caméras IP Fisheye

Réf. 6850856



Réf. 6850246



Référence	Référence HIKVISION	Ext	Focale Angle	Capteur	Résolution	Portée IR
6850856	DS-2CD2955FWD-IS Enregistrement à 360° Dewarping seulement en Live	NON	360°	Progressive Scan CMOS	5 MP	10m EXIR
6850246	DS-2CD63C2F-IVS IP66, IK10, Entrée/sortie Alarme, Audio Carte SD, Haut parleur et micro Dewarping en Live et enregistrement	OUI	360°	Progressive Scan CMOS	4 MP	15m

Caméra 4 objectifs





Référence	Référence HIKVISION	Ext	Focale Angle	Capteur	Résolution	Portée IR
6850862	DS-2CD6D24FWD-IZS Nouvelle génération H265+	OUI	4X 2,8 - 12 mm Varifocale motorisée	1/2.7" Progressive Scan CMOS	4X 2 MP	30m

Caméras dômes IP PTZ



Réf. 6850869



Réf. 6850323



Réf. 6850295



Réf. 6850309



Réf. 6850288



Réf. 6850890

Référence	Référence HIKVISION	Ext	Focale Angle	Capteur	Résolution	Portée IR
6850869	DS-2DE4215W-DE3 Nouvelle génération H265+, WDR, POE+, Low light	OUI	Zoom x15	Progressive Scan CMOS	2 MP	-
6850323	DS-2DE2A404IW-DE3 Nouvelle génération H265+	OUI	Zoom x4	Progressive Scan CMOS	2 MP	20m
6850295	DS-2DE4225IW-DE Nouvelle génération H265+, WDR, POE+, Low light	OUI	Zoom x25	Progressive Scan CMOS	2 MP	100m
6850309	DS-2DE4A225IW-DE	OUI	Zoom x25	Progressive Scan CMOS	2 MP	50m
6850288	DS-2DE5225IW-AE	OUI	Zoom x25	Progressive Scan CMOS	2 MP	150m
6850890	DS-2DF8225XI-AEL AUTO-TRACKING, Darkfighter, Nouvelle génération H265	OUI	Zoom x25	CMOS Sensor	2 MP	200m

ENREGISTREURS IP HIKVISION



NVR





Référence	Référence HIKVISION	Nombre canaux		Nbre HDD	Perf. d'enreg.
6850358	DS-7608NI-K1(B) Nouvelle génération H265+ Sortie 4K	8	-	1 HDD (6 To)	80 Mbps
6850897	DS-7616NI-K2 Nouvelle génération H265+ Sortie 4K	16	-	2 HDD (2 x 6 To)	160 Mbps
6850904	DS-7616NI-I2 Nouvelle génération H265+ Sortie 4K - Fonction Intelligente	16	-	2 HDD (2 x 6 To)	256 Mbps
6850400	DS-7732NI-I4 Nouvelle génération H265+ Sortie 4K - Fonction Intelligente 2 ports réseaux alarme E/S: 16/4	32	-	4 HDD (4 x 6 To)	256 Mbps

NVR PoE







Référence	Référence HIKVISION	Nombre canaux		Nbre HDD	Perf. d'enreg.
6850911	DS-7604NI-K1/4P Nouvelle génération H265+ Sortie 4K	4	4 PoE	1 HDD (6 To)	40 Mbps
6850918	DS-7608NI-K1/8P Nouvelle génération H265+ Sortie 4K	8	8 PoE	1 HDD (6 To)	80 Mbps
6850365	DS-7608NI-K2/8P Nouvelle génération H265+ Sortie 4K	8	8 PoE	2 HDD (2 x 6 To)	160 Mbps
6850925	DS-7608NI-I2/8P Nouvelle génération H265+ Sortie 4K - Fonction Intelligente Compatible 12 MP	8	8 PoE	2 HDD (2 x 6 To)	256 Mbps
6850372	DS-7616NI-K2/16P Nouvelle génération H265+ Sortie 4K	16	16 PoE	2 HDD (2 x 6 To)	160 Mbps
6850932	DS-7616NI-I2/16P Nouvelle génération H265+ Sortie 4K - Fonction Intelligente Compatible 12 MP	16	16 PoE	2 HDD (2 x 6 To)	256 Mbps
6850939	DS-7716NI-K4/16P Nouvelle génération H265+ Sortie 4K	16	16 PoE	4 HDD (4 x 6 To)	256 Mbps
6850393	DS-7716NI-I4/16P	16	16 PoE	4 HDD (4 x 6 To)	256 Mbps

Accessoires







Réf. 6850946

Réf. 6850414

Réf. 6850953

6850946 DS-1005KI Clavier Joystick USB 3 axes pour caméra PTZ 6850414 DS-1200KI Clavier Joystick avec écran LCD - RJ45 et USB	Référence	HIKVISION	Désignation
,	6850946	DS-1005KI	Clavier Joystick USB 3 axes pour caméra PTZ
Clavier leveticks avec forentactile 7" 2004420	6850414	DS-1200KI	Clavier Joystick avec écran LCD - RJ45 et USB
0050953 DS-1100KI Clavier Joystick 3 axes - ectan lactile / 000x400	6850953	DS-1100KI	Clavier Joystick 3 axes - écran tactile 7" 800x480

SUPPORTS HIKVISION



Boîte de dérivation





Référence	HIKVISION	Désignation
6850435	DS-1280ZJ-S	Support



Référence	HIKVISION	Désignation
6850442	DS-1283ZJ	Support

Support plafond



Référence	HIKVISION	Désignation
6850449	DS-1271ZJ-DM25	Support

Support de montage incliné



Référence	HIKVISION	Désignation
6850491	DS-1281ZJ - DM25	Support

Support de montage suspendu



Référence	HIKVISION	Désignation
6850463	DS-1661ZJ	Support

Support d'angle



Référence	HIKVISION	Désignation	
6850456	DS-1476ZJ - SUS	Support	

Supports de montage avec boîte de jonction





Référence	HIKVISION	Désignation
6850470	DS-1604ZJ	Support
6850477	DS-1604ZJ - CORNER	Support
6850484	DS-1604ZJ - POLE	Support

CAMÉRAS HDCVI DAHUA

Caméras HDCVI avec focale fixe



















Réf. 6803212

Référence	Référence DAHUA	Ext	Focale Angle	Focale Capteur	Résolution	Portée IR
6803170	HAC-HDW1200M-S3A	OUI	2,8 mm	CMOS	2 MP	30m
6803177	HAC-HDW1500M	OUI	2,8 mm	CMOS	5 MP	30m
6803184	HAC-HDW1500EM-A Micro intégré	OUI	2,8 mm	CMOS	5 MP	50m
6803191	HAC-HDBW1200E	OUI	2,8 mm	CMOS	2 MP	30m
6803198	HAC-HDBW1500E-0280B	OUI	2,8 mm	CMOS	5 MP	30m
6803205	HAC-HFW1200TP-0280B-S4	OUI	2,8 mm	CMOS	2 MP	30m
6803212	HAC-HFW1500TP-0280B	OUI	2,8 mm	CMOS	5 MP	30m
6803219	HAC-HUM1220AP-0280P-PIR Détecteur de mouvement	NON	2,8 mm	CMOS	2 MP	-

Caméra HDCVI avec varifocale





Référence	Référence DAHUA	Ext	Focale Angle	Focale Capteur	Résolution	Portée IR
6803310	HAC-EW2501P-0140B	OUI	360°	CMOS	5 MP	30m

Caméras dômes HDCVI PTZ









Réf. 6800175

Réf. 6800140

Réf. 6803317

Réf. 6800154

Référence	Référence DAHUA	Ext	Focale Angle	Focale Capteur	Résolution	Portée IR
6800175	SD42212I-HC-S3 STARLIGHT	OUI	Zoom optique x 12	STARVIS CMOS	2 MP	-
6800140	SD49225I-HC-S3 STARLIGHT	OUI	Zoom optique x 25	STARVIS CMOS	2 MP	100m
6803317	SD59225I-HC-S3 STARLIGHT	OUI	Zoom optique x 25	STARVIS CMOS	2 MP	100m
6800154	SD59430I-HC-S2	OUI	Zoom optique x 30	CMOS	4 MP	100m

CAMÉRAS HDCVI DAHUA

Caméras HDCVI avec varifocale motorisée





Réf. 6803226



Réf. 6803233



Réf. 6803240



Réf. 6803247



Réf. 6803254





Réf. 6800113



Réf. 6800197



Réf. 6803275



Réf. 6803282



Réf. 6803303

Réf. 6803268

Réf. 6800099

Réf. 6803289

	Nej. 0003200	кеј. 0000099				
Référence	Référence DAHUA	Ext	Focale Angle	Focale Capteur	Résolution	Portée IR
6803226	HAC-HDW1200T-Z-S4 Varifocale motorisée	OUI	2,7 - 12 mm Auto-focus	CMOS	2 MP	30m
6803233	HAC-HDW2241T-Z-A Varifocale motorisée Réel WDR, Starlight + audio intégré	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	CMOS	2 MP	60m
6803240	HAC-HDW2501TP-Z-A Varifocale motorisée Réel WDR, Starlight + audio intégré	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	CMOS	5 MP	60m
6803247	HAC-HDW2501TP-Z-A/N Varifocale motorisée Réel WDR, Starlight + audio intégré	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	CMOS	5 MP	60m
6803254	HAC-HDBW1200R-Z Varifocale motorisée	OUI	2,7 - 12 mm Auto-focus	CMOS	2 MP	30m
6800113	HAC-HDBW2241R-Z Varifocale motorisée, Réel WDR, Starlight	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	CMOS	2 MP	30m
6803261	HAC-HDBW1500R-Z Varifocale motorisée	OUI	2,7 - 12 mm Auto-focus	CMOS	5 MP	30m
6800197	HAC-HDBW2501R-Z Varifocale motorisée, Réel WDR, Starlight	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	CMOS	5 MP	30m
6803268	HAC-HDBW2501R-Z/N Varifocale motorisée, Réel WDR, Starlight	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	CMOS	5 MP	30m
6803275	HAC-HFW1200R-Z-IRE6 Varifocale motorisée	OUI	2,7 - 12 mm Auto-focus	CMOS	2 MP	60m
6800099	HAC-HFW2241TP-Z-A-27135 Varifocale motorisée Réel WDR, Starlight + audio intégré	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	CMOS	2 MP	80m
6803282	HAC-HFW2241TP-Z-A-0622 Variefocale motorisée Réel WDR, Starlight + audio intégré	OUI	6 - 22 mm Auto-focus	CMOS	2 MP	80m
6803289	HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A Varifocale motorisée + audio intégré	OUI	2,7 - 12 mm Auto-focus	CMOS	5 MP	60m
6803296	HAC-HFW2501TP-Z-A Varifocale motorisée Réel WDR, Starlight + audio intégré	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	CMOS	5 MP	60m
6803303	HAC-HFW2501TP-Z-A/N Varifocale motorisée Réel WDR, Starlight + audio intégré	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	CMOS	5 MP	60m

ENREGISTREURS DAHUA

DVR 5 en 1 : Analogique, HD-CVI, HD-TVI, AHD, IP





Référence	Référence DAHUA	СН	Images /seconde LIVE	Images /seconde ENREG	Nombre HDD
6803324	XVR5104HS-X1	4	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps	Voie 1 5M-N(1~10fps), Autres voies : 5M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/ D1/CIF (1~25/30fps)	1 HDD (6 To)
6800238	XVR5104HS-4KL-X	4	4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps	Voie 1 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), Autres voies : 4K-N(1~7fps), 4MP/3MP(1~15fps)	1 HDD (10 To)
6800266	XVR7104HE-4KL-X Avec entrée d'alarme	4	4K, 6MP. 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps	4K(1~15fps); 6MP/5MP(1~20fps); 4MP/3MP/1080P/720P/960H/ D1/CIF/QCIF (1~25/30fps)	1 HDD (10 To)
6803331	XVR5108HS-X	8	200 IPS en 1080p	100 IPS en 1080P	1 HDD (10 To)
6800245	XVR5108H-4KL-X	8	4K, 6MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps	Voie 1 4K(1~7fps), 6MP(1~10fps), 5MP(1~12fps), 4MP/3MP(1~15fps), Autres voies : 4K-N(1~7fps), 4MP/3MP(1~15fps)	1 HDD (10 To)
6800273	XVR7108HE-4KL-X Avec entrée d'alarme	8	4K, 6MP. 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fp	4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/ CIF (1~25/30fps)	1 HDD (10 To)
6803338	XVR5116HS-X	16	400 IPS en 1080p	400 IPS en 720P 200 IPS en 1080P	1 HDD (10 To)
6800280	XVR7216A-4KL-X Fonction IOT	16	4K, 6MP. 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps	8CH: 4K(1~7fps); 6MP(1~10fps); 5MP(1~12fps); 4MP/3MP(1~15fps); 4M-N/1080P/720P/960H/D1/ CIF (1~25/30fps)	2 HDD (2 x 10 To)

Clavier réseau



Référence	DAHUA	Désignation	
6803345	NKB1000	Clavier de contrôle IP	

Caméras IP Wifi





Réf. 6803352







Réf. 6803359

Réf. 6803366







Réf. 6803380

Référence	Référence DAHUA	Ext	Focale Angle	Focale Capteur	Résolution	Portée IR
6803352	IPC-K35P WIFI	NON	2,8 mm	Progressive CMOS	3 MP	10m
6803359	IPC-HDBW1320E-W WIFI	OUI	2,8 mm	Progressive CMOS	3 MP	30m
6803366	IPC-HFW1320S-W WIFI	OUI	2,8 mm	Progressive CMOS	3 MP	30m
6803373	IPC-A35 WIFI	NON	3,6 mm	Progressive CMOS	3 MP	10m
6803380	SD1A203T-GN-W PTZ WIFI	OUI	Zoom optique x 3	CMOS	2 MP	15m

Enregistreur Wifi



Référence	Référence DAHUA	СН	RAID	Performances d'enregistrement	Nombre HDD
6803387	NVR2104HS-W-4KS2	4	WIFI	80 Mbps	1 HDD (6 To)

Caméras IP avec focale fixe, PoE









Réf. 6803401



Réf. 6803408



Réf. 6803415







Réf. 6803429



Réf. 6803436



Réf. 6803443

Référence	Référence DAHUA	Ext	Focale Angle	Focale Capteur	Résolution	Portée IR
6803394	IPC-K35AP PoE	NON	2,8 mm	Progressive CMOS	3 MP	10m
6803401	IPC-HDBW1230EP-S-S2	OUI	2,8 mm	Progressive CMOS	2 MP	30m
6803408	IPC-HDBW1431E Réel WDR, nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive CMOS	4 MP	30m
6803415	IPC-HDBW1831R-S Réel WDR, nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive CMOS	8 MP	30m
6803422	IPC-HDBW4431F-AS Réel WDR, Audio, Nouvelle Génération H265+ Smart Fonction, franchissement de ligne/zone d'intrusion/ détection de visage/ objet oublié ou abandonné	OUI	2,8 mm	Aptina CMOS	4 MP	20m
6803429	IPC-HFW1230-S2 Nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive CMOS	2 MP	30m
6803436	IPC-HFW1531SP Réel WDR, nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive CMOS	5 MP	30m
6803443	IPC-HFW1831E Réel WDR, nouvelle génération H265+	OUI	2,8 mm	Progressive CMOS	8 MP	50m

Caméras IP avec varifocale motorisée









Réf. 6800441



Réf. 6803457



Réf. 6803464



Réf. 6800358



Réf. 6800483



Réf. 6800378













Réf. 6800343

Réf. 6800427

Réf. 6803478

Réf. 6803485

Réf. 6803492

Réf. 6800476

Référence	Référence DAHUA	Ext	Focale Angle	Focale Capteur	Résolution	Portée IR
6800357	IPC-HDBW2431RP-ZS Réel WDR, nouvelle génération H265+, PoE	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	Progressive CMOS	4 MP	30m
6800441	IPC-HDBW5831E-ZE e-PoE, Réel WDR, nouvelle génération H265+ Smart Fonction,franchissement de ligne/zone d'intrusion/ détection de visage/ objet oublié ou abandonné	OUI	2,7 - 12 mm Auto-focus	Progressive CMOS	8 MP	50m
6803457	IPC-HDBW2531RP-ZSE Réel WDR, nouvelle génération H265+, e-PoE, franchissement de ligne, zone d'intrusion	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	Progressive CMOS	5 MP	30m
6803464	IPC-HDBW2531RP-ZS/N Réel WDR, nouvelle génération H265+, PoE, franchissement de ligne, zone d'intrusion	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	Progressive CMOS	5 MP	30m
6800358	IPC-HDBW2831RP-ZAS Réel WDR, nouvelle génération H265*, PoE, franchissement de ligne, zone d'intrusion	OUI	3,7 - 11 mm Auto-focus	Progressive CMOS	8 MP	60m
6800483	IPC-HDBW81230E-ZE Nouvelle génération H265+, e-PoE Smart Fonction, franchissement de ligne, zone d'intrusion	OUI	4,1 - 16 mm Auto-focus	Starvis CMOS	12 MP	50m
6800378	IPC-HFW5231E-Z12E PoE+ Smart Fonction,franchissement de ligne/zone d'intrusion/ détection de visage/ objet oublié ou abandonné	OUI	Zoom optique x12	Starvis CMOS	2 MP	200m
6800343	IPC-HFW2431TP-ZS Réel WDR, nouvelle génération H265+, PoE franchissement de ligne, zone d'intrusion	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	Progressive CMOS	4 MP	60m
6800427	IPC-HFW5831E-ZE e-PoE, Réel WDR, nouvelle génération H265+ Smart Fonction,franchissement de ligne/zone d'intrusion/ détection de visage/ objet oublié ou abandonné	OUI	2,7 - 12 mm Auto-focus	Progressive CMOS	8 MP	50m
6803478	IPC-HFW2531TP-ZS Réel WDR, nouvelle génération H265+, PoE franchissement de ligne, zone d'intrusion	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	Progressive CMOS	5 MP	60m
6803485	IPC-HFW2531TP-ZS/N Réel WDR, nouvelle génération H265+, PoE franchissement de ligne, zone d'intrusion	OUI	2,7 - 13,5 mm Auto-focus	Progressive CMOS	5 MP	60m
6803492	IPC-HFW2831T-ZS Réel WDR, nouvelle génération H265+, PoE franchissement de ligne, zone d'intrusion	OUI	3,7 - 11 mm Auto-focus	Progressive CMOS	8 MP	60m
6800476	IPC-HFW81230E-ZE Nouvelle génération H265+, e-PoE Smart Fonction, franchissement de ligne, zone d'intrusion	OUI	4,1 - 16 mm Auto-focus	Starvis CMOS	12 MP	50m

Caméra IP PoE : vue panoramique





Référence	Référence DAHUA	Ext	Focale Angle	Focale Capteur	Résolution	Portée IR
6800455	IPC-EBW81230-4K	OUI	360°	STARVIS CMOS	12 MP	10m

Caméra IP PoE : comptage de personnes 3D



Référence	Référence DAHUA	Ext	Focale Angle	Focale Capteur	Résolution	Portée IR
6803499	IPC-HDW8341X-3D	OUI	2,8 mm	1/2.8" 3MP progressive scan STARVISTM CMOS	3 MP	10m

Caméra IP PoE+ : plaque d'immatriculation



Réf. 6803506



Réf. 6803569

Référence	Référence DAHUA	Ext	Focale Angle	Focale Capteur	Résolution	Portée IR
6803506	ITC237-PW1B-IRZ Fonction LPR Pour lecture sur route	OUI	2,7 - 12 mm	1/2.8" 2 MP CMOS	2 MP	3-8m
6803569	ITC215-PW4l-LZF27135 Caméra spéciale barrières	OUI	2,7 - 13,5 mm	1/2.8" 2 MP CMOS	2MP	3-8m

Caméras dômes IP PTZ









Réf. 6803513



Réf. 6803520



Réf. 6800525



Réf. 6803534



Réf. 6800581



Réf. 6800588

Référence	Référence DAHUA	Ext	Focale Angle	Focale Capteur	Résolution	Portée IR
6800602	SD42212T-HN-S2 STARLIGHT, POE	OUI	Zoom optique x12	Starvis CMOS	2 MP	-
6803513	SD1A203T-GN PoE	OUI	Zoom optique x3	CMOS	2 MP	15m
6803520	SD50225U-HNI AUTO-TRACKING, STARLIGHT Nouvelle génération H265, PoE+	OUI	Zoom optique x25	Starvis CMOS	2 MP	-
6800525	SD49225T-HN STARLIGHT, PoE+	OUI	Zoom optique x25	Starvis CMOS	2 MP	100m
6803534	SD59225U-HNI AUTO-TRACKING, STARLIGHT Nouvelle génération H265, PoE+	OUI	Zoom optique x25	Starvis CMOS	2 MP	150m
6800581	SD59430U-HNI AUTO-TRACKING, STARLIGHT Nouvelle génération H265, PoE+	OUI	Zoom optique x30	CMOS	4 MP	100m
6800588	SD6AE830V-HNI AUTO-TRACKING, STARLIGHT Nouvelle génération H265, 4K, Hi-PoE	OUI	Zoom optique x30	Starvis CMOS	12 MP	200m

ENREGISTREURS DAHUA

NVR







Référence	Référence DAHUA	Nombre canaux		Nbre HDD	Perf. d'enreg.
6803541	NVR4108H	8	-	1 HDD	80 Mbps
6800651	NVR4216-4KS2	16	-	2 HDD	200 Mbps
6800665	NVR5216-4KS2 Fonction dôme motorisé, contrôlé par caméra FISH EYE	16	-	2 HDD (2 x 10 To)	320 Mbps
6800700	NVR608-32-4KS2	32	-	8 HDD (8 x 8 To)	384 Mbps
6800707	NVR608-64-4KS2	64	-	8 HDD (8 x 8 To)	384 Mbps
6803548	NVR608-128-4KS2	128	-	8 HDD (8 x 8 To)	384 Mbps

NVR PoE



Référence	Référence DAHUA	Nombre canaux		Nbre HDD	Perf. d'enreg.
6800623	NVR4104HS-P-4KS2	4	4 PoE	1 HDD (1 x 6 To)	80 Mbps
6800630	NVR4108HS-8P-4KS2	8	8 PoE	1 HDD (1 x 6 To)	80 Mbps
6800637	NVR4208-8P-4KS2 Fonction e-PoE	8	8 PoE	2 HDD (2 x 6 To)	200 Mbps
6800659	NVR5208-8P-4KS2E	8	8 PoE	2 HDD (2 x 10 To)	320 Mbps
6800672	NVR5216-16P-4KS2E Fonction e-PoE	16	16 PoE	2 HDD (2 x 10 To)	320 Mbps
6803555	NVR5432-16P-4KS2E Fonction dôme motorisé, contrôlé par caméra FISH EYE	32	16 PoE	4 HDD (4 x 10 To)	320 Mbps
6803562	NVR5424-24P-4KS2E Fonction dôme motorisé, contrôlé par caméra FISH EYE	24	16 PoE	4 HDD (4 x 10 To)	320 Mbps

SUPPORTS DAHUA

Référence

6800903

6800910

6800847

6800854

6800861

6800868

6800875

6800763

Supports caméras













Réf. 6800910

Réf. 6800847







Réf. 6800854

Réf. 6800861

Réf. 6800868







Réf. 6800721

Réf. 6800728







Réf. 6800742

Réf. 6800749

Réf. 6800756







Réf. 6800763

Réf. 6800770

Réf. 6800840

Réf. 6800784







Réf. 6800714





Réf. 6800819

Réf. 6800826







Réf. 6800833









Réf. 6800798







6800721 PFA120 - Support boîte de jonction caméra étanche 6800728 PFA121 - Support boîte de jonction caméra étanche Réf. 6800735 PFA122 - Support boîte de jonction caméra étanche 6800735

6800924 PFA124-B - Boîtier de jonction pour caméra 180° 6800742 PFA130-E - Support boîte de jonction caméra étanche

PFA112 - Rallonge support tubulaire

PFA113 - Rallonge support tubulaire

Désignation

PFA101 - Base de raccordement pour support tubulaire

PFA102 - Base de raccordement pour support tubulaire

PFA110 - Bague adaptatrice pour jonction support et caméra PTZ

PFA111 - Bague adaptatrice pour jonction support et caméra PTZ

PFA114 - Bague adaptatrice pour jonction support et caméra PTZ

6800749 PFA134 - Support boîte de jonction caméra étanche

6800756 PFA135 - Support boîte de jonction caméra étanche

PFA137 - Support boîte de jonction caméra étanche 6800770

PFA136 - Support boîte de jonction caméra étanche

6800777 PFA138 - Support boîte de jonction caméra étanche

PFA139 - Support boîte de jonction caméra étanche 6800784

6800714 PFA13A-E - Support boîte de jonction caméra étanche

6800840 PFA140 - Petit coffret de jonction pour caméra 6800819 PFA150 - Support de fixation poteau pour caméra

6800826 PFA151 - Support de fixation pour angle de mur

6800833 PFA152-E - Support de fixation spécial poteau

6800791 PFA200W - Casquette anti-pluie pour caméra dôme

6800798 PFB200C - Support de fixation encastrable pour plafond - dôme

6800805 PFB201C - Support de fixation encastrable pour plafond - dôme 6800812 PFB203W - Support mural étanche en L pour dôme

6800882 PFB300C - Support tubulaire plafond

6800896 PFB302S - Boîte de jonction murale avec coude

6800889 PFB303S - Support dôme pour parapet, orientable

6800917 PFB413W - Support double

ACCESSOIRES DAHUA

Ecrans et testeur









Référence	DAHUA	Désignation
6800987	DHL22F600	Moniteur LCD Full HD 21.5 pouces 1080p VGA HDMI 7/7 24H/24 250cd/m²
6801002	LM27-F410	Moniteur LCD 27" 4k - HDMI - VGA + AUDIO - 7/7
6801008	DHL32-F600	Moniteur LCD Full HD 32 pouces 1080p VGA 2xHDMI 7/7 24H/24 300cd/m²
6801015	DHL43-F600	Moniteur LCD Full HD 43 pouces 1080p VGA HDMI 7/7 24H/24 350cd/m²
6800931	PFM900-E	Testeur caméra IP/HDCVI/HDTVI/CVBS - protocole H264/265 - prise en charge PoE - écran - IPS4

Switches





Réf. 6801225





. .

Réf. 6801176

Réf. 6801232

Référence	DAHUA	Désignation
6801211	PFL2106-4ET-96	Switch 4 ports ePoE longue portée 10/100 + 1 x 10/100/1000 Base-T + 1 x 100/1000 Base-X - 96W
6801169	PFS3106-4P-60	Switch 4 ports PoE 1 x 10/100/1000 Base-T + 1 x 100/1000 Base-X - 60W
6801176	PFS3110-8P-96	Switch 8 ports PoE 10/100 + 1 x 10/100/1000 Base-T + 1 x 1000 Base-X - 96W
6801218	LR2110-8ET-120	Switch 8 ports PoE 10/100 + 1 x 10/100/1000 Base-T + 1 x 1000 Base-X - 120W
6801225	PFS3008-8GT-60	Switch 8 ports Gigabit avec 4 ports PoE 10/100/1000 + 4 ports 10/100/1000 - 60W
6801197	PFS3211-8GT-120	Switch 11 ports Gigabit avec 8 ports PoE 10/100/1000 + 1 port 10/100/1000 Base T + 1x1000 Base X - 120W
6801232	PFS4218-16GT-240	Switch 16 ports PoE 10/100 + 2 x 10/100/1000 Base-T + 2 x 1000 Base-X - 240W

Alimentations













Réf. 6800232

Réf. 6800938

Réf. 6800945

Réf. 6800959

Réf. 6800966

Réf. 6800973

Référence	DAHUA	Désignation
6800232	DC12V3A	Alimentation AC220/DC12-3A
6800938	PFM320D-EN	Alimentation AC220/DC12-2A
6800945	PFM322	Alimentation pieuvre pour 4 caméras AC220/DC12-4x0,7A
6800959	PFM342-9CH	Boîtier d'alimentation pour 9 caméras AC220/DC12-10A
6800966	PFM343-19CH	Boîtier d'alimentation pour 19 caméras AC220/DC12-20A
6800973	AC24V-3A	Adaptateur d'alimentation - 24V CA - 3A
6800980	AC24V-5A	Adaptateur d'alimentation - 24V CA - 5A

AUTRES ACCESSOIRES

Disques durs 3,5" SATA



(S) HAGAIR	2011	
SETTANE		
1TB	6	
// Skyttowik	11/2	

Adaptateurs alimentation



Adaptateur alimentation mâle - 30 pcs Adaptateur alimentation femelle - 30 pcs


Réf.	6801148	
------	---------	--

Désignation

Réf. 6801155

Reference Designation			
5060868	Disque dur 3,5" SATA 1To - Seagate - vidéosurveillance		
5060875	Disque dur 3,5" SATA 2To - Seagate - vidéosurveillance		
5060882	Disque dur 3,5" SATA 4To - Seagate - vidéosurveillance		
5060889	Disque dur 3,5" SATA 6To - Seagate - vidéosurveillance		
5060896	Disque dur 3,5" SATA 8To - Seagate - vidéosurveillance		

Câbles iDEFINITION



Référence Désignation 6801029 Câble iDEFINITION diamètre 61 + 2x0,75 - 200m 6801036 Câble iDEFINITION diamètre 61 + 2x0,75 - 500m 6801043 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 200m 6801050 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 400m 6801057 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 1000m 6801064 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 100m 6801071 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 300m 6801078 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 500m		,
6801036 Câble iDEFINITION diamètre 61 + 2x0,75 - 500m 6801043 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 200m 6801050 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 400m 6801057 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 1000m 6801064 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 100m 6801071 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 300m	Référence	Désignation
6801036 Câble iDEFINITION diamètre 61 + 2x0,75 - 500m 6801043 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 200m 6801050 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 400m 6801057 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 1000m 6801064 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 100m 6801071 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 300m		
6801043 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 200m 6801050 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 400m 6801057 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 1000m 6801064 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 100m 6801071 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 300m	6801029	Câble iDEFINITION diamètre 61 + 2x0,75 - 200m
6801050 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 400m 6801057 Câble iDEFINITION diamètre 61 - 1000m 6801064 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 100m 6801071 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 300m	6801036	Câble iDEFINITION diamètre 61 + 2x0,75 - 500m
6801057 Câble İDEFINITION diamètre 61 - 1000m 6801064 Câble İDEFINITION diamètre 80 - 100m 6801071 Câble İDEFINITION diamètre 80 - 300m	6801043	Câble iDEFINITION diamètre 61 - 200m
6801064 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 100m 6801071 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 300m	6801050	Câble iDEFINITION diamètre 61 - 400m
6801071 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 300m	6801057	Câble iDEFINITION diamètre 61 - 1000m
	6801064	Câble iDEFINITION diamètre 80 - 100m
6801078 Câble iDEFINITION diamètre 80 - 500m	6801071	Câble iDEFINITION diamètre 80 - 300m
	6801078	Câble iDEFINITION diamètre 80 - 500m

Outillage

Référence

6801148

6801155



Noj.	3000090 Ncj. 3000193
Référence	Désignation
6801085	Dámada a diamàtra Ca
0001005	Dénudeuse - diamètre 61
6801092	Pince à sertir
6801099	Pince à compression
3060090	Coupe câble coaxial RG58 / RG59
3060097	Coupe câble coaxial RG58 / RG59 / RG11
3060153	Testeur de câble réseau RJ45

Manchons



Référence	Désignation
6801134	Manchons - bleu - diamètre 80 - 30 pcs
6801141	Manchons - noir - diamètre 80 - 30 pcs

BNC





Réf. 6801113

Réf. 6801120

Référence	Désignation
6801106	BNC compression noir - 25 pcs
6801113	BNC compression violet - 25 pcs
6801120	BNC à sertir noir - diamètre 80 - 30 pcs
6801127	BNC à sertir violet - diamètre 61 - 30 pcs







PACK DVR 4 VOIES, DISQUE DUR 1 TO, CÂBLES, ALIMENTATIONS, 4 CAMÉRAS TUBE BULLET VARIFOCALE 2.7-13.5MM, 5MP

PACK COMPLET:

- 4 caméras tube bullet
- ✓ 4 câbles de 20m
- Alimentation
- Enregistreur + alimentation
- Souris
- ✓ Cordon RJ45
- Sticker sous protection
- ☑ Disque dur 1 To

Référence : 6950116



CAMERAS

- 4 caméras tube bullet Sony 5MP (2592x1944)
- Protocoles : AHD CVI TVI CVBS
- IR LEDs portée 50m
- Objectif: 2.7-13.5mm
- Varifocale zoom motorisé
- Fonctions : AGC ATW BLC WDR
- Contrôle : OSD UTC
- IP67

KIT PLUG & PLAY SYSTÈME PROFESSIONNEL COMPLET PRÊT À ÊTRE INSTALLÉ

UPTEC VIEW

Caméras



Réf. 6950000

Référence



Réf. 6950035



Réf. 6950042





Réf. 6950170

Désignation

IP60-2P Caméra dôme audio 2MP 3.6mm LED IR 20m 6950000 6950035 IP49-3P Caméra mini dôme 3MP 2.8-12mm AF IVS POE LED IR 30m 6950042 IP80-3P Caméra dôme 3MP 2.8-12mm AF IVS POE LED IR 30m 6950049 IP764-3P Caméra bullet 3MP 2.8-12mm AF IVS POE LED IR 50m 6950170 IP763-5P Caméra bullet 5MP 3.6mm IVS POE LED IR 25m 6950141 HD764-5P Caméra bullet 5MP 2.7-13.5mm AF LED IR 50m 6950148 HD763-5P Caméra bullet 5MP 3.6mm LED IR 25m HD80-5P Caméra dôme 5MP 2.7-13.5mm AF LED IR 30m 6950155 6950169 HD32-5P Caméra super mini dôme 5MP 3.6mm LED IR 20m

Enregistreurs



Désignation Référence

NVR4104 Enregistreur Lite 4 Ch 1U 4PoE 80Mbit/s 6950056 6950063 NVR4108 Enregistreur Lite 8 Ch 1U 8PoE 80Mbit/s NVR4116 Enregistreur Lite 16 Ch 1U 16PoE 200Mbit/s 6950070 6950176 DVR5104HS4KL Enregistreur HD coax 4 Ch 1U 6950177 DVR5108HS4KL Enregistreur HD coax 8 Ch 1U

Ecrans



Réf. 6950007



Réf. 6950014

Accessoires







Réf. 6950050

Désignation



Réf. 6950184



Réf. 6950191

Référence Désignation

6950007 LCD10HD - Moniteur LCD Full HD 10.1" 1080p BNC VGA HDMI 6950014 LCD8HD - Moniteur LCD Full HD 8" 1080p BNC VGA HDMI 6950021 LCD7HD - Moniteur LCD 7" 2 entrées AV/BNC

6950028 LCD19HD - Moniteur LCD HD 18.5" BNC VGA HDMI

Référence

6950001 Sticker vidéosurveillance 150x100mm 6950036 Boîte de jonction pour dôme 6950035-6950162 6950043 Support mural pour caméra dôme 6950042-6950155 6950050 Boîte de jonction pour caméra bullet 6950049-6950141 6950184 Switch PoE 4 ports 65w 100Mbps + 2 ports 10Mbps 200m 6950191 Alimentation boîtier extérieur caméra AC220/DC12V 24w 2A

Kits prêts à l'emploi



Réf. 6950114



Réf. 6950116



Réf. 6950117



Réf. 6950118


Réf. 6950115

Référence Désignation

6950114	Pack DVR 4 voies, disque dur 1 To, câbles, alimentations, 4 mini caméras bullet 3.6mm 5MP
6950115	Pack DVR 4 voies, disque dur 1 To, câbles, alimentations, 4 caméras extra mini dôme 3.6mm 5MP
6950116	Pack DVR 4 voies, disque dur 1 To, câbles, alimentations, 4 caméras bullet varifocale 2,7-13,5mm 5MP
6950117	Pack IP NVR 4 voies PoE RJ45, disque dur 1 To, 4 mini caméras bullet 3,6mm 5MP
6950118	Pack IP NVR 4 voies Wifi, disque dur 1 To, 4 caméras bullet 3,6mm Wifi
6950121	Pack IP NVR HD 4 voies PoE, disque dur 1 To, câbles RJ45, 4 caméras bullet 2,8-12mm 5MP







UPTEC ACCESS

Station d'encodage des badges Serrures autonomes & connectées



Référence	Désignation

6970018 Station d'encodage des badges sur ordinateur 6970037



Réf. 6970040

Référence	e Désignation
6970030	Serrure smart cylindre ajustable autonome fingerprint
6970037	Serrure smart cylindre ajustable connectée badges APP
6070040	Clavier smart accès int / extérieur connecté hadges APP


HUB passerelle Wifi



Référence	Désignation

6970044 HUB passerelle Wifi - sans fil pour 6970037

Badges



Référence Désignation

6970050	Badge porte clé Mifare 13.56Mhz pour smart cylindre
6970051	Badge format carte Mifare 13.56Mhz pour smart cylindre

Ventouses



	Réf. 6970002	
Référen	e Désignation	
	Ventouse 300kg montage applique LED 12/24VDC NF Ventouse 600kg montage applique LED 12/24VDC NF	

Armatures pour ventouses



Péf 6070000

Référence Désignation			Rej. 09/0009
ggau	Référence	e Désignation	
6970003 Armature L pour ventouse 300kg 6970008 Armature Z&L pour ventouse 300kg 6970009 Armature Z&L pour ventouse 600kg	6970008	Armature Z&L pour ventouse 300kg	



SOMMAIRE - MULTIMEDIA

ACCESSOIRES

Casque stéréo	77
Souris filaires USB	78
Souris sans fil	78
Clavier filaire USB	78
Kit claviers/souris	78
Tapis de souris	78
Disgues durs externes	78

ANTIVOLS

Antivol à clé simple tête	79
Antivol à clé simple - option clé passe	79
Antivol à clé double tête	79
Option clé passe	79



APPELS D'OFFRES

Nous pouvons vous accompagner sur vos différents "appels d'offres".

Des produits prévus pour des déploiements massifs.

Une garantie 2 ans accompagnant l'ensemble des produits à minima.

Casque stéréo



Référence

Désignation

4111153

UPTEC - Casque stéréo serre-tête réglable - Jack - Volume - 3m

ACCESSOIRES

Souris filaires USB

Souris sans fil







Référenc	ce Désignation	Référenc	ce Désignation
4111111	Souris UPTEC optique noire 5 boutons + 1 molette USB 1600dpi - 2m	4111132	Souris UPTEC sans fil noire ergonomique - USB - 1600dpi
4111139	Souris UPTEC filaire noire verticale 5 boutons + 1 molette USB - 1600dpi		

Clavier filaire USB

Kit claviers/souris







Référence	Désignation	Référenc	ce Désignation
4111125	Clavier UPTEC azerty - noir - USB - 2m	4111146	UPTEC - Kit Clavier/Souris sans fil USB - 10m de portée

Tapis de souris

Disques durs externes



Référence	Désignation	Référence	Désignation
4030262	Tapis de souris éco bleu mousse antistatique 6 mm	5060791	Disque dur externe 2.5" - USB 3.0 - 1 To
		5060826	Disque dur externe 2.5" - USB 3.0 - 2 To
		5060733	Disque dur externe 2.5" - USB 3.0 - 3 To
		5060740	Disque dur externe 2.5" - USB 3.0 - 4 To

Disques durs internes: nous consulter pour toute demande.

ANTIVOLS

Antivol à clé simple tête

- Permet de sécuriser votre ordinateur ou votre écran équipé d'un slot d'ancrage
- Câble résistant de très haute qualité
- Livré avec 2 clés





Référence

Désignation

4040089

UPTEC - Antivol à clé simple tête

Antivol à clé simple tête



- Permet de sécuriser votre ordinateur ou votre écran équipé d'un slot d'ancrage
- Câble résistant de très haute qualité
- Livré avec 2 clés
- Option clé passe







Réf: 4040096

4	UPTEC	
·	LIET TECHTICION	

Référence Désignation

4040110 UPTEC - Antivol à clé simple tête - option clé passe **4040096** UPTEC - Option clé passe pour 4040110 et 4040117

Antivol à clé double tête

- Permet de sécuriser votre ordinateur ou votre écran équipé d'un slot d'ancrage
- Câble résistant de très haute qualité
- Livré avec 2 clés
- Option clé passe



Option clé passe



Réf: 4040096



Référence Désignation

4040117 4040096 UPTEC - Antivol à clé double tête - option clé passe UPTEC - Option clé passe pour 4040110 et 4040117



SOMMAIRE ÉLECTRICITÉ

CORDONS SECTEURS	•
CORDONS IEC LOCK Cordons 2P+T FR/C13 Cordons 2P+T FR/C19 Rallonges C13/C14 Rallonges C19/C20	82 82 82 82
Cordons 2P+T UK C19 Cordons 2P+T étrangers C13 Embases CORDONS IEC LOCK+ MODÈLE "CAGE"	82 82 82
Cordons dénudés C13 Cordons dénudés C19 Cordons 2P+T FR/C13 avec cage Rallonges C13/C14 avec cage Cordons 2P+T UK C13 avec cage Connecteur C13 recâblable	83 83 83 83 83
Cordons secteurs coudés/coudés Cordons secteurs droits/droits Cordons secteurs 2P+T coudés/C13 droits Cordon secteur 2P+T coudé/C15 droit Cordons secteurs bipolaires	84 84 84 85
Cordons secteurs tripolaires Cordons secteurs en Y Cordons secteurs C19 Cordons secteurs UK Cordons secteurs USA Rallonges secteurs PC C13/C14	85 85 85 85 85
Rallonges secteurs C14/C15 Rallonges secteurs C14/C19 Rallonges secteurs C19/C20 Rallonges secteurs C5/C14 Rallonges secteurs PC C13/C14 Rallonges secteurs C14/C15	86 86 86 86
MULTIPRISES	87
Blocs 2P+T 1,5m - Blocs 2P+T 1,5m avec interrupteur Blocs 2P+T 4m - Blocs 2P+T 4m avec interrupteur Blocs multiprises pour onduleur	
ACCESSOIRES Enrouleurs Rallonges éléctriques Adaptateurs de voyage Piles Alcaline Chargeur secteur USB Chargeurs secteurs universels	88
ONDULEURS Onduleurs Line Interactif Onduleurs Line Interactif Sinus Unités de distribution électrique Carte de gestion à distance	89

CORDONS IEC LOCK



Nos cordons IEC LOCK permettent de verrouiller le cordon d'alimentation lors du branchement.

Cordons 2P+T FR/C13



Longueur	NOIR
1m	2028019
1,5m	2028025
2m	2028031
3m	2028043
5m	2028055

Longueur	ORANGE
2m	2028037
3m	2028049

Cordons 2P+T FR/C19



Référenc	e Désignation
2028451	IEC LOCK Cordon secteur 2P+T FR / C19 - 2m - noir

Rallonges C13/C14



Longueur	NOIR	ORANGE	ROUGE	BLANC	BLEU
0,5m	2028067	2028061	2028085	2028079	2028073
1m	2028097	2028091	2028115	2028109	2028103
1,5m	2028121	2028127	2028145	2028139	2028133
2m	2028157	2028151	2028175	2028169	2028163
2,5m		2028181			
3m	2028193	2028187	2028211	2028205	2028199
3,5m		2028217			
4m	2028229	2028223			
5m	2028241	2028235			
6m		2028247			
7m		2028253			

Rallonges C19/C20



Longueur	NOIR	ORANGE	ROUGE	BLANC	BLEU
1m	2028319	2028331	2028343	2028337	2028325
2m	2028349	2028361	2028373	2028367	2028355
3m	2028379	2028391	2028403	2028397	2028385

Cordon 2P+T UK C19



Référenc	e Désigna	ation	
2028445	IEC LOCK Cor	rdon secteur 2P+T UK / C19 - 2m - r	noir

Cordons 2P+T étrangers C13



Référence Désignation

2028001 IEC LOCK Cordon secteur 2P+T UK / C13 - 1m - noir
 2028008 IEC LOCK Cordon secteur 2P+T UK / C13 - 2m - noir
 2028013 IEC LOCK Cordon secteur 2P+T UK / C13 - 3m - noir
 2028289 IEC LOCK Cordon secteur 2P+T US vers C13 - diam 18 - 2m
 2028295 IEC LOCK Cordon secteur 2P+T US vers C13 - diam 16 - 2m
 2028301 IEC LOCK Cordon secteur 2P+T US vers C13 - diam 16 - 3m

Embases





	8		
	Référence	Désignation	
	2028457	IEC LOCK Embase C13	
	2028469	IEC LOCK Embase C19	
-	•		

CORDONS IEC LOCK+ Modèle "Cage"



Cordons dénudés C13



Cordons dénudés C19



Référenc	ce Désignation
2028259	IEC LOCK Cordon secteur C13 / dénudé - 1m - noir
2028265	IEC LOCK Cordon secteur C13 / dénudé - 2m - noir
2028271	IEC LOCK Cordon secteur C13 / dénudé - 3m - noir
2028277	IEC LOCK Cordon secteur C13 / dénudé - 4m - noir
2028283	IEC LOCK Cordon secteur C13 / dénudé - 5m - noir
2028583	IEC LOCK+ Cordon secteur dénudé C13 avec cage - 3m
2028589	IEC LOCK+ Cordon secteur dénudé C13 avec cage - 3m

Référenc	e Désignation
2028409	IEC Lock+ Cordon secteur C19 / dénudé - 1m - noir
2028415	IEC Lock+ Cordon secteur C19 / dénudé - 2m - noir
2028421	IEC Lock+ Cordon secteur C19 / dénudé - 3m - noir
2028427	IEC Lock+ Cordon secteur C19 / dénudé - 3m - orange
2028433	IEC Lock+ Cordon secteur C19 / dénudé - 3m - bleu
2028439	IEC Lock+ Cordon secteur C19 / dénudé - 5m - noir



Longueur	NOIR	Longueur	ORANGE
1m	2028481	2m	2028493
2m	2028487		
3m	2028499		
5m	2028505		

Cordons 2P+T FR/C13 avec cage Rallonges C13/C14 avec cage



Longueur	NOIR	Longueur	ORANGE
0,5m	2028511	0,5m	2028517
1m	2028523	1m	2028529
1,5m	2028535	1,5m	2028541
2m	2028547	2m	2028553
3m	2028559	3m	2028565
		4m	2028571
		5m	2028577

Cordons 2P+T UK C13 avec cage Connecteur C13 recâblable





Référence	Désignation

2028595 IEC LOCK+ Cordon secteur 2P+T UK vers C13 avec cage - 2m 2028601 IEC LOCK+ Cordon secteur 2P+T UK vers C13 avec cage - 3m Référence Désignation

2028608 IEC LOCK+ Connecteur C13 recâblable



Les différentes prises électriques



FEMELLE MALE





FEMELLE



MALE











Cordons secteurs coudés/coudés



Cordons secteurs droits/droits



Référence **Désignation**

2020275 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 coudé - 3 x 1mm² - 1.5m Cordon secteur 2P+T coudé / C13 coudé droit - 2m 2020512 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 coudé gauche - 2m

Référence Désignation

Cordon secteur 2P+T droit / C13 droit - 0,60m 2020023 Cordon secteur 2P+T droit / C13 droit - 1,80m 2020030 Cordon secteur 2P+T droit / C13 droit - 3 x 1mm² - 3m 2020037 2020044 Cordon secteur 2P+T droit / C13 droit - 3 x 1mm² - 5m 2020051 Cordon secteur 2P+T droit / C13 droit - 10m

Cordons secteurs 2P+T coudés / C13 droits





Référence Désignation

2020058 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 0,60m 2020065 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 1,8m 2020072 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 3 x 1mm² - 3m 2020079 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 3 x 1mm² - 5m 2020086 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 10m 2020855 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 15m 2020862 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 20m

Référence **Désignation**

Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 1m - orange 2020932 2020939 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 2m - orange 2020946 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 3m - orange 2020953 Cordon secteur 2P+T coudé / C13 droit - 4m - orange

Cordon secteur 2P+T coudé / C15 droit



Référence	Désigna	ation

2020820

Cordon secteur 2P+T coudé / C15 droit - 1,8m

Cordons secteurs bipolaires



Cordons secteurs tripolaires



Référence	Désignation
2020974	Cordon secteur bipolaire - 0,30m
2020149	Cordon secteur bipolaire - 0,6m
2020156	Cordon secteur bipolaire - 1,8m
2020163	Cordon secteur bipolaire - 3m
2090939	Cordon secteur bipolaire - 5m
2090946	Cordon secteur bipolaire - 10m

Référence Désignation 2020170 Cordon secteur tripolaire - 1,8m 2020177 Cordon secteur tripolaire - 3m

Cordons secteurs en Y





Réf. 2020575

Cordons secteurs C19



Référence	Désignation
2020233	Cordon secteur 2P+T - Y - C13 - 1,8m
2020234	Cordon secteur 2P+T - Y - C13 - 3m
2020236	Cordon secteur 2P+T droit - Y - C13 - 3m
2020575	Adaptateur V C10/C20 monobloc

Référence	Désignation
2020574	Cordon secteur 2P+T / C19 droit - noir - 1.8m
2020694	Cordon secteur 2P+T coudé / C19 droit - noir - 3m

Cordons secteurs UK





Réf. 2020093	
Référence	Désignation
2020093 2020387	Cordon secteur Anglais 2P+T / C13 - 1,8m Cordon secteur UK (13A) / C5 - 1,8m

Cordons secteurs USA



Référence	Désignation	
2020100	Cordon secteur Américain 2P+T - 1,8m	
2020107	Cordon secteur USA bipolaire - 1,8m	
2020394	Cordon secteur USA Nemas5 / C5 - 1,8m	
2020401	Cordon secteur USA Nemas5 / C5 - 3m	

Rallonges secteurs C13/C14





Rallonges secteurs C19/C20



Référence	Désignation
	Della constant DC Con / Con main o see
2020490	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 0,5m
2020240	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 1m
2020247	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 1,5m
2020128	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 1,8m
2020135	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 3m
2020142	Rallonge secteur PC C13 / C14 - noir - 5m
2020597	Rallonge secteur PC C13 / C14 - blanc - 0,5m
2020598	Rallonge secteur PC C13 / C14 - blanc - 1m
2020599	Rallonge secteur PC C13 / C14 - blanc - 1,5m
2020600	Rallonge secteur PC C13 / C14 - blanc - 2m

Référence Désignation 2020581 Rallonge secteur PC C19 / C20 - noir - 2,5m 2020591 Rallonge secteur PC C19 / C20 - blanc - 0,5m 2020592 Rallonge secteur PC C19 / C20 - blanc - 1m Rallonge secteur PC C19 / C20 - blanc - 1,5m 2020593 2020594 Rallonge secteur PC C19 / C20 - blanc - 2m 2020595 Rallonge secteur PC C19 / C20 - blanc - 3m

Rallonge secteur C14/C15



,		A	
		V	
	62		

Rallonge secteur C14/C19



Référence	Désignation	Référence	Désignation
2020960	Rallonge C14/C15 - noir - 2m	2020589	Rallonge secteur PC C14 / C19 - noir - 1,8m

Rallonges secteurs C5/C14





Réf. 2020639

Rallonges secteurs en Y



Referen	ce Designation
2020638 2020639	Cordon secteur C14 Mâle / C5 Femelle (tripolaire) - 1,8m Adaptateur secteur C14 Mâle / C5 Femelle tripolaire

Référence	Désignation
2020114	Rallonge secteur - Y - CEE22 - 0,6m
2020890	Rallonge secteur - Y - CEE22 - 1,2m
2020121	Rallonge secteur - Y - CEE22 - 1,8m

MULTIPRISES

Blocs 2P+T 1,5m



Blocs 2P+T 1,5m - interrupteur



Référence	Désignation
2020184	UPTEC - Multiprise 2P+T 3 prises - 1.5m
2020191	UPTEC - Multiprise 2P+T 4 prises - 1.5m
2020198	UPTEC - Multiprise 2P+T 5 prises - 1.5m
2020199	UPTEC - Multiprise 2P+T 5 prises - 1.5m - noir
2020673	Multiprise 2P+T 6 prises - 1.5m

RéférenceDésignation2020205Multiprise 2P+T 3 prises avec interrupteur - 1.5m2020212Multiprise 2P+T 4 prises avec interrupteur - 1.5m2020219UPTEC - Multiprise 2P+T 5 prises avec interrupteur - 1.5m2020220Multiprise 2P+T 5 prises avec interrupteur - 1.5m - noir2020268Multiprise 2P+T 6 prises avec interrupteur - 1.5m

Blocs 2P+T 4m



Référence	Désignation	
2020296	Multiprise 2P+T 3 prises - 4m	
2020476	Multiprise 2P+T 6 prises - 4m	

Blocs 2P+T 4m - interrupteur



_		
	2020317	Multiprise 2P+T 5 prises avec interrupteur - 4m
	2020310	LIPTEC - Multiprise 2P+T 5 prises avec interrupteur 4m - poir

Référence Désignation

Blocs multiprises pour onduleur





Référence	Désignation
2020261	UPTEC - Multiprise onduleur 3 prises - 1.2m
2020254	Multiprise onduleur 4 prises - 1.2m - noir

ACCESSOIRES

Enrouleurs



Référence	Désignation
2020652	Enrouleur 25m - 3G1.5 - 4 prises
2020654	Enrouleur 50m - 3G1.5 - 4 prises

Rallonges électriques





Réf. 2020967

Référence	Désignation
2020785	Rallonge secteur 2P+T blanche droite - 1,5m
2020443	Rallonge secteur 2P+T blanche coudée - 2m
2020282	Rallonge secteur 2P+T coudée / droite blanche - 3m
2020289	Rallonge secteur 2P+T blanche droite - 5 m
2020967	Adaptateur secteur 2P+T Femelle vers C14 - 23cm

Adaptateurs de voyage





Réf.	6902012
------	---------

Chargeur secteur USB



Référence	Désignation
6902005	Adaptateur de voyage - 150 pays
6902012	Adaptateur USA vers 2P+T France

RéférenceDésignation6901051Chargeur secteur USB - 1000mA - noir

Piles Alcaline

Réf. 6902005







Réf. 6020016

Chargeurs secteurs universels



Référence	Désignation
6300421	Chargeur secteur universel pour notebook 90W - avec adaptateur lenovo
6040880	Chargeur universel pour ordinateur portable 110W max - g embouts - noir

Rej. 0020010			
Référence	Désignation		
6020275	Piles alcaline LR 3 - AAA - pack de 2		
6020023	Piles alcaline LR 3 - AAA - pack de 4		
6020030	Piles alcaline LR 3 - AAA - pack de 10		
6020037	Piles alcaline LR 3 - AAA - pack de 24		
6020002	Piles alcaline LR 6 - AA - pack de 4		
6020009	Piles alcaline LR 6 - AA - pack de 8		
6020016	Piles alcaline LR 6 - AA - pack de 24		
6020044	Piles alcaline LR 14 - C - pack de 2		
6020051	Piles alcaline LR 20 - D - pack de 2		
6020058	Piles alcaline 9v 6LR61 - PP 3 - pack de 1		

ONDULEURS

Onduleurs Line Interactif: informatique de bureau, télécommunications, serveurs

• Tension (Entrée / Sortie): 230/230





Elite Value Green Protect



Elite Value RM 1U



Power Boxx LCD



Référence	Modèle	Modèle VA/W Garantie Dimensions (WxHxD) mm			Poids (Kg)
6301115	ELITE VALUE 600E	600/360	2 ans	100 x 140 x 300 mm	4,6 Kg
6301122	ELITE VALUE 1000E	1000/530	2 ans	100 x 140 x 300 mm	5,5 Kg
6301129	6301129 ELITE VALUE 600ELCDRM1U		2 ans	430 x 44 x 235 mm	8,1 Kg
6301136	6301136 ELITE VALUE 1000ELCDRM1U		2 ans	433 × 44 × 389 mm	16,1 Kg
6301143	6301143 ELITE VALUE 1500ELCDRM1U		2 ans	433 × 44 × 485 mm	19,4 Kg
6301150	PB700LCD	700/420	2 ans	166 x 118 x 288 mm	5,3 Kg
6301157	PB1000LCD	1000/600	2 ans	166 x 118 x 288 mm	6,5 Kg
6301164	BU 600E	600/360	2 ans	158 x 91,5 x 240 mm	3,8 Kg
6301171	BU 1000E	1000/600	2 ans	190 x 110,5 x 290 mm	6,9 Kg

Onduleurs Line Interactif Sinus

Réseaux, serveurs, stations de travail, télécommunications, data center, infrastructures internet

• Tension (Entrée / Sortie): 230/230



ELITE PRO ELCDRT 2U



ELITE PRO ELCDRT XL 2U

Référence	Modèle	VA/W	Garantie	Dimensions (WxHxD) mm	Poids (Kg)
6301178	ELITE PRO 1000ELCDRT2U	1000/900	3 ans	433 x 88 x 388 mm	25,5 Kg
6301185	ELITE PRO 1500ELCDRT2U	1500/1350	3 ans	433 x 88 x 388 mm	27 Kg
6301192	ELITE PRO 2200ELCDRT2U	2200/1980	3 ans	433 x 88 x 388 mm	30 Kg
6301199	ELITE PRO 3000ELCDRT2U	3000/2700	3 ans	433 x 88 x 480 mm	37 Kg
6301206	ELITE PRO 1000ELCDRTXL2U	1000/750	3 ans	433 x 88 x 480 mm	30,8 Kg
6301213	ELITE PRO 1500ELCDRTXL2U	1500/1125	3 ans	433 x 88 x 480 mm	34,5 Kg
6301220	ELITE PRO 2200ELCDRTXL2U	2200/1650	3 ans	433 x 88 x 480 mm	34,9Kg
6301227	ELITE PRO 3000ELCDRTXL2U	3000/2400	3 ans	433 x 88 x 630 mm	42 Kg

Unités de distribution électrique Alimentation en redondance des matériels informatiques équipés d'une seule alimentation électrique



ATS Mesurés



Référence	Modèle	Garantie	Dimensions (WxHxD) mm	Poids (Kg)
6301234	PDU15MHVIEC12AT	1 an	433 x 44 x 236 mm	3,6 Kg
6301241	PDU20MHVIEC10AT	1 an	433 x 44 x 236 mm	3,4 Kg
6301248	PDU20MHVCEE10AT	1 an	433 x 44 x 236 mm	5,6 Kg
6301255	PDU32MHVCEE18AT	1 an	433 x 88 x 236 mm	7,5 Kg
6301262	PDU20SWHVIEC10ATNET	1 an	433 x 44 x 236 mm	3,8 Kg
6301269	PDU20SWHVCEE10ATNET	1 an	433 x 44 x 236 mm	6 Kg
6301276	PDU32SWHVCEE18ATNET	1 an	433 x 88 x 236 mm	8,3Kg

Carte de gestion à distance



Référence	Modèle	Garantie	Dimensions (WxHxD) mm	Poids (Kg)
6301283	SNMP RMCARD205	2 ans	55 x 0,3 x 80 mm	0,040 Kg



SOMMAIRE ECLAIRAGE

	PH // L/IVIF
DALLES LED	The light
Dalle LED "CAIMAN" 300 x 300 Dalles LED "CAIMAN" 300 x 1200 Dalles LED "CAIMAN" 600 x 600 Dalles LED "CAIMAN" 600 x 1200	92 92 92 92
ACCESSOIRES	
Cadres saillie 300 x 1200 et 600 x 600 Kit de 4 filins Convertisseur pour dalle LED	93 93 93
DOWNLIGHTS LED	
Downlights LED "MODULIGHT" Downlights LED "ACORES" Downlights LED "DOMINIQUE" Downlights LED "BARBADE" Downlight LED "MALTE" Downlights LED "TOBAGO" Downlights LED "SAONA"	93 94 94 94 94 94 95
HUBLOTS ET BARRES LED	
Hublots LED "AUSTRALE" Barre LED ParkLight "KOROS" Barres LED "PALAOS"	96 96 96
PROJECTEURS EXTERIEURS LED	
Projecteurs LED "HAWAI" Détecteur pour projecteur	97 97
LAMPES LED	
Lampes LED GU5.3 - 5W Lampes LED GU5.3 - 7W Lampes LED GU10 - 5W Lampes LED GU10 - 6W Lampes LED GU10 - 7W Driver Douilles Gu10	98 98 98 98 98 98 98
SPOTS ENCASTRABLES	
Spot encastré "BELLE ILE" Spot encastré "MOLENE" Spots encastrés "JERSEY" Spots encastrés "SEIN" Spots encastrés "ATLANTIS" Spots encastrés "GUERNESEY"	99 99 99 99 99



DALLES LED

Dalle LED "CAIMAN" 300x300



- Voltage : AC100 240V
- Dimensions: 300 x 300 x 20 mm
- IP44

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
202511	24W	4000K	1650 lms	≥80	120 °

Dalles LED "CAIMAN" 300x1200



- Voltage : AC100 240V
- Driver LIFUD
- IP20
- Angle : 120°



Existe en version dimmable

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Dimmable
203100	36W	3000K	3600 lms	≥80	203120
203101	36W	4000K	3600 lms	≥80	203121
203102	36W	6000K	3600 lms	≥80	203122

Dalle LED "CAIMAN" 600x600 36W - IP20



- Voltage : AC100 240V
- Driver LIFUD
- IP20
- Angle : 120°



Existe en version dimmable

Ret.	Puiss.	T*(K)	Lumens	CRI	Dimmable
204001	36W	4000K	3600 lms	≥80	204021

Dalle LED "CAIMAN" 600x600 36W - IP65



кет.	Puiss.	I (K)	Lumens	CRI	Angle
204065	36W	4000K	1650 lms	≥80	120 °

Dalle LED "CAIMAN" 600x600 48W - IP20



 Réf.
 Puiss.
 T°(K)
 Lumens
 CRI
 Dimmable

 204100
 48W
 3000K
 4100 lms
 ≥80
 204120

Dalles LED "CAIMAN" 600x1200 72W



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Dimmable
205100	72W	3000K	6630 lms	≥80	205120
205101	72W	4000K	6650 lms	≥80	205121
205102	72W	6000K	6680 lms	≥80	205122

ACCESSOIRES ET DOWNLIGHTS

Accessoires





Convertisseur



Référence	Désignation
019966	Cadre saillie pour "CAIMAN" LED 300 x 1200
019967	Cadre saillie pour "CAIMAN" LED 600 x 600
019968	Kit de 4 filins + support pour installation en suspendu

Référence	Désignation
853600	Convertisseur pour dalle LED 36W non dimmable -
	950mA



DOWNLIGHTS LED

Downlights "ACORES" LED



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
252210	22W	3000K	1450 lms	≥80	120 °



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
252211	22W	4000K	1550 lms	≥80	120 °

Downlights "DOMINIQUE" LED



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
404035	35W	4000K	3500 lms	≥80	60 °
404055	55W	4000K	5000 lms	≥80	60 °

Downlights "BARBADE" LED



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
403030	30W	4000K	3500 lms	≥80	67 °
403055	55W	4000K	5570 lms	≥80	67 °

Downlight "MALTE" LED IP65

Downlights "TOBAGO" LED





- Dimensions : 226 x 121 mm
- Encastrement : 205 mm

10W
Dimensions : 115 x 50 mmEncastrement : 90 mm
15W
• Dimensions : 190 x 50 mm
Encastrement : 170 mm
25W
Dimensions : 220 x 57 mm
Encastrement : 200 mm

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
402025	25W	4000K	2550 lms	≥80	58 °

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
401010	10W	4000K	1030 lms	≥80	65 °
401015	15W	4000K	1550 lms	≥80	65 °
401025	25W	4000K	2550 lms	≥80	65 °

O	- 4
ч	4
_	_

DOWNLIGHTS LED



- Downlight rond extra plat encastrable à LED SMD
- Avec convertisseur LED

- Garantie 3 ans
- IP44

Downlights LED "SAONA" 9W

Downlights LED "SAONA" 6W

Dimensions : 120 x 20 mm • Encastrement : 106 mm

STEEL STREET	• Dimensions : 120 x 20 mm
	• Encastrement : 106 mm

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
150610	6W	3000K	330 lms	≥80	120 °
150611	6W	4000K	330 lms	≥80	120 °

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
150910	9W	3000K	560 lms	≥80	120 °
150911	9W	4000K	570 lms	≥80	120 °

Downlights LED "SAONA" 12W Downlights LED "SAONA" 18W





Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
151210	12W	3000K	760 lms	≥80	120 °
151211	12W	4000K	770 lms	≥80	120 °

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
151810	18W	3000K	1100 lms	≥80	120 °
151811	18W	4000K	1150 lms	≥80	120 °

Downlights LED "SAONA" 22W

Downlights LED "SAONA" 25W



Dimensions: 300 x 20 mmEncastrement: 280 mm

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
152210	22W	3000K	1600 lms	≥80	120 °
152211	22W	4000K	1650 lms	≥80	120 °

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
152510	25W	3000K	1900 lms	≥80	120 °
152511	25W	4000K	1950 lms	≥80	120 °

HUBLOTS ET BARRES LED

Hublots LED "AUSTRALE"



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
501501	15W	4000K	1850 lms	≥80	120 °
502501	25W	4000K	2820 lms	≥80	120 °
502501D	25W	4000K	2820 lms	≥80	120 °

Barre LED ParkLight "KOROS" 120cm



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
836121	36W	4000K	3800 lms	≥80	120 °

Barre LED "PALAOS" 60cm



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
725061	25W	4000K	2400 lms	≥80	120 °

Barre LED "PALAOS" 120cm



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
736121	36W	4000K	3300 lms	≥80	120 °

Barre LED "PALAOS" 150cm



Barre LED "PALAOS" 180cm



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle	Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
748151	48W	4000K	4200 lms	≥80	120 °	760181	6oW	4000K	5100 lms	≥80	120 °

PROJECTEURS EXTÉRIEURS LED

Projecteurs LED "HAWAI" 30W

Détecteur HAWAI en option - 432100

Projecteurs LED "HAWAI" 50W



Détecteur HAWAI en option - 432100

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
432131	30W	4000K	3000 lms	≥80	90 °
432132	30W	6000K	3000 lms	≥80	90°

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
432150	50W	3000K	5000 lms	≥80	90 °
432151	50W	4000K	5000 lms	≥80	90 °
432152	50W	6000K	5000 lms	≥80	90 °

Projecteurs LED "HAWAI" 100W



Détecteur HAWAI en option - 432100

Projecteurs LED "HAWAI" 150W



Détecteur HAWAI en option - 432100

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
433101	100W	4000K	10000 lms	≥80	90°
433102	100W	6000K	10000 lms	≥80	90°

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
433151	150W	4000K	15000 lms	≥80	90 °
433152	150W	6000K	15000 lms	≥80	90 °

Projecteurs LED "HAWAI" 200W

Détecteur pour projecteur



Détecteur HAWAI en option - 432100





Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
433201	200W	4000K	20000 lms	≥80	90 °
433202	200W	6000K	20000 lms	≥80	90°

Référence	Désignation
432100	Détecteur pour projecteur HAWAI

LAMPES LED

Lampe LED GU5.3 5W



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
12111	5W	6000K	550 lms	≥80	38 °

Lampes LED GU5.3 7W



Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Angle
12700	7W	3000K	560 lms	≥80	38 °
12702	7W	4500K	560 lms	≥80	38 °
12701	7W	6000K	560 lms	≥80	38 °

Lampes LED GU10 6W



Driver



Lampes LED GU10 5W et 7W





Réf. 14722

≥80

≥80

≥80

≥80

OUI NON

OUI

OUI

500 lms

500 lms

560 lms

560 lms

Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	CRI	Dimmable
14610	6W	3000K	500 lms	≥80	NON
14611	6W	4000K	510 lms	≥80	NON
14620	6W	3000K	500 lms	≥80	OUI
14621	6W	4000K	510 lms	≥80	OUI
14622	6W	6000K	520 lms	≥80	OUI

Réf. 14212

14212

14112

14722

14721

Puiss.

5W

5W

7W

7W

4000K

4500K

4500K

6000K

Douilles Gu10



Référence	Désignation	
853620	Driver Dimmable LED Triac - Boke	



Référei	nce Désignation
1132	Douille GU10 avec support et bornier
1133	Douille GU10 avec support et bornier de connexion rapide

SPOTS ENCASTRABLES

Spot encastré BELLE ILE





1/	4t	OI	ur

Spot encastré MOLENE





Rond

Basculant

Réf.	Puiss.	Culot	Couleur	Diamètre encastrement	Diamètre recouvrement
105340	50W max	Gu5.3	Alu brossé	73x74mm	96mm

105241

Gu10 Alu brossé

81mm

94mm

Spots encastrés JERSEY



Spots encastrés SEIN	1
----------------------	---

50W max





Réf.	Puiss.	Culot	Couleur	Diamètre encastrement	Diamètre recouvrement
105711	50W max	Gu10	Blanc	60mm	77mm
105780	50W max	Gu5.3	Chrome	60mm	77mm
105781	50W max	Gu10	Chrome	60mm	77mm

Réf.	Puiss.	Culot	Couleur	Diamètre encastrement	Diamètre recouvrement
105040	50W max	Gu5.3	Alu brossé	68mm	80mm
105080	50W max	Gu5.3	Chrome	68mm	80mm
105081	50W max	Gu10	Chrome	68mm	80mm

Spots encastrés ATLANTIS IP65

COB 8W





Réf.	Puiss.	T°(K)	Lumens	Dimensions mm	Diamètre encastrement
308010	COB 8W	3000K	800 lms	86x43,5mm	75mm
308011	COB 8W	4000K	810 lms	86x43,5mm	75mm
308012	COB 8W	6000K	820 lms	86x43,5mm	75mm

Spots encastrés ATLANTIS IP65





Réf. 108110

Réf.	Puiss.	Culot	Couleur	Diamètre encastrement	Diamètre recouvrement
108010	50W max	Gu5.3	Blanc	73mm	84mm
108110	50W max	Gu5.3	Blanc	73mm	82mm

Spots encastrés GUERNESEY



Réf.	Puiss.	Culot	Couleur	Diamètre encastrement	Diamètre recouvrement
106011	50W max	Gu10	Blanc	68mm	81mm
106040	50W max	Gu5.3	Alu brossé	68mm	81mm



SOMMAIRE AUDIO VIDEO

AUDIO		Cordons DisplayPort M/M	110
Connectique audio	102	Cordons DisplayPort/HDMI	110
Cordons audio blindés Jack 3.5mm	102	Cordons DisplayPort/DVI Cordons mini DisplayPort	110 110
Cordons audio blindés Jack/2xRCA - RCA/RCA	102	Cordons Thiri Displays ore	110
Rallonge XLR	102	USB 2.0	•
Cordons audio optiques Toslink	102	Cordons magnétiques	111
Bobines câbles HP	102	Cordons USB 2.0 ÅA M/M	111
VGA		Cordons USB 2.0 AB M/M	111
Changeurs de genre VGA	103	Rallonges USB 2.0 AA M/F	111
Doubleur SVGA	103	Rallonges amplifiées USB	111
Adaptateurs DVI/VGA	103	USB vers RS232	112
Adaptateurs HDMI/VGA	103	USB vers RJ45	112
Adaptateurs displayPort/mini-displayPort/VGA	103	Hubs USB	112
Cordons DVI-A-VGA	103	Extendeurs USB sur RJ45	112
Cordons VGA or + ferrites (Full Pin)	104	Lecteur carte mémoire	112
Cordons VGA + audio (full Pin) - Platinum	104	Adaptateur 3 en 1	112
Convertisseurs	105	USB 3.0 ET 3.1	•
Extendeur	105	Cordons USB 3.0 AA M/M	113
Commutateurs/matrices	105	Cordons USB 3.0 AB M/M	113
Splitters VGA 250 Mhz	105	Rallonges USB 3.0 AA M/F	113
Splitters VGA 450 Mhz	105	Changeurs de genre	113
Splitters VGA + audio 450 Mhz	105	Adaptateurs USB 3.1 type C	113
DVI		Cordons USB 3.1 type C	113
Adaptateurs DVI/VGA	106	PLASTRONS 45X45	•
Cordons DVI-A/VGA	106		
Adaptateurs HDMI/DVI	106	Plastrons 45x45 VGA et VGA + Audio	114
Cordons DVI-D/HDMI	106	Plastrons 45x45 Jack Plastrons 45x45 DVI et DisplayPort	114
Adaptateurs DisplayPort/DVI	106	Plastrons 45x45 HDMI	114 114
Cordons DisplayPort/DVI	106	Plastron 45×45 HDMI+USB	114
Cordons DVI-D (24+1) Dual Link	106	Plastrons 45x45 USB A - USB B - USB B->USB A	
HDMI		Plastron chargeur USB - 230V	115
Adaptateurs HDMI	107	Plastrons 45x45 divers	115
Adaptateurs HDMI/DisplayPort	107	BOÎTIERS DÉPORTS	•
Adaptateurs HDMI/DVI	107		
Adaptateurs HDMI/VGA		PC Box	116
Cordons DVI-D/HDMI		Modul Box	116
Cordons DisplayPort/HDMI Cordons mini/micro HDMI		Métal Box Autres boîtiers déports	117
Cordons HDMI 1.4 M/M	108	•	117
Cordons HDMI 2.0 M/M - Standard & Platinum	108	SUPPORTS	•
Rallonges HDMI 2.0 M/F - Standard		Supports vidéoprojecteurs plafond	118
Cordons HDMI 2.0 M/M optique - gaine		Support écran plafond	118
Cordons HDMI 2.0 M/M optique actif		Supports écrans muraux fixes	118
Boîtier de diffusion multimédia		Supports écrans muraux articulés	119
Convertisseurs		Support écran à pince de table	119
Extendeur HDMI		Support écrans muraux inclinables	119
Commutateurs/sélecteurs		Supports écrans muraux inclinables&orientables	s 119
Splitters/Distributeurs	109	SONORISATION	•
DISPLAYPORT			400
Adaptateurs DisplayPort	110	Enceintes 2x20W RMS et 2x40W RMS Barre de son - USB et SD Card	120
Adaptateurs mini DisplayPort		Accessoires enceintes	120

Connectique audio











Réf. 1070615 Réf. 2060475 Réf. 2060517

Réf. 2052098

Cordons audio blindés Jack 3,5mm



Référence	Désignation
2060516	Adaptateur stéréo Jack 3,5 F / 2 x RCA M - 0,20m
1070224	Adaptateur stéréo 2 x RCA F / Jack 3,5 M
2060579	Adaptateur stéréo 2 x Jack 3,5 F / Jack 3,5 M - 0,2m
1070245	Adaptateur stéréo Jack 3,5 F / Jack 6,35 M
1070615	Adaptateur stéréo Jack 6,35 F / Jack 3,5 M doré
2060475	Coupleur stéréo Jack 3,5 F/F
2060517	Adaptateur stéréo 2 x RCA F / Jack 3,5 M – 0,2m
2052098	Cordon Y audio 2 x Jack 3,5mm F (micro+casque) /
	Jack 3,5mm M - 0.3m

Référence	Désignation
2061747 2061677 2061341 2061376 2061586 2061589	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 0.6m - blindé Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 1,5m - blindé Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 2,5m - blindé Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 5m - blindé Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 10m - blindé Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 15m - blindé
2061596	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M/M - 20m - blindé

Cordons audio blindés M/M

Jack/2xRCA - RCA/RCA



Ral	longe	XLR
M/F		



Référen	ce Désignation
•	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M / 2 x RCA M - 3m - blindé
0, 0	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M / 2 x RCA M - 5m - blindé
2061580	Cordon audio stéréo Jack 3,5 M / 2 x RCA M - 10m - blindé
2061935	Cordon audio 2 x RCA M/M - 2,5m - blindé
2061942	Cordon audio 2 x RCA M/M - 5m - blindé
2061949	Cordon audio 2 x RCA M/M - 10m - blindé
2061956	Cordon audio 2 x RCA M/M - 15m - blindé

Référence Désignation

2061719 Rallonge Micro/ligne symétrique XLR M/F - 6 m

Cordons audio optiques Toslink



Bobines câbles HP



Référence	Désignation
2070490	Cordon audio optique Toslink (diam 2,2mm) noir - 2m
2052091	Cordon audio optique Toslink (diam 2,2mm) noir - 3m
2070462	Cordon audio optique Toslink (diam 2,2mm) noir - $5m$

Référence	Désignation
2063000	Bobine câble HP - 2x0,75mm² - noir & rouge - 100m
2063007	Bobine câble HP - 2x1,5 mm² - noir & rouge - 100m
2063014	Bobine câble HP - 2x2,5 mm² - noir & rouge - 100m
2063021	Bobine câble HP - 2x2,5mm² - blanc - 100m

Changeurs de genre VGA







Réf. 1070147

Réf. 1070154

Réf. 1070378

Doubleur SVGA



Référence	Désignation
-----------	-------------

1070147	Changeur de genre HD15 M/M
1070154	Changeur de genre HD15 M/F
1070378	Changeur de genre HD15 F/F

Référence Désignation

2060567 Doubleur SVGA M / 2 SVGA F (monobloc) - 0,15m

Adaptateurs DVI/VGA









Adaptateurs HDMI/VGA



Réf. 2051676



Réf. 2051213







Réf. 2061754

Référence Désignation

1070924	Adaptateur mini-DVI M vers VGA F - 0.2m
1070343	Adaptateur DVI I (24+5) M / HD15 F
1070350	Adaptateur HD15 M / DVI I (24+5) F
1070742	Adaptateur DVI-D (24+1) M / HD 15 F

Référence Désignation

2051676 Adaptateur HDMI M (entrée) vers VGA F (sortie) – 0.15m
 2051213 Adaptateur HDMI M (entrée) vers VGA+Audio jack 3.5 F (sorties) – 0.20m
 2051901 Adaptateur mini-HDMI mâle / VGA femelle – 0.15m
 2061754 Adaptateur VGA+USB M vers HDMI F (Full HD 60Hz) - 0.2m

Adaptateurs displayPort/minidisplayport/VGA



Référence Désignation

2051150 Adaptateur Display Port 1.2 M vers VGA F - AWG30 - 0.2m
 2052084 Adaptateur Combo Display Port M vers HDMI F+DVI F+VGA F
 2040531 Adaptateur Mini Display Port 1.2 M vers VGA F - 0.2m
 2051915 Adaptateur Combo Mini-DisplayPort - DVI+VGA+HDMI 0,20 m

Cordons DVI-A-VGA



Référence Désignation

2040221 Cordon DVI-A M (12+5) - VGA HD15 M - 1,8m 2040228 Cordon DVI-A M (12+5) - VGA HD15 M - 3m 2040235 Cordon DVI-A M (12+5) - VGA HD15 M - 5m 2040242 Cordon DVI-A M (12+5) - VGA HD15 M - 10m

Cordons VGA Or + ferrites (Full Pin) - Gamme Optimum

Cordons VGA M/M

Cordons VGA M/F





Référence Désignation

2050859	Cordon SVGA OR avec ferrites M/M - 3 coax - AWG30 - 1m
2050866	Cordon SVGA OR avec ferrites M/M - 3 coax - AWG30 - 1.8m
2050873	Cordon SVGA OR avec ferrites M/M - 3 coax - AWG30 - 3m
2050880	Cordon SVGA OR avec ferrites M/M - 3 coax - AWG30 - 5m
2050887	Cordon SVGA OR avec ferrites M/M - 3 coax - AWG30 - 10m
2050894	Cordon SVGA OR avec ferrites M/M - 3 coax - AWG28 - 15m
2050901	Cordon SVGA OR avec ferrites M/M - 3 coax - AWG28 - 20m
2050908	Cordon SVGA OR avec ferrites M/M - 3 coax - AWG28 - 25m
2050915	Cordon SVGA OR avec ferrites M/M - 3 coax - AWG28 - 30m
2050929	Cordon SVGA OR avec ferrites M/M - 3 coax - AWG28 - 50m

Référence Désignation

2050782	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG30 - 1m
2050789	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG30 - 1.8m
2050796	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG30 - 3m
2050803	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG30 - 5m
2051136	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG28 - 8m
2050810	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG30 - 10m
2050817	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG28 - 15m
2050824	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG28 - 20m
2050831	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG28 - 25m
2050838	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG28 - 30m
2050845	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG28 - 40m
2050852	Cordon SVGA OR avec ferrites M/F - 3 coax - AWG28 - 50m

Cordons VGA Or + ferrites (Full Pin) - Gamme

Cordons VGA M/F

Cordons VGA M/M





Référence Désignation

2051715	Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/M - 1m
2051712	Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/M - 2m
2051719	Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/M - 3m
2051726	Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/M - 5m
2081817	Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/M - 8m
2051733	Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/M - 10m
2051740	Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/M - 15m
2051747	Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/M - 20m
2051754	Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/M - 30m

Référence Désignation

2051761 Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/F - 1m
2051768 Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/F - 2m
2051775 Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/F - 3m
2051782 Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/F - 5m
2051789 Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/F - 10m
2051796 Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/F - 15m
2051803 Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/F - 20m
2051810 Cordon SVGA "Platinum" Full Pin - 5 coax - AWG26 - M/F - 30m

Cordons VGA + audio (Full Pin) - Gamme



Référence Désignation

2051613 Cordon SVGA + Audio "Platinum" Full Pin - AWG26 - M/M - 1m 2051620 Cordon SVGA + Audio "Platinum" Full Pin - AWG26 - M/M - 2m 2051627 Cordon SVGA + Audio "Platinum" Full Pin - AWG26 - M/M - 3m 2051634 Cordon SVGA + Audio "Platinum" Full Pin - AWG26 - M/M - 5m 2051683 Cordon SVGA + Audio "Platinum" Full Pin - AWG26 - M/M - 8m 2051641 Cordon SVGA + Audio "Platinum" Full Pin - AWG26 - M/M - 10m 2051648 Cordon SVGA + Audio "Platinum" Full Pin - AWG26 - M/M - 15m 2051655 Cordon SVGA + Audio "Platinum" Full Pin - AWG26 - M/M - 20m 2051662 Cordon SVGA + Audio "Platinum" Full Pin - AWG26 - M/M - 30m

Convertisseurs



Réf. 9050887



Réf. 9050888

Extendeur



Référence	Désignation

Convertisseur VGA + audio Jack 3.5mm vers HDMI 9050887 9050888 Convertisseur HDMI vers VGA + audio Jack 3,5mm

Référence Désignation

9070071 Extendeur VGA+audio sur RJ45 - 150m

Commutateurs/matrices



Splitter VGA 250 Mhz



Référence **Désignation**

9031032 Commutateur VGA 1 ou 2 entrées -> 2 sorties bande passante 450 Mhz 2048 x 1536 Télécommande IR - 60m maxi en aval

Matrice VGA 2x2 - 2 entrées -> 2 sorties bande passante 450 Mhz - WXGA maxi Télécommande IR - 60m maxi en aval

Référence Désignation

9030598 Splitter VGA 2 ports - 1920 x 1440 à 60Hz bande passante 250 Mhz - alimentation USB

Splitters VGA 450 Mhz Cascadables



Réf. 9030164

9011049







Splitters VGA + audio 450 Mhz



Réf. 9030612



Référence Désignation

9030164 Splitter VGA 2 ports - 2048 x 1536 à 60Hz bande passante 450 Mhz - Extendeur 65m max

Splitter VGA 4 ports - 2048 x 1536 à 60Hz 9030983 bande passante 450 Mhz - Extendeur 65m max

Splitter VGA 8 ports - 2048 x 1536 à 60Hz 9030990

bande passante 450 Mhz - Extendeur 65m max

Référence Désignation

9030612 Splitter VGA+audio 2 ports - 2048 x 1536 à 60Hz bande passante 450 Mhz - Extendeur 65m max

Splitter VGA+audio 4 ports - 2048 x 1536 à 60Hz 9030619 bande passante 450 Mhz - Extendeur 65m max

Référence

2040221

Adaptateurs DVI/VGA



Cordons DVI-A/VGA



Cordon DVI-A M (12+5) - VGA HD15 M - 1,8m

Référence	Désignation
1070924	Adaptateur mini-DVI M vers VGA F - 0.2m
1070343	Adaptateur DVI I (24+5) M / HD15 F
1070350	Adaptateur HD15 M / DVI I (24+5) F
1070742	Adaptateur DVI-D (24+1) M / HD 15 F

Adaptateurs HDMI/DVI



Réf. 1070371







Réf. 1070329

Réf. 1070336 Réf. 1070896

2040228	Cordon DVI-A M (12+5) - VGA HD15 M - 3m
2040235	Cordon DVI-A M (12+5) - VGA HD15 M - 5m
2040242	Cordon DVI-A M (12+5) - VGA HD15 M - 10m

Cordons DVI-D/HDMI

Désignation



Référence	Désignation
1070371	Adaptateur HDMI F / DVI-D (24+1) F
1070329	Adaptateur DVI-D (24+1) M / HDMI 19 F
1070336	Adaptateur HDMI 19 M / DVI-D (24+1) F
1070896	Adaptateur DVI-I (24+5) M / HDMI 19 F

Référence Désignation

2040186	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 1,8m
2040193	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 3m
2040200	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 5m
2040207	Cordon DVI-D M single link (18+1) - HDMI M - 10m





Réf. 2051388

Réf. 2051915







Adaptateurs displayPort/DVI Cordons DVI-D (24+1) Dual Link



Referen	ice Designation
2051388	Adaptateur Mini-Display Port M vers DVI-I (24+5) F - 0.2m
2051915	Adaptateur Combo Mini-DisplayPort - DVI + VGA + HDMI - 0,20 m
2040325	Adaptateur Display Port 1.1 M vers DVI-I (24+5) F - monobloc
2051908	Adaptateur Display Port 1.1 M vers DVI-I (24+5) F - AWG30 - 0.20m
2052084	Adaptateur Combo Display Port M vers HDMI F+DVI F+VGA F

Cordons displayPort/DVI



Référence Désignation 2040102 Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M / M - 1m 2040109 Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M / M - 1,8m 2040116 Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M / M - 3m

2040123 Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M / M - 5m 2040130 Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M / M - 10m 2040137 Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M / M - 15m 2040790 Cordon DVI-D dual link (24+1) HQ M / M - 20m

Référence Désignation

Cordon DisplayPort 1.1 M vers DVI-D (24+1) Mâle - AWG30 - 180m 2051353 2051355 Cordon DisplayPort 1.1 M vers DVI-D (24+1) Mâle - AWG30 - 3m 2051356 Cordon DisplayPort 1.1 M vers DVI-D (24+1) Mâle - 5m

Adaptateurs HDMI





Réf. 2051669



Réf. 2040713



Réf. 2040714



Réf. 2052007



Réf. 2052014

Adaptateurs HDMI/DisplayPort



Réf. 2040573



Réf. 2051915



Réf. 2052056



Réf. 2052063



Réf. 2052084

Référence Désignation

1070855	Adaptateur HDMI F vers Micro HDMI M
2040713	Adaptateur HDMI M / F - 1080p - coudé 90°
2040714	Adaptateur HDMI M / F - coudé gauche 270°
2051669	Adaptateur Mini HDMI M vers HDMI F
2052007	Adaptateur HDMI M vers Mini HDMI F
2052014	Adaptateur Mini HDMI M vers HDMI F - 0.20m

Référence Désignation

2040573	Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 F - 0.2m
2051915	Adaptateur Combo Mini-DisplayPort - DVI + VGA + HDMI - 0,20m
2052056	Adaptateur DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 F- monobloc
2052063	Adaptateur DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 F - AWG32 - 0.2m
2052084	Adaptateur Combo DisplayPort M vers HDMI F+DVI F+VGA F

Adaptateurs HDMI/DVI



Réf. 1070371



Réf. 1070329



Réf. 1070336



Réf. 1070896

Adaptateurs HDMI/VGA







Réf. 2051213



Réf. 2051901



Réf. 2061754

Référence Désignation

1070371	Adaptateur HDMI F / DVI-D (24+1) F
1070329	Adaptateur DVI-D (24+1) M / HDMI 19 F
1070336	Adaptateur HDMI 19 M / DVI-D (24+1) F
1070896	Adaptateur DVI-I (24+5) M / HDMI 19 F

Référence Désignation

2051676	Adaptateur HDMI M (entrée) vers VGA F (sortie) – 0.15m
2051213	Adaptateur HDMI M (entrée) vers VGA+Audio jack 3.5 F (sorties) – 0.20m
2051901	Adaptateur mini-HDMI mâle / VGA femelle - 0,15m
2061754	Adaptateur VGA+USB M vers HDMI F (Full HD 60Hz) - 0.2m

Cordons DVI-D/HDMI



Référence Désignation

2040186	Cordon DVI-D M Single Link (18+1) - HDMI M - 1,8m
2040193	Cordon DVI-D M Single Link (18+1) - HDMI M - 3m
2040200	Cordon DVI-D M Single Link (18+1) - HDMI M - 5m
2040207	Cordon DVI-D M Single Link (18+1) - HDMI M - 10m

Cordons DisplayPort/HDMI



Référence Désignation

2052028	Cordon DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 M - AWG30 - 1m
2052035	Cordon DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 M - AWG30 - 2m
2052042	Cordon DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 M - AWG30 - 3m
2052049	Cordon DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 M - AWG28 - 5m

Cordons mini/micro HDMI



Cordons HDMI 1.4 M/M







Référence Désignation

2040291	Cordon HDMI type A vers Mini HDMI type C - OR - M/M - 1m
2040298	Cordon HDMI type A vers Mini HDMI type C - OR - M/M - 2m
2040748	Cordon HDMI type A vers Mini HDMI type C - OR - M/M - 3m
2040305	Cordon HDMI type A vers Mini HDMI type C - OR - M/M - 5m
2040685	Cordon HDMI vers Micro HDMI - 2m

2040720 Cordon HDMI vers Micro HDMI - 3m 2040741 Cordon HDMI vers Micro HDMI - 5m

Cordons HDMI 2.0 M/M

Gamme standard





Référence Désignation

2051318	Cordon HDMI 1.4 - Contact Or - AWG30 - type A M / M - 1 m
2051325	Cordon HDMI 1.4 - Contact Or - AWG30 - type A M / M - 1,8 m
2051332	Cordon HDMI 1.4 - Contact Or - AWG30 - type A M / M - 3 m
2051339	Cordon HDMI 1.4 - Contact Or - AWG30 - type A M / M - 5 m
2051346	Cordon HDMI 1.4 - Contact Or - AWG28 - type A M / M - 10 m
2051360	Cordon HDMI 1.4 - Contact Or - AWG28 - type A M / M - 15 m
2051367	Cordon HDMI 1.4 - Contact Or - AWG26 - type A M / M - 20 m

Cordons HDMI 2.0 M/M

Gamme PLATINUM





Référence Désignation

2061761	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 0.5m
2061768	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 1m
2061775	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 1,8m
2061782	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/M - 3m
2061789	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG28 - M/M - 5m
2061796	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG26 - M/M - 10m
2061803	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG24 - M/M - 15m
2061810	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG24 - M/M - 20m
2061817	Cordon HDMI 2.0 amplifié - 4Kx2K@60Hz - AWG24 - M/M - 30m
2061824	Cordon HDMI 2.0 amplifié - 4Kx2K@60Hz - AWG24 - M/M - 40m

Référence Désignation

2061866	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG26 - M/M - 1m
2061872	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG26 - M/M - 1,8m
2061879	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG26 - M/M - 3m
2061886	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG26 - M/M - 5m
2061893	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG26 - M/M - 8m
2061900	Cordon HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG24 - M/M - 10m
2061907	Cordon HDMI 2.0 amplifié - 4Kx2K@60Hz - AWG24 - M/M - 15m
2061914	Cordon HDMI 2.0 amplifié - 4Kx2K@60Hz - AWG24 - M/M - 20m
2061921	Cordon HDMI 2.0 amplifié - 4Kx2K@60Hz - AWG24 - M/M - 30m
2061928	Cordon HDMI 2.0 amplifié - 4Kx2K@60Hz - AWG24 - M/M - 40m

Rallonges HDMI 2.0 M/F

Gamme standard





Cordons HDMI 2.0 M/M optique

Gamme spéciale passage gaine



Pour toutes autres longueurs de 1 à 100m : contactez-nous.

Référence Désignation

2061831	Rallonge HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/F - 0.5m
2061838	Rallonge HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/F - 1m
2061845	Rallonge HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/F - 2m
2061848	Rallonge HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/F - 3m
2061852	Rallonge HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/F - 5m
2061859	Rallonge HDMI 2.0 - 4Kx2K@60Hz - AWG30 - M/F - 10m

Référence Désignation

2061984	Cordon HDMI 2.0 optique 4Kx2k@60Hz spécial gaine - 5m
2061991	Cordon HDMI 2.0 optique 4Kx2k@60Hz spécial gaine - 8m
2061998	Cordon HDMI 2.0 optique 4Kx2k@60Hz spécial gaine - 10m
2062005	Cordon HDMI 2.0 optique 4Kx2k@60Hz spécial gaine - 15m
2062012	Cordon HDMI 2.0 optique 4Kx2k@60Hz spécial gaine - 20m
2062019	Cordon HDMI 2.0 optique 4Kx2k@60Hz spécial gaine - 30m

Cordons HDMI 2.0 M/M optique

Gamme optique active





Boîtier de diffusion multimédia

• Entrée : Carte SD / USB

Sortie: 3 x RCA / HDMI

Télécommande infrarouge

Mémoire interne 1Go



Référence Désignation

2061963 Cordon HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG28 - 50m
 2061970 Cordon HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG28 - 75m
 2061977 Cordon HDMI 2.0 optique actif - 4Kx2K@60Hz - AWG28 - 100m

Référence Désignation

9057113 Boîtier de diffusion multimédia 4 Go

Convertisseurs



Extendeur HDMI



Référence Désignation

9050887 Convertisseur VGA + audio Jack 3.5mm vers HDMI
 9050888 Convertisseur HDMI vers VGA + audio Jack 3.5mm
 9030913 Convertisseur MHL + micro USB vers HDMI

Référence Désignation

9031084 Extendeur HDMI + déport IR - monitoring - 60m - Cat6

Commutateurs / sélecteurs



Splitters/Distributeurs

- Résolution max : 4Kx2K @30Hz 3D
- 15m input / 15m output max





Réf. 9031053

Réf. 9031077

Référence Désignation		Référe
9031039	Commutateur HDMI 5 entrées -> 1 sortie	9031053
	télécommande IR 10m amont et 10m aval 1080p maxi	9031077
9031105	Commutateur HDMI 1080p 4 entrées 1 sortie RS232	9031067
	télécommande - métal	
9011042	Matrice HDMI 4x2 - 4 entrées -> 2 sorties - télécommande	
	IR 10m amont et 10m aval - 1080p maxi - RS232	

Référence Désignation 9031053 Splitter HDMI 2 ports - HDCP supporté - Boîtier métal 9031077 Splitter HDMI 4 ports - HDCP supporté - Boîtier métal

Splitter HDMI 4 ports - HDCP supporté - Boîtier métal Splitter HDMI 8 ports - HDCP supporté - Boîtier métal

DISPLAYPORT

Adaptateurs DisplayPort



Réf. 2051388 Réf. 2040763 Réf. 2051915

Adaptateurs mini DisplayPort

Réf. 2040573

Référence Désignation

2040325 Adaptateur Display Port 1.1 M vers DVI-I (24+5) F - monobloc
 2051150 Adaptateur Display Port 1.2 M vers VGA F - AWG30 - 0.20m
 2051908 Adaptateur Display Port 1.1 M vers DVI-I (24+5) F - AWG30 - 0.20m
 2052056 Adaptateur DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 F - monobloc
 2052063 Adaptateur DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 F - AWG32 - 0.2m
 2052084 Adaptateur Combo DisplayPort M vers HDMI F+DVI F+VGA F

Référence Désignation

Référence

2052028

2052035

2052042

2052049

Réf. 2040531

2040531 Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 M vers VGA F - 0.2m
2040573 Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 F - 0.2m
2051388 Adaptateur Mini-DisplayPort M vers DVI-I (24+5) F - 0.2m
2040763 Adaptateur Mini DisplayPort M vers DisplayPort 1.2 F - 0.2om
2051915 Adaptateur Combo Mini-DisplayPort - DVI + VGA + HDMI - 0.20 m

Cordons DisplayPort M/M



Cordons DisplayPort/HDMI



Cordon DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 M - AWG30 - 1m

Cordon DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 M - AWG30 - 2m

Cordon DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 M - AWG30 - 3m

Cordon DisplayPort 1.2 M vers HDMI 1.4 M - AWG28 - 5m

RéférenceDésignation2040332Cordon DisplayPort 1.2 M/M - AWG30 - 1,8m2040339Cordon DisplayPort 1.2 M/M - AWG30 - 3m2040446Cordon DisplayPort 1.2 M/M - AWG28 - 5m2040447Cordon DisplayPort 1.1 M/M - AWG28 - 10m

2040776 Cordon DisplayPort 1.1 AWG26 amplifié M/M noir - 15 m 2040783 Cordon DisplayPort 1.1 AWG26 amplifié M/M noir - 20 m

Cordons mini DisplayPort

Désignation



Cordons DisplayPort/DVI



Référence Désignation 2051353 Cordon DisplayPort 11 M vers DVI-D (24+1) Mâle - AWG30 - 180m 2051355 Cordon DisplayPort 11 M vers DVI-D (24+1) Mâle - AWG30 - 3m

2051356 Cordon DisplayPort 1.1 M vers DVI-D (24+1) Mâle - 5m

Référence Désignation

2051880 Cordon Mini-DisplayPort M vers DisplayPort M - 1m
 2052119 Cordon Mini-DisplayPort M vers Displayport M - 2m
 2051888 Cordon Mini-DisplayPort 1.2 M vers HDMI M - 2m

Cordons magnétiques



Référence Désignation

2090716	Cordon de charge magnétique USB A vers micro USB - 1n
2090723	Cordon de charge magnétique USB A vers micro USB +
	Lightning - 1m
2090730	Connecteur magnétique micro-USB seul
2090744	Cordon de charge magnétique USB A vers USB-C - 1m

Cordons USB 2.0 AB M/M

Pour produits interactifs



Référence Désignation

2090060	Cordon USB 2.0 A-B M / M - AWG28/24 - noir - 1,8m
2090059	Cordon USB 2.0 A-B M / M - AWG28/24 - noir - 5m
2090659	Cordon USB 2.0 A-B M/M amplifié avec ferrites - 5m
2090660	Cordon amplifié USB 2.0 A-B M/M - 10m

Rallonges USB 2.0 AA M/F



Référence Désignation

2090065	Rallonge USB 2.0 AA M/F - noir - 1m
2090072	Rallonge USB 2.0 AA M/F - noir - 1,8m
2090079	Rallonge USB 2.0 AA M/F - noir - 3m
2090086	Rallonge USB 2.0 AA M/F - noir - 5m

Cordons USB 2.0 AA M/M



Référence Désignation

2090009	Cordon USB 2.0 AA M/M - noir - 1m
2090016	Cordon USB 2.0 AA M/M - noir - 1,8m
2090023	Cordon USB 2.0 AA M/M - noir - 3m
2090030	Cordon USB 2.0 AA M/M - noir - 5m
2090492	Cordon USB 2.0 AA M/M - beige - 2m
2090513	Cordon USB 2.0 AA M/M - beige - 5m

Cordons USB 2.0 AB M/M



Référence Désignation

2090310	Cordon USB 2.0 AB M/M - noir - 0,5m
2090037	Cordon USB 2.0 AB M/M - noir - 1m
2090044	Cordon USB 2.0 AB M/M - noir - 1,8m
2090051	Cordon USB 2.0 AB M/M - noir - 3m
2090058	Cordon USB 2.0 AB M/M - noir - 5m

Rallonges amplifiées USB



Référence Désignation

2090298	Amplificateur USB 2.0 AA M/F - 0,2m
2090674	Rallonge amplifiée USB 2.0 AA M/F - 5m option alim secteur
2090681	Rallonge amplifiée USB 2.0 AA M/F - 10m option alim secteur
2090688	Rallonge amplifiée USB 2.0 AA M/F - 15m option alim secteur
2090695	Rallonge amplifiée USB 2.0 AA M/F - 20m option alim secteur
2090702	Option alimentation secteur pour 2090674+2090681+2090688+2090695

USB vers RS232



Référence	Désignation

2100116 Adaptateur USB 2.0 - Série RS-232 DB9+Adapt DB9/

DB25 1.8 m Win XP,7,8

USB vers RJ45



Référence	Désignation
Reference	Designation

4500213 Adaptateur USB 3.0 vers RJ45 10/100/1000 Mbps

Hubs USB



Extendeurs USB sur RJ45



Référence	Désignation
8020121	Hub USB 2.0 4 ports + alimentation
8020128	Mini Hub USB 2.0 4 ports auto alimenté
8020037	Hub USB 2.0.7 ports avec alimentation

RéférenceDésignation9070064Extendeur USB sur RJ45 – 50m max9070077Extendeur USB avec cordon 0.2m sur RJ45 – 45m max

Lecteur carte mémoire



Référence	Désignation
5020016	Mini Clé USB Lecteur de carte 9 en 1 - USB 2.0

Adaptateur 3 en 1



Référence Désignation

9050110 Adaptateur 3 en 1 - HDMI ou DVI-I ou VGA sur port USB 2.0

Cordons USB 3.0 A-A M/M



Référence Désignation

2090625 Cordon USB 3.0 A-A M/M - 1.80m 2090626 Cordon USB 3.0 A-A M/M - 3m Cordon USB3.0 A-A M/M - 5m 2090709

Rallonges USB 3.0 A-A M/F



Référence	Désignation
2090597	Rallonge USB 3.0 A-A M/F - bleu - 1.8 m
2209060	Rallonge USB 3.0 A-A M/F - bleu - 3 m
2090667	Rallonge amplifiée USB 3.0 A-A M/F - 5 m

Adaptateurs USB 3.1 type C



Référence Désignation

Adaptateur USB 3.1 type C M vers VGA F - 0,2m 9051245 Adaptateur USB 3.1 type C M vers HDMI 1.4 F - 0,2m 9051252 Adaptateur USB 3.1 type C M vers DVI-I F- 0,2m 9051259 9051266 Adaptateur USB 3.1 type C M vers Ethernet F RJ45 Giga - 0.1m Adaptateur USB 3.1 type C M vers DisplayPort 1.2 F - 0,2m 9051273 Adaptateur USB 3.1 type C M vers mini DisplayPort 1.2 F - 0,2m

Cordons USB 3.0 A-B M/M





Référence Désignation

2090590 Cordon USB 3.0 A-B M/M - bleu - 1m 2090548 Cordon USB 3.0 A-B M/M - bleu - 1,80m Cordon USB 3.0 A-B M/M - bleu - 3m 2090555 2090562 Cordon USB 3.0 A-B M/M - bleu - 5m 2090549 Cordon USB 3.0 A-B M/M - noir - 1.80m

Changeurs de genre









Réf. 1070028

Réf. 1070035

Réf. 1070042

Réf. 1070049







Référence Désignation

1070028	Changeur de genre USB A F/F
1070035	Changeur de genre USB A M/M
1070042	Changeur de genre USB B F/F
1070049	Changeur de genre USB B M/M
1070525	Changeur de genre USB A - F / B - F
1070532	Changeur de genre USB A - F / B - M
1070868	Changeur de genre USB A - F / Mini B - N

Cordons USB 3.1 type C



Référence Désignation

2090669	Cordon USB 3.1 - Type C - SuperSpeed - 0.5m
2090676	Cordon USB 3.1 - Type C - SuperSpeed - 1m
2090967	Adaptateur USB 3.0 type A Mâle vers USB C F - monobloc
2052077	Adaptateur combo USB-C M vers 2xUSB3.0 A F + HDMI F +
	RJ45 + Slot carte SD - 0.2m
2090960	Cordon USB 3.0 Mâle Type A vers USB C Mâle - 1m

PLASTRONS 45 X 45

Plastrons 45x45 VGA

Bornier







Plastrons 45x45 VGA + Audio





Référence	Désignation
2051220	Plastron 45x45 HD15 F bornier à visser
2050565	Plastron 45x45 HD15 F/F - AWG28 - 0,20m
2050572	Plastron 45x45 HD15 F vers câble HD15 M - AWG28 - 5m
2050579	Plastron 45x45 HD15 F vers câble HD15 M - AWG28 - 10m
2050586	Plastron 45x45 HD15 F vers câble HD15 M - AWG28 - 15m
2050593	Plastron 45x45 HD15 F vers câble HD15 M - AWG28 - 20m

2051027

Désignation

Référence

Plastron 45x45 HD15 F/F + Jack 3.5 stéréo F/F - AWG28 - 0,20m 2051020 Plastron 45x45 HD15 F/M + Jack 3.5 stéréo F/M - AWG28 - 5m Plastron 45x45 HD15 F/M + Jack 3.5 stéréo F/M - AWG28 - 10m 2051034 2051041 Plastron 45x45 HD15 F/M + Jack 3.5 stéréo F/M - AWG28 - 15m 2051048 Plastron 45x45 HD15 F/M + Jack 3.5 stéréo F/M - AWG28 - 20m

Plastrons 45x45 Jack

Plastrons 45x45 HDMI





Plastrons 45x45 DVI&DisplayPort



Référence

2051924

2051917



Référen	ce Désignation
2061411	Plastron 45x45 Jack 3,5mm F - bornier à visser
2061418	Plastron 45x45 Audio Jack 3,5mm F/F - AWG28 - 0,20m
2061420	Plastron 45x45 réglage volume audio 2x Jack 3,5mm F/F -
	A\X/G28 - 0.2m

Plastron 45x45 HDMI+USB

Plastron 45x45 DVI- I (24+5) F-F - 0.20m

Plastron 45x45 DisplayPort 1.2 F-F - AWG28 - 0.20m

Désignation

Bornier 0,20m Câblés


000	• HDMI 2.0 - 0,3m
9 🗖 8	• USB 2.0 - 0,2m

Référence	Désignation
2061788	Plastron 45x45 HDMI 2.0 coudé 60° + USB2.0 amplifié F/F - 0.3/0.2m

Reference	e Designation
2061383	Plastron 45x45 HDMI 1.4 F - bornier à visser
2061366	Plastron 45x45 HDMI 2.0 F/F - coudé 60° - AWG26 - 0.20m
2061404	Plastron 45x45 HDMI 1.4 F-M - AWG28 - 5m
2061726	Plastron 45x45 HDMI 1.4 F-M - coudé 60° - AWG24 - 10m
2061733	Plastron 45x45 HDMI 1.4 F-M - coudé 60° - AWG24 - 15m
2061740	Plastron 45x45 HDMI 1.4 F-M - Coudé 60° - AWG24 - 20m
	1

PLASTRONS 45 X 45

Plastrons 45x45 USB A



Réf. 2061466

Plastrons 45x45 USB B



Référence Désignation

2061460 Plastron 45x45 USB2.0 A F vers F - 0,20m
 2061465 Plastron 45x45 USB3.0 A F vers F - 0,20m
 2061466 Plastron 45x45 USB3.0 A F vers F - 0,20m avec amplificateur

Référence Désignation 2061446 Plastron 45x45 USB2.0 B F vers F - 0,20m 2061453 Plastron 45x45 USB2.0 B amplifié F-M - 5m 2061509 Plastron 45x45 USB2.0 B amplifié F-M - 10m 2061516 Plastron 45x45 USB2.0 B amplifié F-M - 15m

Plastrons 45x45 USB B -> USB A Plastron chargeur USB - 230V



Référence Désignation

2061691 Plastron 45x45 USB2.0 B F vers USB A F - 0.2m - AWG28/24
 2061698 Plastron 45x45 USB2.0 B F vers USB A F amplifié - 0.2m



Référence Désignation

2061712 Plastron 45x45 Chargeur USB 2 sorties type A F - 230V vers 5V 2.1A

Plastrons 45x45 divers



Réf. 9951080



Réf. 2051887



Référence	Désignatior

9951045 Plastron 45x45 avec interrupteur lumineux
 9951080 Plastron 45x45 passe câbles
 2051887 Plastron 45x45 plein

BOÎTIERS DÉPORTS





Boîtier métal de sécurisation (à fixer au mur) pour PC portable ou mini PC + clavier/souris Livré avec:

- un support écran VESA 50/75/100/200
- un antivol avec option clé passe pour la sécurisation du PC

L'intégration d'un écran de taille maxi 20" fixé dans le fond de la PC BOX est prévu d'origine (support livré)

- 4 passages de câbles : un par côté + 2 en partie inférieure
- 2 rangements internes latéraux pour accessoires (télécommande, stylets...)

La partie basse de la PC BOX permet de recevoir une multiprise ainsi que toute la connectique.



Référence Désignation

9990185

UPTEC - PC BOX métal pour mini-PC/Portable Livrés : support écran + antivol





La **Modul Box** est un boîtier totalement modulable "à la carte" qui s'aura s'adapter à tous vos besoins actuels mais aussi ceux à venir. Elle reste utilisable avec tous les cordons standards du marché.

Référence

Désignation

2052000

UPTEC - Boitier déport métal modulable - 1xVGA + 7 keystones vides







La Modul Box est composée d'un port VGA F/F fixe et de 7 emplacements vides pouvant recevoir au choix :



Référence Désign	nation	Référence	Désignation
2080042 Keystone pl	astique blanc RCA rouge F/F	2081386	Keystone plastique blanc HDMI 1.4 type A F/F - 20cm
2080049 Keystone pl	astique blanc RCA blanc F/F	2081393	Keystone plastique blanc RCA jaune F/F
2081364 Keystone pl	astique blanc USB 3.0 type A F/F	2081400	Keystone plastique blanc RCA noir F/F
2081371 Keystone pl	astique blanc USB 2.0 type AB F/F	2081407	Keystone plastique blanc Jack 3,5mm audio F/F
2081378 Keystone pl	astique blanc USB 2.0 type BA F/F	2081414	Keystone obturateur blanc plein - Bouchon
2081385 Keystone pl	astique blanc HDMI 1.4 type A F/F	1010239	Traversée RJ45 STP Cat 6 F/F

BOÎTIERS DÉPORTS









Connectez tous vos périphériques avec un seul boîtier

Connectique

- 2x Jack 3,5 mm
- 1x RCA vidéo
- 1x HDMI 1.4
- 2x VGA
- 1x USB B 2.0
- 1x RJ45
- 2x RCA audio

Pack METAL BOX avec cordons

- 1x Cordon Jack audio 3,5mm M/M
- 1x Cordon 2xRCA audio M/M
- 1x Cordon RCA vidéo M/M
- 1x Cordon HDMI 1.4 M/M
- 1x Cordon VGA M/M
- 1x Cordon USB AB 2.0 M/M de 5m quelque soit le type de pack
- 1x Cordon RJ45 Cat6 FTP





Boîtier déport métal disponible aussi en version pack

Référence	Désignation
2051543	UPTEC - Boîtier déport métal
2051550	UPTEC - Pack boîtier déport métal + cordons 5m (2xJack 3,5mm / 1xRCA vidéo / 1xHDMI / 2xVGA / 1xUSB B / 1xRJ45 / 2xRCA audio) Connectique standard Femelle / Femelle
2051551	UPTEC - Pack boîtier déport métal + cordons 10m - USB 5m (2xJack 3,5mm / 1xRCA vidéo / 1xHDMI / 2xVGA / 1xUSB B / 1xRJ45 / 2xRCA audio) Connectique standard Femelle / Femelle
2051552	UPTEC - Pack boîtier déport métal + cordons 15m - USB 5m (2xJack 3.5mm / 1xRCA vidéo / 1xHDMI / 2xVGA / 1xUSB B / 1xRJ45 / 2xRCA audio) Connectique standard Femelle / Femelle

Autres boîtiers déports







Réf. 9951024



Réf. 9951031



Exemple de configuration



	configuration	Ref. 9951087
Référence	Désignation	
9951017	Boîtier saillie alu 45x45 – 3 box 45x45 - 185 x 70 x 60 mm	
9951024	Boîtier saillie alu 45x45 – 4 box 45x45 - 230 x 70 x 60 mm	
9951031	Boîtier encastrable/saillie plastique - 6 box 45x45 - 225 x 152 x 57 mm	
9951038	Deux séparateurs métal antiparasite électromagnétique pour 9951031	
9951087	Colonne déport escamotable - 4 box	

SUPPORTS

Supports vidéoprojecteurs plafond










Réf. 9011112 Réf. 9011119 Réf. 9011126 Réf. 9011133

Réf. 9011098 Réf. 9011105

Reference	Designation
9011098	UPTEC - Support plafond télescopique blanc vidéoprojecteur 43-65cm - 10Kg max
9011105	UPTEC - Support plafond blanc pour vidéoprojecteur 12,5cm +/- 15° - 10 Kg max
9011112	UPTEC - Support plafond télescopique blanc 65-100 cm pour VP 10Kg max
9011119	UPTEC - Support plafond télescopique blanc 86-147 cm pour VP 10Kg max
9011126	UPTEC - Support plafond télescopique blanc 111-198 cm pour VP 10Kg max
9011133	UPTEC - Support plafond télescopique blanc 158-300 cm pour VP 10Kg max

Support écran plafond



Référence Désignation

UPTEC - Support plafond écran orientable 26-55" - 40Kg max - Vesa max 600x400

Supports écrans muraux fixes

9011077







Réf. 9011056

Référence Désignation

9010471 Support écran fixe 32-60" - 60Kg max - épaisseur 2.8cm - Vesa max 600x400

9011056 UPTEC - Support écran fixe noir 17-46" - 30Kg max - Vesa 50/75/100/200

SUPPORTS

Supports écrans muraux articulés







Réf. 9010485 Réf. 9010513

Réf. 9011084

Référence	Désignation
9010485	Support écran articulé 26-46" - 45Kg max - Vesa max 400x400
9010513	Support écran articulé 15-37" - 25Kg max - Vesa 75/100/200
9011084	UPTEC - Support écran articulé 10-27" - 20Kg max - Vesa 75/100 - noir


Support écran à pince de table





Réf. 9010176

Supports écrans muraux inclinables



Référence	Désignation	Référence	Désignation
9011091	UPTEC - Support écran double bras noir - 10-25" - 2x10Kg max - Vesa 75/100	9010658	Support écran inclinable 32-60" - 60Kg max Vesa max 600x400
9010176	Support orientable noir écran plat (8Kg) fixation par pince/bureau	9011063	UPTEC - Support écran inclinable 26-47" - 50Kg max Vesa max 400x400

Supports écrans muraux inclinables et orientables





Référence	Désignation
9010546	Support écran inclinable & orientable 10-26" - 20Kg max - Vesa 75/100/200
9011070	UPTEC - Support écran inclinable & orientable 20-40" - 30Kg max - Vesa max 400x400

SONORISATION

Enceintes 2x20W RMS

Enceintes 2x20W RMS

Enceintes amplifiées de sonorisation de salle



Référence	Désignation
4082214	Enceintes UPTEC 2x20W RMS série LC + Trigger 12V

Référence Désignation 4082140 Enceintes UPTEC 2x20W RMS avec télécommande sans fil + Trigger 12V

Enceintes 80 W - 2x40W RMS Enceintes 80 W - 2x40W RMS

Enceintes amplifiées de sonorisation de salle



Référence	Désignation
4082000	Enceintes 2X40W/RMS avec télécommande sans fil



Référence	Désignation
4082207	Enceintes 2x40W RMS avec télécommande filaire

Barre de son - USB & SD Card



Référence	Désignation
4082122	Barre de son 80W RMS - 2 entrées USB & SD Card
	Télécommande sans fil

Accessoires enceintes



Référence	Désignation
4082114	Cordon de liaison enceinte passive - 10m
4082107	Télécommande IR

EVERLAN vous accompagne dans la qualification de votre projet jusqu'à l'installation de vos solutions.

Atelier de Fabrication

 Fabrication de câbles spécifiques sur mesure



Intégration de solution réseau

- Audit Informatique électrique Audio Vidéo
- Intégration de solutions Wifi
- Brassage des salles informatiques
- Installation réseau informatique







EVERLAN, votre partenaire de confiance.


Un Chiffre d'Affaires en forte progression




Un développement à l'international



Un spécialiste de la Vente Indirecte



Une capacité de Stockage évolutive



EVERLAN

2 RUE GEORGES MELIES PARC DE LA CROIX BONNET 78390 BOIS D'ARCY FRANCE

www.everlan.fr

01 30 50 50 00 contact@everlan.fr